



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
Jedinstveni upravni odjel

KLASA:351-03/17-01/06
URBROJ:2195/01-08-04/06-20-47
Vrgorac, 08.01.2020.

IZVIJEŠĆE

o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

**1. PROVEDBA POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA**

Sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, dalje u tekstu Zakon o zaštiti okoliša) za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Grada Vrgorca proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Postupak u bitnom uključuje: donošenje odluke o započinjanju postupka strateške procjene, odabir ovlaštenika za izradu strateške studije, određivanje sadržaja strateške studije, imenovanje povjerenstva, izradu strateške studije, mišljenje/ocjena povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Studije, javnu raspravu i javno izlaganje o strateškoj studiji i prijedlogu Plana, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, ishodenje mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije o provedenom postupku i informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Odluka o provođenju postupka strateške procjene

Na temelju odredbi članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 5. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš Gradonačelnik Grada Vrgorca donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja IDPPU Grada Vrgorca dana 08. travnja 2019. (KLASA: 351-03/17-01/06, URBROJ: 2195/01-08-04/16-19-5) čime je započeo postupak strateške procjene.

U prilogu I. navedene Odluke utvrđen je redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene, a u prilogu II. naveden je popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene slijedom nadležnosti za pojedine sastavnice okoliša radi davanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i kasnije mišljenja na Stratešku studiju. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Plana na okoliš objavljena je na internetskim stranicama Grada Vrgorca.

Određivanje sadržaja Strateške studije

U roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o započinjanju postupka strateške procjene, poslan je Zahtjev za izdavanje sadržaja strateške studije javnopravnim tijelima (ukupno 21 tijelo) koja sudjeluju u postupku te im je ostavljen rok za očitovanje u trajanju od 30 dana, a također je objavljena i Informacija o provedbi postupka strateške procjene koja sadrži poziv javnosti i zainteresiranoj javnosti da dostavi svoja mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije (KLASA: 351-03/17-01/06, URBROJ: 2195/01-08-04/16-19-6), sve sukladno članku 8. i članku 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i čl. 12. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti („Narodne novine“ broj 64/08).

U prostorijama Grada Vrgorca održan je konzultativni sastanak 23. travnja 2019. radi usklađivanja mišljenja i određivanja konačnog sadržaja strateške studije na kojem su bili prisutni predstavnici Grada, ovlaštenika i predstavnici izrađivača Plana. Sastanku su prisustvovali i predstavnici tvrtke Komunalno d.o.o. te predstavnik Grada Ploča.

Gradonačelnik Grada Vrgorca donio je temeljem članka 11. Uredbe, Odluku o sadržaju strateške studije procjene utjecaja na okoliš ID PPU Grada Vrgorca dana 20. svibnja 2019. (KLASA: 351-03/17-01/06, URBROJ: 2195/01-08-04/16-19-23).

Odabir ovlaštenika

Za izradu studije strateške procjene odabrana je tvrtka ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša Zeleni servis d.o.o. iz Splita.

Izrada Strateške studije

U skladu sa člankom 12. Uredbe, u propisanom roku, ovlašteniku je dostavljena Odluka o sadržaju Strateške studije i nacrt Plana. Ovlaštenik je tijekom izrade studije surađivao sa izrađivačem Plana.

Ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije

Gradonačelnik Grada Vrgorca je, sukladno čl. 14. Uredbe donio Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu (KLASA: 351-03/17-01/06 , URBROJ: 2195/01-08-04/16-19-24 od 21. svibnja 2019.). Sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu održana je dana 17. lipnja 2019. u prostorijama Grada Vrgorca. Stručno Povjerenstvo zaključilo je da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena.

Javna rasprava o Strateškoj studiji i prijedlogu Plana

Na osnovu Mišljenja Povjerenstva od 02. rujna 2019. (KLASA:351-03/17-01/06, URBROJ:2195/01-08-04/06-19-32), a u skladu s člankom 23. Uredbe Gradonačelnik je donio Odluku o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i prijedloga ID PPU Grada Vrgorca u javnu raspravu (KLASA:351-03/17-01/06, URBROJ:2195/01-08-04/06-19-33 od 03.09.2019.).

U svrhu provedbe postupka javne rasprave Grad Vrgorac je dana 06.09.2019. godine Obaviješću (KLASA:351-03/17-01/06 URBROJ:2195/01-08-04/06-19-34) na internetskim stranicama Grada Vrgorca te u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ izvijestio javnost o datumu početka i završetka javne rasprave, mjestima i vremenu (adresa i radno vrijeme) u kojem je omogućen javni uvid, o mjestu, datumu i vremenu kada će se održati javno izlaganje te o načinu na kojem će javnosti i zainteresirana javnost dostavljati pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe o predmetu javne rasprave.

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. rujna 2019. do 16. listopada 2019. Za vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u Stratešku studiju i prijedlog ID PPU Grada Vrgorca mogao se izvršiti svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vrgorca i internetskim stranicama Grada Vrgorca.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i prijedlogu ID PPU Grada Vrgorca održano je dana 01. listopada 2019. u prostorijama Grada Vrgorca. Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogli su se upisati u knjigu primjedbi izloženu na mjesto javnog uvida, a pisane primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave mogle su se uputiti i poštom na adresu Grada Vrgorca, a također i elektronskom poštom.

Tijekom trajanja javne rasprave u knjigu primjedbi nije upisano niti jedno mišljenje, primjedba ni prijedlog, a Grad Vrgorac nije zaprimio niti jedno pisano mišljenje, primjedbu ni prijedlog.

U skladu sa člankom 23. Uredbe, istodobno sa stavljanjem predmetne Studije i predmetnog ID PPU Grada Vrgorca u javnu raspravu, Grad Vrgorac je zatražio mišljenje nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku. Tijekom javne rasprave zaprimljena su mišljenja od strane sljedećih javnopravna tijela:

-HOPS Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, mišljenje od 03. listopada 2019. (BROJ: 32-5052/2019 S.C.) u kojem je u bitnom navedeno da je potrebno izvršiti preformulaciju određenog dijela teksta koji se odnosi na gubitke u distribuciji električne energije;

-Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 04. listopada 2019. (KLASA: ST-06-09-3382, URBROJ: 15-00-06/03-19-43) u kojem je u bitnom navedeno da je potrebno izmjestiti Poslovnu zonu Dragljane (K2, 3) koja se planira u G.J. Kozica odjel/odsjeka 57a budući bi planirana aktivnost prouzročila značajan i destruktivan negativan utjecaj na šume;

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 07. listopada 2019. (KLASA: 351-03/19-01/0000097, URBROJ: 374-24-1-19-7) u kojem je u bitnom navedeno da je studija strateške procjene na zadovoljavajući način obradila područje vodnoga gospodarstva i na nju se može dati pozitivno mišljenje;

-Ministarstvo kulture, Upravan za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Imotskom mišljenje od 01. listopada 2019. (KLASA: 612-08/19-10/0164, URBROJ: 532-04-02/18/01-19-05) u kojem je u bitnom navedeno da je potrebno dodati još tri kulturna dobra čija se zaštita dogodila u međuvremenu;

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba inspekcijskih poslova, mišljenje od 30. rujna 2019. (KLASA: 214-02/19-03-179, URBROJ: 511-01-368/1-19-2-M.D.) u kojem je u bitnom navedeno da se potrebno pridržavati svih propisanih mjera zaštite od požara;

-Općina Zagvoz, mišljenje od 20. rujna 2019. (KLASA: 350-03/19-01/66, URBROJ: 2129/06-02-19-02) u kojem je u bitnom navedeno da nema primjedbi na studiju strateške procjene niti na IDPPU Grada Vrgorca;

-Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 15. listopada 2019. (KLASA: 351-02/19-02/0098, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002) u kojem je u bitnom navedeno da su svi utjecaji na sastavnice okoliša i prirodu obrađeni sukladno zakonskoj regulativi i na odgovarajući način te nema posebnih zahtjeva vezano za zaštitu okoliša i prirode.

Nakon provedene javne rasprave Grad Vrgorac je sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika dostavio na očitovanje ovlašteniku izrade strateške studije tvrtki Zeleni servis d.o.o. kao i izrađivaču prijedloga ID PPU Grada Vrgorca tvrtki Urbos d.o.o. iz Splita.

Svojim očitovanjem ovlaštenik tvrtka „Zeleni servis“ d.o.o. iz Splita predložio je konačne mjere zaštite i program praćenja stanja okoliša vezano za ID PPU Grada Vrgorca te iznijela zaključak da su temeljem procijenjenih utjecaja, definirane mjere koje proizlaze iz specifičnosti procijenjenih utjecaja za pojedine projekte, a kojih mjera se preporuča pridržavati tijekom daljnje izrade projektne dokumentacije.

Na osnovu izdanih mjera zaštite i programa praćenja stanja okoliša tvrtka Urbos d.o.o. iz Splita izradila je nacrt konačnog prijedloga ID PPU Grada Vrgorca.

Mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije

Na temelju odredbi članka 71. Zakona o zaštiti okoliša te članka 18. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš u postupku provedbe strateške procjene, prije upućivanja prijedloga Plana u postupak donošenja, obavezno je o provedenoj strateškoj procjeni toga Plana, pribaviti mišljenje nadležnog tijela, u ovom slučaju Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša. Sukladno navedenom Grad Vrgorac je zatražio mišljenje kako je postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš proveden sukladno propisima zaštite okoliša.

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije donio je Mišljenje da je Grad Vrgorac postupak strateške procjene proveo sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) od 11. studenog 2019. (KLASA: 351-02/19-02/0107, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).

2. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA I EKOLOŠKE MREŽE INTEGRIRANA U PLAN

Pitanja zaštite okoliša i ekološke mreže postala su dio ID PPU Grada Vrgorca kroz procjenu utjecaja planiranih aktivnosti na okoliš te prijedlog mjera zaštite okoliša. Mjere zaštite okoliša postale su sastavni dio ID PPU Grada Vrgorca te su okvir za planirane aktivnosti i zahvate u prostoru.

3. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU REZULTATI STRATEŠKE STUDIJE, MIŠLJENJA TIJELA I/ILI OSOBA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA JAVNOSTI UZETI U OBZIR ODNOSNO RAZMOTRENI PRI DONOŠENJU ODLUKE O USVAJANJU PLANA

U skladu sa člankom 23. Uredbe, istodobno sa stavljanjem predmetne Studije i predmetnog ID PPU Grada Vrgorca u javnu raspravu, Grad Vrgorac je zatražio mišljenje nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku. Tijekom javne rasprave zaprimljena su mišljenja od strane sedam javnopravnih tijela te su uzeta u obzir u strateškoj studiji.

Tijekom javne rasprave zaprimljene su primjedbe zainteresirane javnosti kako slijedi:

Redni Broj	Predlagatelj	Adresa	Naselje	Katastarska Općina	Katastarske Čestice	Površina (ha)	Prijedlog	Odgovor
1.	Dražen Jelaš	Dragljane 88, Dragljane	Dragljane	Dragljane	2243/1	0,02	Uvrštenje k.č u građevinsko područje uz izbacivanje k.č. 2186 k.o. Dragljane iz građevinskog područja.	Primjedbu nije moguće prihvatiti jer se radi o izdvojenoj lokaciji izvan cjeline naselja.
2.	Ante Raos	Škulja 1, Vrgorac	Vrgorac	Vrgorac I	/	/	Mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu u nadležnosti Županijske uprave za ceste Split (lokalne i županijske), odnosno Hrvatskih cesta (državne), uz suglasnost za priključenje.	Primjedba se prihvaća (odredbe).
3.	Ivica Mihaljević	Dusina 14 B,	Dusina	Dusina	4358/371-3, 4358/372, 4358/373, 4358/374,	0,16	Uvrštenje čestica u građevinsko područje naselja.	Primjedba se prihvaća (neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja naselja).
4.	Lenko Radalj	Vukovarska 72/1, 21300 Makarska	Duge Njive	Dragljane	4643, 4644, 4663/3, 4658	/	Uvrštenje k.č u građevinsko područje.	Primjedbu nije moguće prihvatiti jer se radi o izdvojenoj lokaciji izvan cjeline naselja.
5.	Marko Gašpar	Umčani 56, 21276 Vrgorac	Umčani	Dusina	/	/	Ispravak granica športsko rekreacijske zone Umčani.	Primjedba se prihvaća - usklađenje sa stanjem na terenu.
6.	Mirko Kalajžić	Dusina 70, 21276 Vrgorac	Dusina	Dusina	3137/56	/	Uvrštenje čestica u građevinsko područje naselja.	Čestica se već nalazi u izgrađenom građevinskom području naselja.
7.	Mjesni odbor Orah	Orah	Orah	Orah	Dio 4071/2	3,21	Preoblikovanje granica građevinskog područja naselja Orah.	Za preoblikovanje građevinskog područja potrebno je ponoviti javnu raspravu.
8.	Mladan Primorac	Šetalište Mate Raosa 7, 21276 Vrgorac	Stilja	Stilja	Dio 2485	0,05	Uvrštenje čestica u građevinsko područje naselja.	Primjedba se prihvaća (manja korekcija-neizgrađeni uređeni dio).
9.	Robert Radić	Tina Ujevića 7, 21276 Vrgorac	Kotezi	Vrgorac I	2329, 2330, 2341, 2342, 2343, 2345, 2206, 2207, 2208	0.4	Uvrštenje čestica u građevinsko područje naselja.	Primjedba se prihvaća (manja korekcija - neizgrađeni uređeni dio).
10.	Sendi Radić	Lerke Šram 10, 10000 Zagreb	Kotezi	Vrgorac I	2338, 2339, 2343, 2208, 2207, 2206, 2205	0,09	Uvrštenje čestica u građevinsko područje naselja.	Primjedba se prihvaća (manja korekcija - neizgrađeni

								uređeni dio).
11.	Vojko Pervan	Kokorići 10, 21276 Vrgorac	/	/	/	/	Omogućiti formiranje grad. čest. unutar građevinskog područja naselja, a koja bi obuhvatila glavnu zgradu i sve pripadajuće pomoćne zgrade/grādevine u funkciji glavne.	Primjedba se prihvaća (odredbe).
12.	Vojko Pervan	Kokorići 10, 21276 Vrgorac	/	/	/	/	Omogućiti zakonitu rekonstrukciju - nadogradnju i/ili dogradnju postojećih zgrada.	Primjedba se prihvaća (odredbe).
13.	Zlatan Polić	Orah 17, 21276 Vrgorac	Orah	Orah	Dio 4071/2	3,21	Preoblikovanje granica građevinskog područja naselja Orah.	Za preoblikovanje građevinskog područja potrebno je ponoviti javnu raspravu.

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PRIHVAĆANJA ODABRANE RAZUMNE ALTERNATIVE PLANA U ODNOSU NA OSTALE RAZMOTRENE RAZUMNE ALTERNATIVE

U prijedlogu ID PPU Grada Vrgorca nisu predložena varijantna rješenja planiranih izmjena.

4. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH UTJECAJA NA OKOLIŠU MREŽU

Mjere zaštite okoliša

Tlo:

ID 15 i 25:

- Prilikom projektiranja prometne i vodoopskrbne infrastrukture buduće trase izmjestiti izvan područja P1 i P2 u mjeri u kojoj je to moguće, koristiti rubove parcela u cilju smanjenja fragmentacije poljoprivrednih površina.

Vode:

r.br. ID	Naziv ID	Zona sanitarne zaštite	Dodatne mjere zaštite okoliša
1.	Sanacija eksploatacije Dragljane (E2) uređenje streljane	-	-
2.	Poslovna zona Dragljane (K2, 3) – UPU 10	dijelom u IV.	Osigurati propisanu vodnokomunalnu infrastrukturu kako bi kvaliteta otpadnih voda bila prihvatljiva za upuštanje u planirani prijemnik (vodonepropusnost površina, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, oborinske vode sa prometnica pročistiti prije upuštanja)

3.	Proširenje proizvodno poslovne zone Ravča (I, K)		III.	Osigurati propisanu vodnokomunalnu infrastrukturu kako bi kvaliteta otpadnih voda bila prihvatljiva za upuštanje u planirani prijemnik (UPOV Grada Vrgorca, oborinske vode sa interne prometnice pročititi prije upuštanja)
4.	Komunalno servisna zona Jurilji (K3) – UPU 9		IV. i III.	Provesti vodoistražne radove kako bi se ispitala prihvatljivost lokacije za planirane ID. Poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu podzemnih voda (izrada vodonepropusnih podloga i barijera, sakupljanje svih onečišćenih voda i njihovo odgovarajuće zbrinjavanje).
5.	Farma Kokorići (I3)		III.	Osigurati prikupljanje i predtretman svih vrsta otpadnih voda kako bi se iste mogle upustiti u planirani prijamnik sukladno propisima.
6.	Poslovna zona Paklina (K1) - UPU 16		II. i III.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima.
7.	Športsko rekreacijska zona Paklina-Kotezi (R2)		II. i III.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima.
8.	Proizvodna zona Paklina (I3)		II.	Osigurati prikupljanje i predtretman svih vrsta otpadnih voda od uzgoja stoke i prerade poljoprivrednih proizvoda, koje je potrebno dovesti do razine komunalnih otpadnih voda. Osigurati odvodnju i zbrinjavanje komunalnih otpadnih voda od drugih objekata namijenjenih stanovanju ili ugostiteljskih sadržaja (degustacija) kao i ocjednih voda (s parkirališta).
9.	Ugostiteljsko turistička zona, hotel (T1) u Vrgorcu (UPU 21)		II.	Uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13), osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima.
10.	Heliodromi	10a Vrgorac	II.	Uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13), osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima.
		10c Istočno od gosp.zone Ravča	III.	
		10b Kokorići	III.	
11.	Ugostiteljsko turistička zona, kamp, Banja (T)		II.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
12.	Ugostiteljsko turistička zona,		II. i III.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima,

	turističko naselje Dusina (T) – UPU18			planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
13.	Ugostiteljsko turistička zona, turističko naselje Zavojane (T) – UPU 20		III.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
14.	Reciklažno dvorište u okviru gospodarske zone sjevernog dijela Vrgorca		II.	Provesti vodoistražne radove kako bi se ispitala prihvatljivost lokacije za planirane ID. Poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu podzemnih voda (izrada vodonepropusnih podloga i barijera, sakupljanje svih onečišćenih voda i njihovo odgovarajuće zbrinjavanje).
15.	Nova cestovna mreža	Paklina-Kotezi	III.	Planirati sakupljanje i pročišćavanje oborinskih voda sa prometnica
		uz TN Dusina	II. i III.	
16.	Energetska potpora sustavu vodoopskrbe	Banja	II.	Pri projektiranju uzeti u obzir položaj lokacija u odnosu na zone sanitarne zaštite izvorišta, radove izvoditi u skladu sa propisima, posebno imajući u vidu manipuliranje sa opasnim tvarima (tekućine, gorivo i sl.), koristiti vodonepropusne površine, ne skladištiti opasne tvari na lokacijama za vrijeme izvođenja radova.
		Butina	II.	
		Lukavac	III.	
		Prapatnica II.	II.	
		Dragljane	IV.	
		UPOV Vrgorac	II.	
		Prapatnica I.	III.	
		Vrgorac	III.	
17.	Žičara (zip line)		II. i III.	Nisu potrebne dodatne mjere
18.	Čvor Raščane		IV.	Nisu potrebne dodatne mjere jer je predviđeno pročišćavanje otpadnih voda
19.	Tlačni cjevovod Ravča-Vrgorac		-	Nisu potrebne dodatne mjere. Izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu, Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: UP/I-351-03/18- 09/189, Ur. broj: 517-03-1-2-19-9, Zagreb, 14. ožujka 2019.
20.	Sustav odvodnje i UPOV naselja Dusina		II. i III.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
21.	Navodnjavanje polja Bunina		-	Nisu potrebne dodatne mjere. Izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu, Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: UP/I-351-03/18- 02/33, Ur. broj: 517-03-1-2-19-25,

				Zagreb, 24. srpnja 2019.
22.	Prenamjena zone isključive namjene R u R2 u građevinskom području naselja	Banja	II.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
		Prapatnica	II.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
		Nikolići	III.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
		Kotezi	III.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
		Umčani	III.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
		Veliki Prolog	III.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
23.	Proširenje građevinskih područja u Banji i Draževitićima		II. i III:	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
24a	UPU Poslovne zone Ravča 2 (Majići)		III. i IV.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
24b	UPU Poslovne zone Kasaba		IV.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
24c	UPU Proizvodno poslovne zone Jelavići		III.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
24d	UPU Jugoistočnog dijela Vrgorca		II.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu

			kvalitete otpadnih komunalnih voda
24e	UPU Proizvodno poslovne zone Klačina	II.	Kod izrade daljnje dokumentacije uzeti u obzir da se radi o rubnom dijelu područja u kojem je moguće plavljenje Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
24f	UPU Poslovne zone Ajdanovac	II.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
24g	UPU Poslovne zone Dropulići	III.	Osigurati odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda sukladno propisima, planirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će kvalitetu otpadnih voda svesti na razinu kvalitete otpadnih komunalnih voda
25a	Vodoopskrbna mreža naselja Gornji Orah	II. i III.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
25b	Vodoopskrbni sustav naselja Mijaca		Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
25c	Vodoopskrbni sustav Antunovići	IV.	Nisu potrebne dodatne mjere uz poštivanje odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)

- Nakon sanacije i zatvaranja odlagališta Ajdanovac, provoditi monitoring voda, sukladno odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18).
- Prilikom projektiranja poštivati mjere zaštite zona sanitarne zaštite izvorišta, sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13).
- Radove izvoditi za vrijeme normalnog hidrološkog režima rijeke Matice, kada se ne očekuju utjecaji od poplava na području zahvata.

Zrak

- Edukativnim aktivnostima utjecati na svijest građana o svim učincima klimatskih promjena te na odgovornije ponašanje prema korištenju energije i odnosu prema okolišu.

- Ozelenjivati pojaseve uz prometnice
- Širiti i unaprjeđivati biciklističku infrastrukturu

Bioraznolikost

Staništa:

Opće mjere:

- U svrhu očuvanja staništa, u mjeri u kojoj je to moguće, izgradnju planirati na onim dijelovima staništa koja su već degradirana i prenamijenjena tj. pod antropogenim utjecajem.
- Projektirati i graditi na način, da se prenamijenjena staništa smanji na najmanju potrebnu površinu a nakon izgradnje staništa vratiti u prvobitno stanje.

ID 10.c.:

- Konačnu lokaciju heliodroma planirati na dijelovima staništa J. Izgrađena i industrijska staništa, koja su već devastirani dijelovi prostora, kako bi se izbjegao novi utjecaj na stanište E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca, koje se nalaze na Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14).

Fauna – strogo zaštićene vrste:

Velike zvijeri:

ID 1:

- Definirati način osiguranja korištenja streljane (na otvorenom) te ju izgraditi na način da se smanji prijetnja od slučajnih hitaca na strogo zaštićene vrste ptica ili velikih zvijeri, korištenjem sigurnosnih zidova.

ID 18:

- Prije početka izrade projektne dokumentacije za cestovnu infrastrukturu, predviđenu ovim ID PPUG Vrgorca, utvrditi koridore kretanja vuka te, po potrebi, predvidjeti mjesta za njihov prolazak, sukladno rezultatima istraživanja.
- Tijekom izgradnje, najvažnije je da razdoblje radova traje što kraće. Razdoblja koja su osjetljivija za životni ciklus vuka su od travanja do lipnja.
- Nakon izgradnje, prometnice izgrađene za potrebe građenja moraju biti zatvorene (osim ako je riječ o javnim cestama).
- Dodatne mjere mogu se odrediti sukladno rezultatima istraživanja.

Ptice:

ID 10. a, b., c.

- Prije odabira konačne lokacije heliodroma, utvrditi koje vrste ptica koriste područje u preletu, kako bi se mogli predvidjeti razmjeri mogućih utjecaja te po potrebi odrediti dodatne mjere zaštite.

ID 16:

- Tehnička rješenja za dalekovode potrebno je izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara sukladno Preporuci stalnog odbora Bernske konvencije br. 110 (2004.) o smanjivanju negativnih utjecaja nadzemnih vodova na ptice (Bosnjak i. Vranić: „Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima" te uputama Bonnske konvencije o izbjegavanju ili ublažavanju utjecaja električnih vodova na migratorne vrste ptica, opisanim u dokumentu „Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity Power Grids on Migratory Birds in the African-Eurasian Region" (Prinsen, H.A.M., Smallie, J.J., Boere, G.C. & Pires, N. (Compilers); AEWA Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical Series No. 29, AEWA Technical Series No. 50, CMS Raptors MOU Technical Series No. 3, Bonn, Germany, 2012.

Gmazovi:

ID 22.c i 24.e.:

- Radove izvoditi od početka listopada do kraja ožujka, u svrhu zaštite crvenkrpice *Zamenis situla*.

ID 15 i 18:

- Planirati izvedbu prijelaza i propusta s usmjerivačima za ciljne vrste gmazova, kao i primjenu ostalih primjera dobre prakse za sprječavanje stradavanja gmazova prilikom izgradnje i korištenja cestovne infrastrukture. Neki primjeri dobre prakse dostupni su u Stručnim smjernicama za prometnu infrastrukturu izradenim u okviru „Twinning Light“ projekta EU HR/2011/IB/EN/02 TWL „Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)¹.

Krajobraz

Opća mjera:

- Pri izradi projekata krajobraznog uređenja za sve ID, koristiti autohtonu vegetaciju.

ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 24:

- Izraditi krajobraznu osnovu uređenja zona namjene i područja UPU-a.

ID 10.c.

- Lokaciju heliodroma planirati na devastiranom staništu.

¹ <http://www.haop.hr/hr/publikacije/strucne-smjernice-prometna-infrastruktura>

Kulturno-povijesna baština

ID 7:

- Pri izradi UPU-a 15 definirati način uključivanja i prezentacije područja zaštićenog kulturnog dobra (Z-5789), sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.
- U UPU 15 definirati način i kapacitet posjećivanja lokaliteta (Z-5789).

Otpad

ID 24 f:

- Sanaciju i zatvaranje odlagališta Ajdanovac provoditi sukladno važećim zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša, prirode i voda.

Stanovništvo i zdravlje ljudi:

ID 1:

- U UPU definirati mjere sigurnosti za streljanu, da se smanji prijetnja od slučajnih hitaca, korištenjem sigurnosnih zidova.

ID 14, 24.d., 24.f.:

- Lokacija RD unutar poslovnih zona uskladiti sa zakonskim odredbama o zaštiti voda za piće.
- Provesti istraživanja ptica i velikih zvijeri za potrebe odabira lokacija vjetroatagregata na razini zahvata.

ID 24:

- U UPU-ima definirati mjere zaštite strogo zaštićenih vrsta životinja od otpada, kako bi utjecaji na strogo zaštićene vrste, posebno velike zvijeri bili što umanjili.

Mjere ublažavanja za ekološku mrežu

Ciljne vrste:

(POP) HR1000030 Biokovo i Rilić

Opća mjera:

- Provoditi mjere iz PRAVILNIKA O CILJEVIMA OČUVANJA I OSNOVNIM MJERAMA ZA OČUVANJE PTICA U PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE (NN 15/14):

Mjere propisane Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14) za ciljne vrste ptica POP područja EM HR1000030 Biokovo i Rilić:

Kat.	Znanstveni naziv vrste	Hrvatski naziv vrste	St.	Cilj očuvanja	Osnovne mjere
1	<i>Alectoris graeca</i>	jarebica kamenjarka	G	Očuvana staništa (otvoreni kamenjarski travnjaci) za održanje gnijezdeće populacije od 400- 1000 p.	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja; - ne ispuštati druge vrste roda <i>Alectoris</i> u prirodu.
1	<i>Anthus campestris</i>	primorska trepteljka	G	Očuvana staništa (otvoreni suhi travnjaci) za održanje gnijezdeće populacije od 800-1300 p.	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja.
1	<i>Aquila chrysaetos</i>	suri orao	G	Očuvana staništa (stjenovita područja, planinski i kamenjarski travnjaci) za održanje gniježđenja najmanje 2 p	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja; - ne provoditi sportske i rekreacijske aktivnosti, te građevinske radove od 01.01. do 31.07. u krugu od 750 m oko poznatih gnijezda; - elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; - na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica.
1	<i>Bubo bubo</i>	ušara	G	Očuvana staništa (stjenovita područja, kamenjarski travnjaci) za održanje gnijezdeće populacije od 5-7 p.	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja; - ne provoditi sportske i rekreacijske aktivnosti od 01.02. do 15.06. u krugu od 150 m oko poznatih gnijezda; - elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN)

					dalekovodima i elektrokcije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; - na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokcije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica.
1	<i>Caprimulgus europaeus</i>	leganj	G	Očuvana staništa (garizi, mozaična staništa s ekstenzivnom poljoprivredom) za održanje gnijezdeće populacije od 50- 100 p.	- osigurati povoljan udio gariga. Očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja
1	<i>Circaetus gallicus</i>	zmijar	G	Očuvana pogodna staništa (stjenovita područja, kamenjarski travnjaci ispresijecani šumama, šumarcima, makijom ili garigom) za održanje gnijezdeće populacije od 4-5 p	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja; - ne provoditi sportske aktivnosti te građevinske radove od 15.04. do 15.08. u krugu od 200-600 m oko poznatih gnijezda; - elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokcije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; - na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokcije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica.
1	<i>Circus cyaneus</i>	eja strnjarica	G	Očuvana staništa (otvoreni travnjaci, otvorena mozaična staništa) za održanje značajne zimujuće populacije	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja; - elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokcije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; - na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokcije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica.

1	<i>Dendrocopos leucotos</i>	planinski djetlić	G	Očuvana pogodna struktura bukove šume za održanje gnijezdeće populacije od 1-2 p.	- šumske površine na kojima obitava planinski djetlić u raznodobnom gospodarenju te šumske površine u jednodobnom gospodarenju starosti iznad 60 godina moraju sadržavati najmanje 15 m³/ha suhe drvene mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; - u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki.
1	<i>Dryocopus martius</i>	crna žuna	G	Očuvana pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 3-4 p.	- šumske površine u raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 60 godina moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvene mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; - u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki.
1	<i>Emberiza hortulana</i>	vrtna strnadica	G	Očuvana staništa (kamenjarski travnjaci) za održanje gnijezdeće populacije od 150-300 p	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrokoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja
1	<i>Falco peregrinus</i>	sivi sokol	G	Očuvana staništa za gniježđenje (visoke stijene, strme litice) za održanje gnijezdeće populacije od 3-4 p.	- ne provoditi sportske i rekreacijske aktivnosti od 15.02. do 15.06. u krugu od 750 m oko poznatih gnijezda; - provesti zaštitne mjere na dalekovodima protiv stradavanja ptica od strujnog udara i kolizije; - elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije i elektrokucije ptica.
1	<i>Grus grus</i>	ždral	P	Omogućen nesmetani prelet tijekom selidbe	- elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; - na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica.

1	<i>Lanius collurio</i>	rusi svračak	G	Očuvana staništa (otvorena mozaična staništa) za održanje gnijezdeće populacije od 1000-1500 p.	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja.
1	<i>Lullula arborea</i>	ševa krunica	G	Očuvana otvorena mozaična staništa za održanje gnijezdeće populacije od 50-70 p.	- očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja.
1	<i>Pernis apivorus</i>	škanjac osaš	P	Omogućen nesmetani prelet tijekom selidbe	- cilj se ostvaruje kroz provedbu mjera za druge vrste na području; - elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na sredjenaponskim (SN) dalekovodima; - na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradanja ptica.
1	<i>Picus canus</i>	siva žuna	G	Očuvana pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 2-3 p.	- šumske površine u raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 60 godina moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvene mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; - u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki.

ID 2, 3, 4, :

- Uklanjanje vegetacije prije radova gradnje potrebno je vršiti u periodu od 31. kolovoza do 31. siječnja.

ID 4 i 5:

- Na prostoru RD i farme provoditi mjere ekološkog održavanja prostora (bez upotrebe kemijskih sredstava za uništavanje glodavaca i drugih vrsta životinja), kako bi se spriječilo množenje ili zadržavanje plijena ptica u većem broju (kukci, gmazovi, mali sisavci).

ID 21:

- Izgradnju mikroakumulacije Kokorići i pristupnog puta do mikroakumulacije u POP HR1000030 Biokovo i Rilić provesti u periodu od 15. kolovoza do 31. ožujka odnosno izvan sezone gniježđenja većine ciljnih vrsta ptica.
- U POP HR1000030 Biokovo i Rilić ograničiti kretanje mehanizacije na zonu radova kako bi se smanjila oštećenja vegetacije.

ID 24:

- Uklanjanje vegetacije prije radova gradnje potrebno je vršiti u periodu od 31. kolovoza do 31. siječnja.

POVS HR2001046 Matica-Vrgoračko polje

ID 16. b) i c):

- Energetsku potporu sustavu vodoopskrbe potrebno je planirati na način da ne obuhvaćaju područje uz obalu izvora Butina i obližnjih vodotoka (odnosno potrebno je obalnu zonu i pripadajuću vegetaciju očuvati u prirodnom stanju) te na način da tijekom korištenja ne zahtjevaju uređenje obale s ciljem sprečavanja erozije i urušavanja obale ili zaštite od poplava (npr. izgradnju novih vodnih građevina i sl.).
- Energetsku potporu sustavu vodoopskrbe je potrebno planirati na način da tijekom izvođenja, korištenja ili demontaže sustava ne može doći do onečišćenja nadzemnih i podzemnih vodnih tijela unutar POVS područja HR2001046 Matica-Vrgoračko polje, posebice obližnjeg izvora Butina.

POVS HR2001449 Izvor Dropulića vrilo

ID 22. f):

- Izvedbu i korištenje športsko-rekreacijskog centra (R2) Veliki Prolog planirati na način da tijekom izvođenja ili korištenja zahvata ne može doći do utjecaja na podzemna staništa ili onečišćenja okolnih podzemnih i nadzemnih voda, kako bi se izbjegao mogući utjecaj na staništa ciljne vrste čovječja ribica.“

(POVS) HR2001315 Rastočko polje

ID 22.c i 24.e.:

- Radove izvoditi od početka listopada do kraja ožujka, u svrhu zaštite crvenkrpice (*Zamenis situla*).

ID 24.e:

- Prilikom izrade UPU-a, sadržaje proizvodno-poslovne zone Klačina potrebno je planirati na način da ne obuhvaćaju korito i obale rijeke Matice, odnosno potrebno je obalnu zonu i pripadajuću vegetaciju očuvati u prirodnom stanju te na način da se tijekom korištenja neće javiti potreba za uređenjem obale s ciljem sprečavanja erozije i urušavanja obale ili zaštite od poplava (npr. izgradnju novih vodnih građevina i sl.);“

ID 11. i 22.c.:

- Prilikom izrade UPU-a ugostiteljsko turističke zone (UPU 22, kamp Banja) i rekreacijske zone R2 (22.c. Banja) potrebno je planirati sadržaje na način da očuvaju prirodni dijelovi oko vodnog tijela izvor Krenica te omogući eventualna buduća revitalizacija područja oko izvora.

Velika špilja kod Antunovića

ID 25.c.:

- Način izvođenja radova treba planirati tako da se ne naruše stanišni uvjeti unutar speleološkog objekata Velika špilja kod Antunovića te po potrebi trasu odmaknuti dalje od speleološkog objekata.

(POVS) HR5000030 Biokovo

ID.18:

- Prije početka izrade projektne dokumentacije za cestovnu infrastrukturu, predviđenu ovim ID PPUG Vrgorca, utvrditi koridore kretanja vuka te, po potrebi, predvidjeti mjesta za njihov prolazak, sukladno rezultatima istraživanja.
- Tijekom izgradnje, najvažnije je da razdoblje radova traje što kraće. Razdoblja koja su osjetljivija za životni ciklus vuka su od travanja do lipnja.
- Nakon izgradnje, prometnice izgrađene za potrebe građenja moraju biti zatvorene (osim ako je riječ o javnim cestama).
- Dodatne mjere mogu se odrediti sukladno rezultatima istraživanja.
- Mjere ublažavanja utjecaja na vuka, definirane za ID 18.

5. NAČIN PRAĆENJA PRIMJENE MJERA KOJE SU POSTALE SADRŽAJEM PLANA

Praćenje primjene mjera koje su postale sadržajem Plana provodi se na više različitih razina i to: prilikom ishođenja posebnih uvjeta, lokacijskih dozvola i dozvola za gradnju. Mjere zaštite okoliša koje su postale sadržajem Plana su okvir za sve zahvate u prostoru Grada Vrgorca te su nositelji zahvata dužni iste poštivati i primjenjivati.

6. NAČIN PRAĆENJA ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ DONESENOG PLANA

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, i 98/19) Grad Vrgorac na svojoj razini razmatra izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog

razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Na razini izvješća o stanju u prostoru biti će razmatrani i utjecaji predmetnog Plana.

Dodatni način praćenja značajnih utjecaja na okoliš će se obavljati prilikom izdavanja posebnih uvjeta, lokacijskih i građevinskih dozvola te provedbe postupaka ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš kada će se razmatrati kumulativni utjecaji planiranog zahvata u odnosu na stanje u prostoru i druge planirane zahvate.

PROČELNIK:
Goran Čulav, mag.oec.

