



VJESNIK

službeno glasilo Grada Vrgorca

Broj 7/10.

Vrgorac, 8. rujna 2010. godine

List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

Broj
akta

Strana

GRADSKO VIJEĆE:

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorac..... 2
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca 15
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca 27
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi na području Grada Vrgorca 38
5. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Vrgorac 39
6. Zaključak o davanju suglasnosti za kupnju zemljišta kat.čest.zem. 4984/1 k.o. Vrgorac i kat. čest. zem. 4984/2 k.o. Vrgorac 39
7. Zaključak o prihvatanju Izvješća gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine 40
8. Odluka o usvajanju financijskog izvještaja Proračuna Grada Vrgorca za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine 40

1

Na temelju članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i 38/09), članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Službeni glasnik Grada Vrgorca“, broj 6/09), temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrgorca („Službeni glasnik Grada Vrgorca“, broj 7/07), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 10. sjednici, održanoj 07. rujna 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca ("Službeni glasnik Grada Vrgorca", br. 9/06), u daljnjem tekstu: Plan.

Plan je izradila tvrtka Arching d.o.o. iz Splita.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata "Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca" koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana kako slijedi:

KNJIGA 1

1. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2. GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

- | | |
|---|-----------|
| 1. Površine za razvoj i uređenje | M 1:25000 |
| 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE | |
| 2.1. Promet | M 1:25000 |
| 2.2. Pošta i telekomunikacije | M 1:25000 |
| 2.3. Elektroenergetski sustavi | M 1:25000 |
| 2.4. Vodnogospodarski sustavi | M 1:25000 |
| 2.5. Vodotoci i njihove naplavne površine | M 1:25000 |

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

- | | |
|---|-----------|
| 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja | M 1:25000 |
| 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju | M 1:25000 |
| 3.3. Područja posebnih mjera uređenja i zaštite | M 1:25000 |

- | | |
|--|-----------|
| 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA | M 1: 5000 |
|--|-----------|

3. OBAVEZNI PRILOZI

- A. OBRAZLOŽENJE
- B. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA
- C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
- D. STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ, KADA JE TO PROPISANO POSEBNIM PROPISIMA
- E. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U NJEGOVOJ IZRADI
- F. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA
- G. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI
- H. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA
- I. SAŽETAK ZA JAVNOST

KNJIGA 2

Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

„Građevinska (brutto) površina zgrade (GBP) - je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, P, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.“

Alineja 12. mijenja se i glasi:

„Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Građevine koje imaju suteran, mogu imati i podrum, koji može iznositi do 60% građ. čestice.“

Alineja 13. mijenja se i glasi:

„Suteran (S) je dio građevine čij se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena. Računa se kao nadzemni dio građevine.“

Alineja 14. mijenja se i glasi:

„Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida ne može biti viša od 1.2 m“

Alineja 15. mijenja se i glasi:

„**Postojeća građevina** je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odobranja akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji s njom izjednačena.“

Alineja 17. mijenja se i glasi:

„**Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjerenom na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).“

Iza alineje 21. dodaje se nova alineja:

„**Visina građevine** mjeri se od konačno zaravnatog ili uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja. Za veće građevine čija površina vertikalne projekcije svih zatvorenih nadzemnih dijelova prelazi 300 m² visina se utvrđuje za svaku dilataciju.“

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Za prostor Grada Vrgorca određeno je slijedeće korištenje i namjena površina:

I Razvoj i uređenje površina naselja

mješovita namjena:

- cjelina izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja;

športsko-rekreacijska namjena:

- športski centri (R)

gospodarska namjena:

- poslovna (K)
- proizvodno-poslovna (I,K)

II Razvoj i uređenje površina izvan naselja

športsko-rekreacijska namjena:

- športski centri (R)

gospodarska namjena:

- proizvodna (I)
- poslovna (K)
- proizvodno-poslovna (I,K)

površine za eksploataciju mineralnih sirovina

- eksploatacija kamena (E3)

poljoprivredne površine:

- osobito vrijedno obradivo tlo (Vrgorsko polje i Rastok polje);
- vrijedno obradivo tlo (oranica, vrt, livada, voćnjak, vinograd);
- ostala obradiva tla;

šumske površine:

- gospodarske šume;
- zaštitne šume;

ostale površine:

- vodene površine;
- groblje (simbol);

Promet

- (mreža i objekti za razvoj cestovnog prometa).

Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.000.“

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. alineji 1. pod a), iza treće podalineje se dodaje nova podalineja, koja glasi:

„- Spojna cesta autocesta A1 (čvor Raščane) ÷ L67183“

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. alineji 2. pod b), iza druge podalineje se dodaju nove podalineje, koje glase:

- „- DV 2x400 kV Vrgorac - Ploče
- DV 2x400 kV Nova Sela - Zagvozd/Imotski
- DV 110 kV Ljubuški - Vrgorac
- DV 110 kV Vrgorac - Ploče
- DV 110 kV Vrgorac - Opuzen“

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Zemljište za redovnu uporabu postojeće niske građevine (manje stambene građevine) za koju nije utvrđena građevna čestica iznosi maksimalno 400 m² oko građevine. Zemljište za redovnu uporabu postojeće visoke građevine (višestambene građevine) za koju nije utvrđena građevna čestica čini pojas zemljišta oko građevine maksimalne širine H/2 visine građevine (H = visina građevine mjereno od najniže točke konačno uređenog terena uz građevinu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m).“

Članak 8.

U članku 17. stavak 1. se ukida.

Članak 9.

U članku 18. stavak 1. se ukida.

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. brišu se riječi „samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio građevine“.

Članak 11.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„U građevinskom području naselja mogu se graditi manje stambene građevine i višestambene građevine, koje mogu biti stambene, stambeno-poslovne i dr.

Manje stambene građevine - stambene građevine maksimalne katnosti podrum i četiri nadzemne etaže, građevinske bruto površine GBP do 400 m², te najviše četiri stambene jedinice, i sa ili bez poslovnog prostora, te max. katnosti podrum i četiri nadzemne etaže.

Višestambene građevine - stambene građevine građevinske bruto površine GBP veće od 400 m² i/ili iste građevine sa ili bez poslovnog prostora, te max. katnosti podrum i šest nadzemnih etaža.

Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Gradnja građevina u građevinskom području naselja utvrđuje se za:

- građevine unutar izgrađenog građevinskog područja
- građevine unutar neizgrađenog građevinskog područja

NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

Unutar izgrađenog građevinskog područja

- građevine se mogu raditi kao samostojeće, dvojne ili građevine u nizu
- utvrđuje se min. čestica za manju stambenu građevinu min. 300 m², a za višestambenu građevinu min. 500 m².
- koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0.4
- koeficijent iskorištenosti (kis) za manje stambene građevine iznosi 1.6, a za višestambene 2.4

Unutar neizgrađenog građevinskog područja

- građevine se mogu raditi kao samostojeće i dvojne
- utvrđuje se min. čestica za manju stambenu građevinu min. 500 m², a za višestambenu građevinu min. 700 m².
- koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0.3
- koeficijent iskorištenosti (kis) za manje stambene građevine iznosi 1.2, a za višestambene 1.8“

Građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog akta za građenje, a koje su odstupile od istih, kao i one građevine koje su izvedene bez odgovarajućeg akta za građenje, legaliziraju se na način da zadržavaju postojeći koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis), te ukoliko ispunjavaju druge uvjete propisane ovim planom (cesta pristupa, udaljenost od susjeda) i posebne uvjete građenja.

Pod posebnim uvjetima građenja podrazumijevaju se uvjeti svih nadležnih tijela u postupku čija je suglasnost potrebna za izdavanje određenog akta.

Članak 13.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U građevinskom području naselja manje stambene građevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne međe, a višestambene građevine na udaljenosti od min. 4,0 m.“

Iza stavka 3. dodaje se 4. stavak, koji glasi:

„Kod izgrađenih građevina (sa ili mimo odobrenja za građenje) dozvoljava se uz međususjedsku suglasnost i suglasnost nadležnih tijela, da se valorizira zatečeno stanje po pitanju udaljenosti od susjednih međa.“

Članak 14.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Manje stambene građevine mogu se graditi do maksimalne katnosti Po/S+P+2 (podrum i/ili suteran, prizemlje, dvije etaže), odnosno maksimalne visine 12,0 m.

Višestambene građevine mogu se graditi do maksimalne katnosti Po/S+P+4 (podrum i/ili suteran, prizemlje, četiri etaže), odnosno maksimalne visine 18,0 m.“

Članak 15.

U članku 31. stavku 7. riječi „niske i srednje“, se zamjenjuju sa riječima „manje stambene“.

Članak 16.

U članku 34. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Odnos broja uvjetnih grla i preporučenih najmanjih udaljenosti građevina za uzgoj životinja od građevinskih područja i cesta je sljedeća:

Broj uvjetnih grla	Preporučene najmanje udaljenosti			
	od građ. područja (m)	od državne ceste (m)	od županij. ceste (m)	od lokalne ceste (m)
15-50	30	50	30	10
51-80	60	75	40	15
81-100	90	75	50	20
101-150	140	100	50	30
151-200	170	100	60	40
201-300	200	150	60	40
301 i više	400	200	100	50

U stavaku 7. alineja 3. se ukida.

Alineja 4. postaje alineja 3.

Članak 17.

Poslije članka 35., na kraju teksta se dodaje novi članak, koji glasi:

Članak 35.a

„Gospodarske građevine - farme unutar građevinskog područja naselja

Na području grada Vrgorca nalazi se nekoliko postojećih farmi u sklopu ili u neposrednoj blizini građevinskog područja naselja i to u Vuletićima, u Akmadžićima, u Šapitima, kod Lužine, zatim sušara Pivac, farma Majići, farma Jaje, farma Brzi, i dr.

Na farmi se mogu graditi gospodarske građevine za potrebe:

- biljne proizvodnje;
- stočarske proizvodnje;
- proizvodnje i skladištenja vina;
- prerade poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na farmi
- i drugo

Površina i raspored gospodarskih građevina na farmama utvrđuje se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije. Smještaj građevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda.

Građevine koje se nalaze u sklopu farmi navedenih u stavku 1. ovog članka mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima prema slijedećim uvjetima:

- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrožavati okoliš
- građevna čestica za gradnju gospodarskih građevina mora se nalaziti uz sagrađenu javno prometnu površinu, čiji je kolnik najmanje širine 5,5 metara, ili je za javno prometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola
- veličina građevne čestice ne može biti manja od 2000 m²;
- koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi najviše 0,3
- visina gospodarskih građevina od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine ne smije biti viša od 15,0 m (osim tehnološki uvjetovanih dijelova građevine, npr. silosi, dimnjaci i dr.);
- najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevinskih čestica unutar građevinskog područja naselja, kao i od pristupne ceste (državna, županijska, lokalna i dr.) iznosi 20,0 m;
- najmanje 30% površine građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno a uz rub obuhvata

zone obvezno je osigurati pojas zaštitnog zelenila minimalne širine 10,0 m;

- do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda obvezna je izgradnja vlastite kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda;
- parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici prema normativima propisanim u članku 62. ovih odredbi. uz obvezu planiranja zajedničkih (javnih) parkirališta unutar gospodarske zone.“

U slučaju da se planira dogradnja objekata u sklopu farmi navedenih u stavku 1. ovog članka, onda vrijede isti uvjeti kao i za gradnju objekata kod novih farmi, a isti su navedeni u člancima 34. i 35. ovoga Plana.

Članak 18.

U članku 39. stavku 3. na kraju teksta se umjesto točke stavlja zarez i dodaje novi test, koji glasi:

„osim u slučaju kada je za proširenje groblja veće od 30% propisana izrada Detaljnog plana uređenja (DPU), onda će se isti uvjeti ishoditi na temelju Detaljnog plana.“

Članak 19.

U članak 40. stavku 1. alineji 2., tekst se zamjenjuje sa novim tekstom, koji glasi:

„E3 Dragljane, površine 8,2 ha“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Unutar zone eksploatacije mineralnih sirovina - eksploatacijsko polje „Kljenak“, mogu se graditi poslovne i proizvodne građevine za preradu i obradu kamena te građevine u funkciji eksploatacije kamena kao što je:

- kolna vaga
- trafostanica
- crpna postaja za radne strojeve i postrojenja sa spremnikom pogonskog goriva
- drobilično postrojenje
- skladište frakcija kamenih agregata
- upravna zgrada s pratećim prostorijama
- asfaltna baza
- betonara s laboratorijem
- pogoni za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata“

U stavku 6. riječi „pogona za obradu kamena u eksploatacijskom polju“ se zamjenjuju sa rječima „izgradnja objekta i postrojenja iz stavka 2. ovog članka“.

Članak 20.

U članku 42. stavku 4. alineji 1. broj „10,0 m“, mijenja se sa „15,0 m“.

Članak 21.

Poslije članka 42., na kraju teksta se dodaje novi članak, koji glasi:

Članak 42.a

„Gospodarske građevine unutar građevinskog područja naselja mogu biti proizvodne (industrijske i zanatske), poslovne (uslužne, trgovačke, komunalno-servisne) i ugostiteljsko-turističke namjene.

Ovim planom planirana je izrada Detaljnog plana uređenja zapadnog dijela Vrgorca unutar kojeg se nalaze objekti namjene navedene u stavku 1. ovog članka, kao i drugih namjena.

Građevine koje se nalaze u sklopu obuhvata navedenog plana mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima (gdje se zadržavaju postojeće udaljenosti objekata od susjednih građevinskih čestica, kao i tlocrtni i visinski gabariti postojećih objekata), a isti se mogu nadograđivati prema slijedećim uvjetima:

- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrožavati okoliš
- svaka građevinska čestica mora imati osiguran kolni pristup na javno-prometnu površinu (postojeću ili planiranu);
- veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 m²;
- koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi najviše 0,6
- visina gospodarskih građevina od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine ne smije biti viša od 15,0 m (osim tehnološki uvjetovanih dijelova građevine, npr. silosi, dimnjaci i dr.);
- udaljenost građevine od međa susjednih građevinskih čestica se može zadržati prema stanju na terenu;
- potrebno je zadovoljiti minimalne vatrogasne uvjete;
- do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda obavezna je izgradnja vlastite kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda;
- parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici prema normativima propisanim u članku 62. ovih odredbi. uz obvezu planiranja zajedničkih (javnih) parkirališta unutar gospodarske zone.“

Članak 22.

U članku 44. podnaslov i stavci 1. i 2. se mijenjaju i glase:

„Gospodarske zone u posebno razgraničenim zonama unutar i izvan naselja određene su za:

- proizvodnu namjenu (I) u kojoj se mogu graditi manje industrijske i zanatske građevine;
- poslovnu namjenu, uslužne, trgovačke, skladišta i komunalno servisne građevine (K);

- proizvodno-poslovnu namjenu (I, K) u kojoj se mogu graditi manje industrijske i zanatske građevine, uslužne, trgovačke, skladišta i komunalno servisne građevine;

Prostornim planom određene su zone:

- Urbanistički plan uređenja poslovne zone Dragljane (K);
- Urbanistički plan uređenja poslovne zone Ravča (K);
- Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovne zone Jelavići (I,K);
- Urbanistički plan uređenja poslovne zone Rebinja glava (K);
- Urbanistički plan uređenja proizvodne zone Pervani (I);
- Urbanistički plan uređenja poslovne zone Vrgorac (K);
- Urbanistički plan uređenja poslovne zone Dropulići (K);
- Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela Vrgorca (unutar kojeg je definirana mješovita namjena i proizvodno-poslovna namjena (I, K)

U stavku 4. alineji 6. broj „13,0 m“, mijenja se sa „15,0 m“.

Stavak 5. se ukida.

Članak 23.

U članku 52. stavku 1. alineji 5. tekst se zamjenjuje sa novim tekstom, koji glasi:

„- visina građevina može iznositi najviše Po/S+P+3, odnosno najviše 15,0 m.“

Članak 24.

U članku 56., poslije stavka 5. se dodaju novi stavci koji glase:

„Sukladno zakonu o javnim cestama (NN 180/04, 138/06 i 146/08), potrebno je osigurati zaštitni pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi **minimalno 40 m sa svake strane**. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).

Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, rasvjeta i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran Zakonom o javnim cestama.

Obveza investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke, ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih.“

Članak 25.

U članku 62. tabela za „stanovanje i obiteljske kuće“ se mijenja i glasi:

„Manje stambene građevine i višestambene građevine 1 P.M./1 stan“

Poslije stavka 9. se dodaje novi stavak, koji glasi:

„Potreban broj parkirališnih mjesta, osim na građevinskoj čestici može se osigurati i na javnom gradskom parkiralištu.“

Članak 26.

Članak 72. mijenja se i glasi:

„Postojeće građevine napona 110 kV i viseg su sljedeći:

- TS 110/20(10) kV Vrgorac,
- DV 110 kV Vrgorac - Ploče,
- DV 110 kV Ljubuški - Vrgorac.

Planirani vodovi napona 110 kV i viseg su sljedeći:

- DV 2x400 kV Vrgorac - Ploče
- DV 2x400 kV Nova Sela - Zagvozd/Imotski,
- DV 2x110 kV Vrgorac - Ploče/Opuzen,
- DV 2x110 kV Vrgorac - Imotski/Ljubuški,
- DV 110 kV Vrgorac - Opuzen,
- DV 110 kV Vrgorac - Imotski.

Prostornim planom se određuju zaštitni pojasevi postojećih i planiranih kabela i dalekovoda, širine ovisne o naponskom nivou.

Zaštitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove:

Podzemni kabele	Postojeći	Planirani
KB 10(20) kV	2 m	5 m

Dalekovodima, kada se grade kao zračni vodovi, potrebno je osigurati sljedeće zaštitne pojaseve:

Nadzemni dalekovod	Postojeći	Planirani
DV 2x400 kV	-	100 m
DV 220 kV	50 m	70 m
DV 110 kV	40 m	50 m
DV 35 kV	30 m	30 m
DV 10kV	15 m	15 m

Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju stambenih građevina, rekonstrukciju stambene građevine kojom se povećava visina građevine ili građevine u kojima boravi više ljudi. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i standardima.

Korištenje i uređenje prostora unutar zaštitnih koridora postojećih i planiranih vodova treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Za građevine koje se planiraju graditi u zaštitnom koridoru potrebno je ishoditi uvjete, misljenje ili suglasnost od korisnika građevine - dalekovoda HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split.

Investitor, odnosno budući korisnik, dužan je omogućiti nesmetan pristup trasi dalekovoda tijekom održavanja i hitnih intervencija.

U zaštitnom koridoru dalekovoda, kod približavanja drugih objekata dalekovodu ili pri izgradnji prometnica, obvezno je pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Narodne novine" br. 53/91 i 24/97) Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96), Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93), Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/97), Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 145/05), Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (bilten HEP-a br. 74), to ostali pravilnici i propisi iz područja građevinarstva i zaštite na radu i internih pravilnika HEP - a.

Moguća su odstupanja u pogledu rješenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije elektroenergetskih građevina utvrđeni ovim Planom, radi usklađenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima i neće se smatrati izmjenama ovog Plana.

Građevinska čestica predviđena za trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m (posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veličina parcele je 8x8 m), a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima.“

Članak 27.

Poslije članka 81., na kraju teksta se dodaje novi članak, koji glasi:

„Navodnjavanje**Članak 81.a**

U razvoju gospodarstva ističe se potreba za intenzivniji razvoj poljoprivrede kao tradicionalni vid gospodarstva, za čiji razvoj postoje i uvjeti za Hrvatačko polje i prostrane pašnjačke površine.

S agronomskog stajališta suša je pojava kada biljka tijekom vegetacijske sezone nema na raspolaganju dostatne količine vode, što se posljedično odražava na rast i razvoj uzgojene kulture, te smanjenje prinosa.

Navodnjavanje kao i melioracijska mjera ima za cilj nadoknaditi nedostatak vode koji se javlja kao uzgoj poljoprivrednih kultura.

Planom navodnjavanja za područje Splitsko-dalmatinske županije, kojeg je izradio Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 2006. godine, a usvojila Županijska skupština u srpnju 2007. godine, sagledana je problematika navodnjavanja bez konkretnih rješenja.

Polje koje se nalazi unutar granica grada Vrgorca, je uključeno u prioritetno područje za navodnjavanje, ali će biti neophodno načiniti posebne i detaljne studije za osiguravanje i optimalno upravljanje vodnim resursima za svaku odabranu lokaciju.

Za polja unutar granica grada Vrgorca potrebnu količinu vode za navodnjavanje biti će moguće osigurati iz rijeke Matice, lokalnih izvora i otvorenih vodotoka uz izgradnju mikrolokacija, međutim probleme treba riješiti tijekom sušnih godina i u ljetnom razdoblju kad ova izdašnost postane ne dostatna.

Pri projektiranju sustava za navodnjavanje u ovom polju treba kombinirati lokalne resurse i vode iz Matice u cilju stvaranja najjeftinijeg, ali i pouzdanog sustava.

Kakvoća podzemnih i nadzemnih voda je u ovom trenutku zadovoljavajuća, te su raspoložive vode povoljne za natapanje.

S obzirom da postoji trend pogoršanja kakvoće svih voda u Županiji, pa tako i u općini Hrvace sa organskim, bakteriološkim i kemijskim onečišćenjima, kao rezultat nezadovoljavajuće odvodnje otpadnih voda industrija i naselja, treba svaki izvor vode kojom će se natapati, detaljno ispitati i stalno pratiti, kako bi se na vrijeme ustanovile opasne promjene i na njih pravovremeno reagiralo.

Natapanje je dinamičan proces, kojeg treba stalno i pažljivo kontrolirati odgovarajući stručnjaci.

Sve buduće aktivnosti u svezi navodnjavanja područja grada Vrgorca, trebaju biti usklađene sa usvojenim Planom navodnjavanja Splitsko-dalmatinske županije.“

Članak 28.

Poslije članka 82., na kraju teksta se dodaju novi članak, koji glasi:

„Zaštita od štetnog djelovanja voda**Članak 82.a**

Zaštita od štetnog djelovanja voda, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podriivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz rijeku Maticu treba osigurati inudacijski pojas minimalne širine od 10,0 m od gornjeg ruba korita na potezu gdje nisu izgrađeni obrambeni nasipi. Na dionici rijeke Matice kroz Vršorsko polje, te Rastok i Buninu inudacijski pojas je definiran nasipima, ali uz vanjski rub nasipa treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine 10,0 m. Uz ostale bujične vodotoke, glavne odvodne kanale i nasipe, te ostale kanale treba osigurati inudacijski pojas minimalne širine od 5,0 m od gornjeg ruba korita ili nožice nasipa, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra.

Ovisno o veličini i stanju uređenosti vodotoka ili objekta, širina inudacijskog pojasa, odnosno udaljenost izgradnje novih objekta od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m, a što bi se utvrdilo vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

U inudacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka.

Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Postojeća neregulirana korita stalnih i povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i

druge površinske vode do uljeva u Maticu, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

U iznimnim slučajevima i pretežito u strogo urbaniziranom dijelu grada, u svrhu osiguranja i formiranja što kvalitetnijeg prometnog koridora, ne isključuje se regulacija ili izmještanje vodotoka u obliku odgovarajuće natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusne moći 100-god velika voda) i na način koji će omogućiti njeno što jednostavnije održavanje i čišćenje (natkrivanje izvesti pomičnim armiranobetonskim pločama duž što više dionica i sa što više revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog pločnika kako bi ostao osiguran pojas za česticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog rješenja treba uskladiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja "čistih" oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti je

potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita. Ukoliko instalacije prolazi ispod korita, investitor je dužan mjestu prijelaza osigurati na način da je uvuče u betonski blok čija će gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala, izvršiti obnovu obloge identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje."

Članak 29.

Poslije članka 83., na kraju teksta se dodaje novi članak, koji glasi:

„Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Članak 83.a

Na području Grada Vrgorca propisane su sljedeće mjere zaštite i to:

- očuvati i zaštititi prirodni i kultivirani krajolik kao temeljnu vrijednost prostora,
- očuvati prirodna staništa, što prirodnija vodena staništa, voditi brigu prilikom gospodarenja šumama kao i pridržavati se mjera propisanih šumskogospodarskom osnovom, očuvati povoljan omjer travnjaka i šikara uključujući sprječavanje procesa sukcesije (zaraštavanje travnjaka i cretova), gospodariti travnjacima putem ispaše i režima košnje, prihvatljivo koristiti sredstva za zaštitu bilja i mineralna gnojiva, poticati ekstenzivno stočarstva i sl.,
- kvalitetu prostora štititi izgradnjom adekvatnih sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
- zadržavati prirodni, tradicijski ustroj poljoprivrednog zemljišta i šuma te poticati i unapređivati obnovu i održavanje zapuštenih poljoprivrednih zemljišta i poticati tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo,
- očuvati povijesne cjeline naselja (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom okruženju, s povjesnim graditeljskim ustrojem i naslijeđenom parcelacijom,
- očuvati i obnavljati tradicijsko graditeljstvo, ali i sve druge povijesne građevine spomeničkih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora,
- očuvati povijesne slike, volumen(gabarit) i obris naselja, naslijeđene vrijednosti krajobraza i slikovitih vizura.

Unutar obuhvata PPU Grada Vrgorca ulaze četiri područja ekološke mreže, te šest pojedinačnih lokaliteta.

Područja ekološke mreže su:

- međunarodno područje važno za ptice, naziva i šifre **HR1000030# Biokovo**, unutar kojega se nalaze divlje svojte jarebice kamenjarke, planinske ševe, primorske trepteljke, surog orla, škanjca osaša, zmijara, sivog sokola, ušara, leganja, ševe krunice, primorske trepteljke i rusog svračka, a na koje se odnose mjere zaštite 7, 9 i 27 iz priloga 1.3. Uredbe;
- nacionalno područje važno za ptice te ostale svojte i staništa, naziva i šifre **HR5000030# Park prirode Biokovo**, unutar kojega se nalaze divlje svojte divljih mačaka, divokoza, ptica grabljivica, dalmatinskog okaša i planinskog kotrljana, kao i planinski i preplaninski vapnenački travnjaci, istočnosubmediteranski suhi travnjaci, istočnomediteranska točila, karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, mediteranske borove šume s endemičnim crnim borom, mješovita šuma i šikara medunca i crnog graba, termofilna šuma jele i crnoga graba, preplaninska šuma bukve s planinskim divokozjakom, te kraške špilje i jame a na koje se odnose mjere zaštite 9, 11, 18, 30, 121, 123, 126, 127, 128 i 129 iz priloga 1.3. Uredbe, i zabranjena je gradnja na vršnom području;
- kopneno područje, naziva i šifre **HR2000927# polje Jezero**, unutar kojega se nalaze divlje svojte čovječje ribice, endemične svojte riba jadranskog slijeva, neretvanskog vijuna, imotske gaovice, vrgoračke gaovice, primorske paklare, špiljske kongerije i špiljske kozice, kao i izvori i kraške špilje i jame, a na koje se odnose mjere zaštite 100, 104, 106, 107 i 6000 iz priloga 1.3. Uredbe, i zabranjena je gradnja objekata izvan naselja;
- te kopneno područje, naziva i šifre **HR2001046# Matica-Vrgoračko polje**, unutar kojega se nalaze divlje svojte endemične svojte riba jadranskog slijeva, neretvanskog vijuna, imotske gaovice, vrgoračke gaovice, primorske paklare i raka kamenjara, kao i vodeni tokovi s vegetacijom *Ranunculus luitantis* i *Callitriche-Batrachion*, a na koje se odnose mjere zaštite 100, 104, 106 i 107 iz priloga 1.3. Uredbe, i zabranjena je gradnja objekata izvan naselja;

Pojedinačni lokaliteti su:

- **HR2000002# Baba špilja**, unutar kojega se nalaze divlje svojte endemične svojte, kao i kraške špilje i jame, a na koje se odnose mjere zaštite 6000 iz priloga 1.3. Uredbe;
- **HR2000007# Betina velika jama**, unutar kojega se nalaze divlje svojte endemične svojte, kao i kraške špilje i jame, a na koje se odnose mjere zaštite 6000 iz priloga 1.3. Uredbe;
- **HR2000127# Stinjevac izvor**, unutar kojega se nalaze divlje svojte endemične svojte, kao i kraške špilje i jame, a na koje se odnose mjere zaštite 137, 140, 141 i 143 iz priloga 1.3. Uredbe;
- **HR2000179# Velika špilja kod Antunovića**, unutar kojega se nalaze divlje svojte endemične svojte, kao i kraške špilje i jame, a na koje se odnose mjere zaštite 6000 iz priloga 1.3. Uredbe;
- **HR2000737# Bara kod Vrgorca**, unutar kojega se nalaze vode bogate bazama s dnom obraslim

parožinama, a na koje se odnose mjere zaštite 107 i 108 iz priloga 1.3. Uredbe;

- **HR2000746# Izvor Butina**, unutar kojega se nalaze divlje svojte špiljske kongerije, a na koje se odnose mjere zaštite 137, 140, 141 i 143 iz priloga 1.3. Uredbe;

Za planirani zahvat u područje ekološke mreže, koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocjenjuje se prihvatljivost za ekološku mrežu sukladno ovom Zakonu.

Za zahvat za koji je posebnim propisom kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš te za zahvat za koji je potreba procjene utvrđena u postupku ocjene o potrebi procjene, glavna ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavlja se u okviru obveznog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Za planove i programe čija provedba može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obvezno se provodi ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Za planove i programe, za koje je zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša uređena obveza strateške procjene te za planove i programe za koje je potreba strateške procjene utvrđena u postupku ocjene o potrebi te procjene, glavna ocjena o prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavlja se u okviru obveznog postupka strateške procjene plana i programa.

Sadržaj, rok i način provedbe postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja mreže, kao i način obavješćivanja javnosti, ministar propisuje pravilnikom uz prethodnu suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite okoliša i prostornog uređenja.«

Postupak ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže sastoji se od: prethodne ocjene prihvatljivosti, glavne ocjene prihvatljivosti s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti, utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta.

Zaštita područja ekološke mreže osigurava se osim provođenjem propisanih mjera zaštite također i provođenjem uvjeta zaštite prirode koji se izdaju sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Temeljem članaka 123. i 124. Zakona, svi planovi gospodarenja prirodnim dobrima i dokumenti prostornog uređenja sadrže mjere i uvjete zaštite prirode.

Ako se cilj očuvanja područja ekološke mreže odnosi na prirodne vrijednosti kojima se upravlja temeljem plana gospodarenja prirodnim dobrima u

smislu Zakona o zaštiti prirode (šume, vode, šaranski ribnjaci i dr.) ili ako se propisane mjere zaštite odnose na gospodarenje prirodnim dobrima, predlaže se da tim područjima upravlja fizička ili pravna osoba koja provodi plan, ukoliko taj plan sadrži uvjete zaštite prirode. Za upravljanje ostalim područjima ekološke mreže trebale bi biti nadležne javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Temeljem članka 27. Zakona o genetski modificiranim organizmima, nije dopušteno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš u područjima ekološke mreže te u područjima koja predstavljaju zaštitne zone utjecaja.

Za područja ekološke mreže potrebno je propisati praćenje stanja (monitoring), kako je to u

Europskoj uniji propisano za područja NATURA 2000. Monitoring se odnosi na one pokazatelje (indikatore) koji omogućuju:

- praćenje stanja divljih svojti i stanišnih tipova;
- utvrđivanje učinkovitosti mjera zaštite s obzirom na ostvarivanje utvrđenih ciljeva očuvanja.

Monitoring je potrebno prioritarno provoditi za divlje svojte i stanišne tipove»koji su utvrđeni kao ciljevi očuvanja za predmetno područje ekološke mreže, pri čemu je posebnu pažnju potrebno usmjeriti na vrste čije stanje najočitije odražava promjene u staništima drugih vrsta odnosno u stanišnim tipovima.

Granice područja ekološke mreže mogu se vidjeti i na kartografskom prikazu br. 3.1 "Uvjeti korištenja i zaštite prostora".

Uredba o proglašenju ekološke mreže ("Narodne novine", br. 109/07)

Prilog 1.3.

Broj	Smjernice za mjere zaštite za područje ekološke mreže
1	Osigurati poticaje šaranskih ribnjacima za očuvanje ornitološke vrijednosti
2	U pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanošte
3	Provoditi mjere očuvanja biološke raznolikosti u šumama (P)
4	Pažljivo provoditi melioraciju
5	Pažljivo provoditi regulaciju vodotoka
6	Revitalizirati vlažna staništa uz rijeke
7	Regulirati lov i sprječavati krivolov
8	Ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom
9	Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo
10	Osigurati pročišćavanje otpadnih voda
11	Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti
12	Restaurirati vlažne travnjake
13	Prilagoditi rad HE zbog ublažavanja velikih dnevnih kolebanja vodostaja
14	Restaurirati stepske travnjake i reintroducirati stepske vrste
15	Održavati pašnjake
16	Očuvati seoske mozaične krajobrazne
17	Prirode
18	Sprječavati zaraštavanje travnjaka
19	Osigurati poticaje za načine košenja koji ne ugrožavaju kosca (<i>Crex crex</i>)
20	Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde značajne vrste
21	Zaštititi područje temeljem Zakona o zaštiti prirode
22	Kontrolirati ili ograničiti gradnju objekata i lučica na muljevitim i pjeskovitim obalama
23	Sprječavati nasipavanje i betonizaciju obale
24	Osigurati poticaje solanama za očuvanje ornitološke vrijednosti
25	Ograničiti sidrenje
26	Svrshodna i opravdana prenamjena zemljišta
27	Pažljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana)
28	Prilagoditi rigolov i sprječavati prelov ribe
29	Odrediti kapacitete posjećivanja područja
30	Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP)
31	Regulirati akvakulturu
32	Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima
33	Zaštititi područje u kategoriji posebnog rezervata

Broj	Smjernice za mjere zaštite u svrhu očuvanja staništa tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova
1000	A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa
100	Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju
101	Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
102	Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
103	Održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa
104	Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa
105	Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno popčavljivanje rukavaca i dr.)
106	Očuvanje povezanosti vodnoga toka
107	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
108	Sprječavati zaraštavanje preostalih malih močvarnih staništa u priobalju
109	Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja
110	U zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju
111	Vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravnicama
112	Ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova
2000	B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine
113	Očuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju
114	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
3000	C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare
115	Gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva
116	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
117	Očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.)
118	Očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka
119	Očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni
120	Poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima
4000	E. Šume
121	Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma
122	Prilikom dovršnog sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposjećene površine
123	U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove
124	U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice
125	U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ("control agents"), ne koristiti genetski modificirane organizme

126	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
127	U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama
128	U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)
129	Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi
5000	F.-G. More i morska obala
130	Očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljšati tamo gdje su pogoršana
131	Osigurati pročišćavanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more
132	Očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća
133	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
134	Provoditi prikladan sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprječavanja širenja invazivnih vrsta putem balastnih voda
135	Sanirati oštećene djelove morske obale gdje god je to moguće
136	Ne iskorištavati sedimente iz sprudova u priobalju
6000	H. Podzemlje
137	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
138	Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze
139	Ne mjenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini
140	Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode
141	Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata
142	Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima
143	Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni

Članak 30.

Članak 86. mijenja se u dijelu teksta „Režim prometa.... jedno parkirališno mjesto“, na način da glasi:

„Režim prometa unutar povijesne jezgre potrebno je prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti u jezgri, osiguravajući pritom posebne režime prometa u mirovanju za stanovnike povijesne jezgre na način da se osigura 1 P.M./ 1 stan ukoliko je to prostorno moguće.“

Članak 31.

U članku 92. stavku 3. riječ „Vidovica“, zamjenjuje se sa riječi „Čačkova Peć“.

Poslije stavka 3., dodaje se novi stavak, koji glasi:

„Ovim Izmjenama i dopunama planirana je nova pretovarna stanica za komunalni otpad „Vrgorac“,

a u sklopu koje će se vršiti sortiranje, baliranje i mehaničko-biološka obrada otpada.“

Članak 32.

U članku 95. zadnji podnaslov „Zaštita od požara i mjere sklanjanja stanovništva“ i tekst ispod njega, se zamjenjuju sa novim podnaslovom i tekстом.

„Zaštita od požara

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara su sljedeći:

U slučaju da će se u objektu stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95).

Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do građevine projektirati

u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03).

Mjesta postavljanja hidranata i međusobna udaljenost hidranata utvrđuje se sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).

Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVBN 106. Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS. Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00. Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00, odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009. Trgovačke sadržaje projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 138 (Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara) ili američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.). Športske dvorane projektirati u skladu sa američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.). Obrazovne ustanove projektirati u skladu sa američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.). Prilikom projektiranja izlaza i izlaznih puteva treba koristiti američke standarde NFPA 101 (izdanje 2009.).

Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija, te okana i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove. Vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojem građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole. Sve druge mjere zaštite od požara definirane su važećim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se navedena priznata pravila tehničke prakse sukladno članku 2. Zakona o zaštiti od požara, te ih sukladno tome i primjeniti. Za zahtjevne građevine na kojima postoje posebne mjere zaštite od požara potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko-dal-

matinske, te je iste potrebno ugraditi u elaborat zaštite od požara na osnovu kojeg će se izraditi glavni projekt i na osnovu kojeg će biti moguće ocijeniti traženi sustav zaštite od požara. Ovaj zahtjev temelji se na članku 6. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (NN 33/05).“

Članak 33.

U članku 97. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Prostornim planom utvrđuje se obveza izrade sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

1. Urbanistički plan uređenja naselja Vuletići;
2. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Gospe od zdravlja;
3. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Michele;
4. Urbanistički plan uređenja naselja Čelji;
5. Urbanistički plan uređenja naselja Pejčkovići;
6. Urbanistički plan uređenja etno eko sela V Godinji;
7. Urbanistički plan uređenja naselja Ožići;
8. Urbanistički plan uređenja naselja Ravlići - Pucari;
9. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Ilije;
10. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Dragljane (K);
11. Urbanistički plan uređenja naselja Majstorovići - Vujčići;
12. Urbanistički plan uređenja područja zapadno od crkve Sv. Marije;
13. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Marije;
14. Urbanistički plan uređenja naselja Tolji - Divići;
15. Detaljni plan uređenja groblja iznad Jovića;
16. Urbanistički plan uređenja naselja Vujčići - Zubače - Jovići - Mučki - Vujčići;
17. Urbanistički plan uređenja naselja Jasena - Majići;
18. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Ravča (K);
19. Urbanistički plan uređenja naselja Pranići - Trlini - Nikolići;
20. Urbanistički plan uređenja naselja Jelavići;
21. Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovne zone Jelavići (I,K);
22. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Rebinja glava (K);
23. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Roka;
24. Urbanistički plan uređenja naselja Vukovići - Grljušići;
25. Detaljni plan uređenja groblja crkve Svih svetih;
26. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Jure;
27. Urbanistički plan uređenja etno eko sela Kokorići;
28. Urbanistički plan uređenja proizvodne zone Pervani (I);
29. Urbanistički plan uređenja športsko-rekreativne zone Kotezi (R);
30. Urbanistički plan uređenja športsko-rekreativne zone Tolići (R);
31. Urbanistički plan uređenja naselja Krenica;
32. Urbanistički plan uređenja naselja Polići - Potkrajnica;

33. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Elije;
34. Detaljni plan uređenja centra Vrgorca
35. Detaljni plan uređenja zapadnog dijela Vrgorca;
36. Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela Vrgorca;
37. Detaljni plan uređenja istočnog dijela Vrgorca;
38. Urbanistički plan uređenja područja ispod Doma zdravlja;
39. Urbanistički plan uređenja jugoistočnog dijela Vrgorca;
40. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne zone Paklina (R);
41. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Vrgorac (K);
42. Urbanistički plan uređenja naselja Govorci - Ercezi;
43. Detaljni plan uređenja groblja ispod Govorića;
44. Detaljni plan uređenja groblja ispod Vina;
45. Detaljni plan uređenja groblja iznad Butine;
46. Urbanistički plan uređenja naselja Butina - Stinjevac;
47. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Marije;
48. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne zone V. Prolog (R);
49. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Dropulići (K);
50. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne zone Kamenjak (R);
51. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Mihalja;
52. Detaljni plan uređenja groblja crkve Sv. Martina;

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na područjima za koja je propisano donošenje detaljnijih planova, kao i ostala građ. područja, omogućava se na temelju Prostornog plana izgradnja novih građevina, te zamjena i rekonstrukcija postojećih građevina u izgrađenim i neizgrađenim dijelovima građevinskog područja na urbanističkim definiranim lokacijama. Urbanistički definirana lokacija podrazumijeva postojeću odgovarajuću izgrađenu prometnu površinu izvedenu barem u zemljanim radovima i komunalnu infrastrukturu ili izdanu lokacijsku dozvolu za iste. Ukoliko se lokacija nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline, potrebni su posebni uvjeti i suglasnost nadležne službe zaštite.“

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak, koji glasi:

„Za sve planove omogućava se izrada izmjena i dopuna ili stavljanje izvan snage u cijelovitim granicama Plana.“

Površine za koje je potrebno donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja utvrđene su ovim Planom i prikazane na kartografskom prikazu 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - uređenje zemljišta.

Kod izrade propisanih detaljnijih prostornih planova neće se smatrati izmjenom Prostornog Plana:

- proširenje obuhvata pojedinog detaljnijeg plana ukoliko trasa prometnice nije granica obuhvata,

- manja korekcija granice obuhvata radi usklađivanja s detaljnijom izmjerom ili trasama prometnica.“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Grada Vrgorca izrađene su u 5 (pet) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Vjesniku" - službenom glasniku Grada Vrgorca.

KLASA: 021-05/10-01/35

URBROJ: 2195/01-01/01-10-10-1

Vrgorac, 07. rujna 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Roso, v.r.

2

Na temelju članaka 94. i 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 i 38/09), članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 10. sjednici, održanoj 07. rujna 2010. godine donijelo je

ODLUKU o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca („Vjesnik“ - službeni glasnik Općine Vrgorac, broj 2/91, 5/95, „Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 2/99, 5/05 i 2/07), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Izmjene i dopune odnose se na cijeloukupni tekstulani i grafički dio Plana i sadržani su u cijelosti u ovoj Odluci.

Ove Izmjene i dopune izrađene su na digitalnoj katastarsko-topografskoj podlozi, a manja odstupanja kod provedbe Plana glede utvrđivanja granica trebaju se riješavati u korist javnih površina, a te izmjene se neće smatrati izmjenama ovoga Plana.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata "Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca" koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana kako slijedi:

1. TEKSTUALNI DIO**ODREDBE ZA PROVOĐENJE****2. GRAFIČKI DIO**

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	M 1:1000
2. URBANISTIČKO TEHNIČKI UVJETI	M 1:1000
3. PROMETNA MREŽA	M 1:1000
4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	
4.1. ELEKTROENERGETSKA MREŽA	M 1:1000
4.2. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA	M 1:1000
4.3. VODOOPSKRBNNA MREŽA	M 1:1000
4.4. KANALIZACIJSKA MREŽA	M 1:1000

3. OBAVEZNI PRILOZI

- A. Obrazloženje
- B. Izvod iz dokumenta šireg područja
- C. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja
- D. Strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima
- E. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi
- G. Izvješća o predhodnoj i javnoj raspravi
- H. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana
- I. Sažetak za javnost

ODREDBE ZA PROVOĐENJE**Članak 4.****1. Uvjeti određivanja namjene površina**

Izmjene i dopune ovoga Plana, temelje se u najvećoj mjeri na postojećem stanju, te na predhodnim planskim osnovama. Sukladno tome, izmjene se odnose na cijelokupnu granicu obuhvata Plana.

U skladu sa PPUG Vrgorca, predmetno područje je definirano kao izgrađeno građ. područje.

Detaljna namjena površina se određuje temeljem odredbi ovoga Plana i kartografskim prikazom broj 1. Detaljna namjena površina.

Članak 5.**2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina**

Plan definira neke osnovne pojmove koji se koriste u tekstu ovih Odredbi kako slijedi:

Građevinska (brutto) površina zgrade (GBP)

- je zbroj površina mjerenih u razini podova svih

dijelova zgrade (Po+S+P+K) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

Otvoreni tip izgradnje = slobodnostojeća građevina - građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevinsku česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina.

Visina građevine - mjeri se od konačno zaravnatog ili uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.

Za veće građevine čija površina vertikalne projekcije svih zatvorenih nadzemnih dijelova prelazi 300 m² visina se utvrđuje za svaku dilataciju.

Podrum (Po) - je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Građevine koje imaju suteran, mogu imati i podrum, koji može iznositi do 60% građ. čestice.

Podrum se ne smije koristiti za stanovanje. Ako je podrum namijenjen smještaju vozila, ulaz u garažu i rampa za vozila ne smatraju se najnižom kotom uređenog terena.

Suteran (S) - je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

Prizemlje (P) - je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Potkrovlje (Pk) - je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog krova. Najveća visina nadozida je 1,20m.

Vijenac građevine - gornja kota stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.

Prometne površine javne namjene - su prometne površine čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima. U smislu ovog Plana to su sve postojeće prometne površine i one koje imaju lokacijsku dozvolu. Tu spadaju sve razvrstane ceste i sve nerazvrstane ceste koje se nalaze u evidenciji gradskih ulica. Javno prometne površine moraju biti upisane u katastru kao javno dobro.

Nadzemne etaže - su suteran (S), prizemlje (P), kat (1K, 2K) i potkrovlje (Pk).

Građevna čestica - je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) - odnos ukupne površine zemljišta pod svim građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice; zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine (osim balkona) na građevnu česticu.

Koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) - odnos građevinske (brutto) površine i površine građevne čestice.

Obvezni građevni pravac, kao udaljenost pojedinih dijelova građevine od javnih i prometnih površina, određen je kartografskim prikazom broj 2. „Urbanističko tehnički uvjeti“. Udaljenost građevnog pravca od državne ceste (D62) je 15 m za novo-planirane objekte, dok se kod izgrađenih objekata zadržava postojeći.

Članak 6.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Unutar predmetnog Plana možemo razlikovati dvije grupe građevina, odnosno građevinskih čestica: nove i izgrađene, a po namjeni mješovit (manje stambene i višestambene građevine), gospodarske građevine, te građevina društvene namjene, kao i infrastrukturne građevine (komunalne).

Sukladno tome propisani su i prostorni parametri. Oblik i veličina planiranih građevnih čestica i površina unutar koje se može razviti tlocrt građevina prikazani su u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna, kartografski prikaz broj 2. „Urbanističko tehnički uvjeti“ u mjerilu 1:1000.

NAČIN GRADNJE STAMBENIH I VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA

Nove građevine

- građevine se mogu raditi kao samostojeće, dvojne ili građevine u nizu
- utvrđuje se min. čestica za manju stambenu građevinu min. 300 m², a za višestambenu građevinu min. 500 m².
- koeficijent izgrađenosti nadzemni (kigN) iznosi 0.4
- koeficijent iskorištenosti nadzemni (kisN) za manje stambene građevine iznosi 1.6, a za višestambene 2.4

Hoteli unutar zone mješovite namjene

Unutar površine mješovite namjene, a naznačena kao zona za višestambene građevine, moguća je i

izgradnja hotela kapaciteta do 100 kreveta na predmetnim česticama, a prema slijedećim uvjetima:

- visina, najviše 14,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
- udaljenost građevine od ruba čestice najmanje $H/2$ gdje je H = visina građevine do vijenca
- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m²
- ostali uvjeti prema uvjetima za višestambene građevine.

NAČIN GRADNJE GOSPODARSKIH GRAĐEVINA

Nove građevine

- visina, najviše 15,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
- udaljenost građevine od ruba čestice najmanje $H/2$ gdje je H = visina građevine do vijenca
- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m²

Infrastrukturne građevine (komunalne)

Prema posebnim uvjetima nadležnih tijela.

NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE

Nove građevine

- visina, najviše 15,0 m (osim tehnološki uvjetovanih dijelova građevine) mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
- udaljenost građevine od ruba čestice najmanje $H/2$ gdje je H = visina građevine do vijenca
- najmanja površina građevne čestice iznosi 600 m²
- koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0.4
- koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3.0.

Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih građevina može biti i veća.

GRAĐEVINE KOJE SU IZGRAĐENE

Građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog akta za građenje, a koje su odstupile od istih, kao i one građevine koje su izvedene bez odgovarajućeg akta za građenje, legaliziraju se na način da zadržavaju postojeći koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis), te ukoliko ispunjavaju druge uvjete propisane ovim planom (cesta pristupa, udaljenost od susjeda) i posebne uvjete građenja.

Pod posebnim uvjetima građenja podrazumijevaju se uvjeti svih nadležnih tijela u postupku čija je suglasnost potrebna za izdavanje određenog akta.

Kod izgrađenih građevina (sa ili mimo odobrenja za građenje) dozvoljava se uz međususjedsku suglasnost i suglasnost nadležnih tijela, da se valorizira zatečeno stanje po pitanju udaljenosti od susjednih međa.

Članak 7.**2.2 Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)**

Planom se propisuje max. katnost za nove građevine, a postojeće se valoriziraju u zatečenim gabaritima, a ukoliko su iste manje od Planom predviđenih, iste se mogu planirati sukladno odredbama za nove građevine.

Manje stambene građevine - stambene građevine maksimalne katnosti podrum i četiri nadzemne etaže (Po/S+P+2), građevinske brutto površine GBP do 400 m² i sa ili bez poslovnog prostora, te maksimalne visine 12,0 m.

Višestambene građevine - stambene građevine građevinske brutto površine GBP veće od 400 m² i sa ili bez poslovnog prostora, te max. katnosti (Po/S+P+4), odnosno maksimalne visine 18,0 m.

Hoteli - prema predhodnim odredbama, katnosti (Po/S+P+4).

Gospodarske građevine - ne utvrđuje se max. katnost, već visina sukladno predhodnim odredbama.

Građevine društvene namjene - maksimalne katnosti četiri nadzemne etaže (S/P+3).

Članak 8.**2.3 Namjena građevina**

Detaljna namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- Mješovita namjena - manje stambene građevine
- Mješovita namjena - višestambene građevine
- Gospodarska namjena
- Društvena namjena
- Infrastruktorna građevina
- Spomen park
- Zaštitne zelene površine
- Ostale zelene površine
- Uređene zelene površine
- Trafostanica -TS
- Parkirališne površine - P
- Prometne površine
- Pješačke površine
- Benzinska postaja

Unutar zone mješovite namjene, a za izgradnju novih građevina utvrđuje se uvjet da se manje stambene građevine mogu izvoditi samo u području zone koja je kao takva definirana, a u području zone za višestambene građevine moguće je planirati i manje stambene građevine kao i hotele kapaciteta do 100 kreveta, a sve vidljivo iz kartografskog prikaza broj 1. „Detaljna namjena površina“.

Članak 9.**2.4 Smještaj građevina na građevnoj čestici**

Građevine se smještaju unutar gradivog dijela čestice prikazanog na kartografskom prikazu 2. *Urbanističko tehnički uvjeti*

Svi nadzemni dijelovi građevine moraju se smjestiti u gradivi dio građevne čestice. Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se izgradnja nadstrešnice ulaza, pergola, vijenca brisoleja do maksimalno 1.5 m, ali tako da budu u skladu sa drugim važećim posebnim propisima glede protupožarne zaštite.

Podrum se može smjestiti do max. 2.0 m od susjedne čestice kod novih građevina.

Članak 10.**2.5 Oblikovanje građevina**

Građevine se mogu oblikovati sa kosim ili ravnim krovom. U slučaju izvedbe kosog krova, isti se rješava kao dvostrešni krov nagiba 20° - 35°.

Za pokrov koristiti ravni ili utoreni crijep. Pročelja se žbukaju i obrađuju u svijetlim pastelnim tonovima.

Članak 11.**2.6 Uređenje građevnih čestica**

Ukoliko se u prizemlju građevine smještaju ugostiteljski sadržaji moguće je uređivati otvoreni ili natkriveni prostor za sjedenje na otvorenom „štekati“. Montažna nadstrešnica 'štekata' ne obračunava se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice. Potrebne parkirališne površine mogu se riješiti u garaži u sklopu građevine. Zelene površine obrađuju se niskim i visokim zelenilom i to autohtonih biljnih vrsta.

Građevnu česticu je moguće ograđivati postavljanjem ograde najveće visine 1,0 m izvedene od betona, kamena ili kao metalne transparentne ograde (kombinacija).

Najmanje 20% građ. čestice mora biti zeleni, vodonepropusni teren.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom**Članak 12.****3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže**

Izmjenama i dopuna PUP-a istočnog dijela Vrgorca ne mijenja se rješenje prometnih površina.

Ulica Šetalište Mate Raosa, kategorizirana je kao državna cesta D62 te stoga priključenje planiranih građevnih čestica nije dopušteno direktno na istu. Iznimno je isto moguće za već izgrađene ili novo-planirane objekte za koje ne postoji mogućnost priključka sa sekundarne mreže, uz prethodno ishodu suglasnost Hrvatskih cesta.

3.1.1. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Površine za javni prijevoz unutar granica obuhvata ovog Plana nisu predviđene. Neposredno uz

ulicu Šetalište Mate Raosa (D62) je autobusni kolodvor za međugradski prijevoz putnika.

3.1.2. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Javna parkirališta planirana su oko područja Autobusnog kolodvora.

Parkiranje vozila za potrebe planiranih građevina rješava se unutar građevnih čestica prema uvjetima ovih Izmjena i dopuna.

Namjena	Tip građevine	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM)	
Stanovanje	Manje stambene građevine	1. P.M./1 stan	
	Višestambene građevine	1. P.M./1 stan	
Ugostiteljstvo i Turizam	Restoran, kavana	1 PM/25 m ²	
	Caffe bar, slastičarnica i sl.	1 PM/10m ²	
	Smještajni objekti iz skupine hotela	1 PM/50 m ²	
	Samački hoteli, pansioni	1 PM/100m ²	
Trgovina i skladišta	Robna kuća, supermarket	1 PM na 15m ² prodajne površine	najmanje 2 PM
	Ostale trgovine	1 PM na 30m ² prodajne površine	
	Skladišta	1 PM na 100m ²	
Poslovna i javna namjena	Banke, agencije, poslovnice (javni dio)	1 PM na 25m ²	najmanje 2 PM
	Uredi i kancelarije	1 PM na 50m ²	
Industrija i zanatstvo	Industrijski objekti	1 PM na 70m ²	
	Zanatski objekti	1 PM na 50m ²	
	Auto servis	1 PM na 20m ²	
Kultura, odgoj i obrazovanje	Dječji vrtići i jaslice	1 PM/50 m ²	
	Osnovne i srednje škole	1 PM/100m ²	
	Više škole i fakulteti	1 PM/70 m ²	
	Instituti	1 PM/100m ²	
	Kina, kazalište, dvorane za javne skupove	1 PM/50 m ²	
	Crkve	1 PM/50 m ²	
	Muzeji, galerije, biblioteke	1 PM/50 m ² muzeje 1PM za autobus	minimalno 4 PM,
	Kongresne dvorane	1 PM/ 50 m ²	

Namjena	Tip građevine	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM)	
Zdravstvo i socijalna skrb	Bolnice i klinike	1 PM/100 m ²	
	Ambulante, poliklinike, dom zdravlja	1 PM/20 m ²	
	Domovi za stare	1 PM/200 m ²	
Šport i rekreacija	Športski objekti otvoreni, bez gledališta	1 PM/250 m ² površine	
	Športski objekti zatvoreni, bez gledališta	1 PM/50 m ² površine	
	Športski objekti i igrališta s gledalištem	1 PM/100 m ²	
Komunalni i prometni sadržaji!	Tržnice	PM/20 m ² površine	
	Tehničko-tehnološke građevine	1 PM/50 m ²	minimalno 1PM
	Benzinske postaje	1 PM/25 m ²	

Za potrebe građevina radnih oznaka 61, 111, 112, 194a, 195a i 196a, koriste se javne parkirališne površine u neposrednoj blizini.

3.1.3. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Unutar obuhvata Plana nema planiranih javnih garaža.

3.1.4. Biciklističke staze

Biciklističke staze unutar obuhvata ovog Plana nisu predviđene.

3.1.5. Trgovi i druge pješačke površine

Unutar područja mješovite namjene, a na dijelu gdje su predviđene manje stambene građevine planirana je javna zelena površina, park koji je moguće opremiti urbanom opremom (klupe, dječje naprave, rasvjeta, koševi i sl.)

Na zapadnom dijelu Plana, predviđena je površina za spomen park.

Članak 13.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Situacijski elementi ovih prometnih površina naznačeni su na grafičkom prilogu kao sastavni dio ovog plana.

Unutar površine obuhvata plana predviđena je izvedba 3 javne parkirališne površine, a sve su smještene u neposrednoj blizini autobusnog kolodvora.

Kolne površine kao prilazi parkiralištu moraju zadovoljiti tehničke elemente za promet osobnog i dostavnog vozila, vozila za odvoz smeća te vatrogasnog vozila.

Kolne konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko opterećenje od 100 kN. Zastor se izvodi sa suvremenim asfaltbetonskim zastorom ili betonskim opločnicima.

Sve prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javnom rasvjetom u funkciji osvijetljavanja pješačkih i kolnih površina.

Visinske kote je u daljnjoj razradi potrebno uskladiti sa objektima i njihovim kolnim i pješačkim pristupima, odnosno rubnim uvjetima priključenja na gradske ulice.

Pojedini detalji prikazanih rješenja podložni su manjim promjenama i usklađenjima s dispozicijom i projektnim rješenjima pojedinih objekata.

Članak 14.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Telekomunikacije

Razvoj telekomunikacijske infrastrukture na području istočnog dijela grada Vrgorca temelji se na urbanističkim kapacitetima i Prostornom planu uređenja grada Vrgorca.

Kao podloga za proračun potrebnih kapaciteta telekomunikacijske mreže na području ovog plana koriste se podaci o planiranim urbanističkim kapacitetima grada Vrgorca

Na osnovu urbanističkih kapaciteta, te primjenom standardnih normativa došlo se do procjene potrebnih telekomunikacijskih kapaciteta pojedinih zona i zone u cijelini, što je podloga za planiranje izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

Povezivanje naselja na postojeću DTK treba izvršiti u najbližem kabelskom zdencu postojećeg UPS-a.

U ovoj fazi potrebno je planirati udaljeni preplatnički stupanj bilo u samostalnom objektu ili u dijelu planiranog objekta (suha prostorija u prizemlju veličine cca 15-20 m²).

Svi mogući glavni pravci su planirani sa 2 x PVC ϕ 110 mm i 3 x PEHD ϕ 50 mm.

Na čvornim mjestima su predviđeni kabelski zdenci.

Uvod za objekte je planiran sa 2 x PEHD ϕ 50 mm.

Planirani zdenci su predviđeni u nogostupu na suprotnoj strani od elektroenergetskih vodova, naročito onih za napon 10(20). Ako se taj uvjet ne može postići treba primijeniti minimalno dozvoljene udaljenosti pri paralelnom polaganju.

Planirani zdenci trebaju biti odgovarajućih dimenzija tipa MZ-D (0,1,2,3) koji će se definirati glavnim projektom, a nosivost poklopaca mora biti 450 kN.

Telefonske instalacije u objektima treba grupirati kroz usponske kolone stubišta na izvodni ormarić objekta. Na isti način izvesti izgradnju TV instalacije objekta, odgovarajućim koaksijalnim kabelima. Iz kućnog uvodnog ormarića TKO za spoj sa vanjskim cijevima promjera 50 mm, ugraditi cijevi promjera ϕ 40 mm.

Cjelokupna kabelska TK mreža će se polagati u PVC i PEHD kanalizacijske cijevi.

Omogućava se izmjena položaja i broja građevina i vodova telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže, izmjena propisanih profila i drugih tehničkih karakteristika sustava, kada je to opravdano radi racionalnijeg mogućeg rješenja sustava i neće se smatrati izmjenom Urbanističkog plana.

Pokretne komunikacije

Za razvoj pokretnih komunikacija planira se gradnja građevina infrastrukture pokretnih komu-

nikacijskih mreža svih sustava sadašnjih i slijedećih generacija tj. njihovih tehnologija. To su osnovne postaje s pripadajućim antenskim uređajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu biti postavljene na antenske stupove na planiranim građevinama ili kao samostojeći. Potrebna visina samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehničkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Potrebno je poštivati uvjete građenja koji su zakonom propisani za takve vrste građevina uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora. Pozicija infrastrukturnih građevina pokretnih komunikacija trebalo bi zadovoljiti slijedeća načela:

- mogućnost pokrivanja područja radijskim signalom emitiranim sa antenskih sustava smještenih na krovovima planiranih građevina
- zajedničko korištenje lokacije od strane svih zainteresiranih koncesionara, gdje god je to moguće
- tehnički uvjeti propagacije elektromagnetskih valova

Članak 15.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Vodovodna i kanalizacijska mreža

Vodovod

Postojeći vodovod sa kojeg će se snabdijevati ovo područje je sastavni dio sustava snabdijevanja Grada Vrgorca iz postojeće vodospreme "Vrgorac", i dovodnog cjevovoda zadovoljavajućeg je presjeka, te potrebnog tlaka, koji zadovoljava uvjete iz vrijedećeg pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara N.N. 8/06.

Duž planiranih cjevovoda unutar područja izmjena i dopuna PUP, planirana je ugradnja protupožarnih nadzemnih hidranata, razmještenih prema vrijedećem pravilniku.

Planirani vodovod dio je sustava snabdijevanja iz postojeće vodospreme i vodovodne mreže, čiji će raspoloživi tlak u mreži zadovoljavati uvjetovani tlak, prema vrijedećim pravilnicima

U čvorovima su predviđene betonske šahte za smještaj fazonskih komada i zasuna. Cjevovod se polaže na dubinu minimum 1.00 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice, a lociran je u pješačkim prometnicama.

Cijevi su okruglog presjeka, koje trebaju zadovoljiti traženi tlak u mreži. Nakon ugradnje obvezno izvršiti tlačnu probu položenog cjevovoda.

Kanalizacija

Područje obuhvaćeno Izmjenom i dopunom PUP-a se nalazi unutar II zone sanitarne zaštite, a što je detaljnije opisano u članku 21. točki 9.3. Zaštita voda. Ovo područje nema izgrađenu oborinsku i fekalnu kanalizaciju u prometnicama koje obodno tangiraju razmatrano područje, niti unutar područja plana.

Predviđen je razdjelni sistem kanalizacije, kojim se odvojenim kanalima odvođe oborinske i otpadne vode.

Rješenjem kanalizacije predmetnog područja, sakupljene vode će se odvoditi planiranim kanalima za fekalnu vodu, koji se gravitacijski priključuje na planiranu centralnu crpnu stanicu iz koje će se pre-pumpavati u gravitacijski kolektor. Ovim se kolektorom sve fekalne vode dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vrgorca, lociranog južno od grada Vrgorca. Planirana crpna stanica treba prihvatiti i otpadne vode sjevernog dijela, koje je obuhvaćeno drugim planom.

Planirani fekalni kanal kao i ostali kanali locirani su u prometnicama unutar područja obuhvaćeno PUP-om.

Sakupljene oborinske vode na dijelu obuhvaćeno PUP-om, usmjeravaju se prema sjeveru, odnosno priključuju se oborinsku kanalizaciju novog plana. Na kanalu za sakupljanje oborinskih voda, gdje je moguća pojava ulja i masti, ugraditi će se separator ulja prije priključka na odvodni kanal.

Dubina polaganja iznosi cca 1,30 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete pješačke prometnice.

Duž trase planiranog kanala predviđena su revizijska okna radi eventualnog čišćenja i kontrole pojedinih dionica kanala.

Do izgradnje sistema kanalizacijske mreže, kao i uređaja za tretman otpadnih voda, predviđa se kao privremeno rješenje, da se otpadne vode deponiraju u vodonepropusne sabirne jame, ako je do 10 ES opterećenje. U slučaju da opterećenje bude veće od 10 ES predviđa se da se otpadne vode pročiste na internim biološkim pročišćivačima u okviru predmetne parcele. Ovako pročišćene otpadne vode bi se upuštale u teren, ali sa predhodnom higijenzacijom.

Vodotoci

Na području obuhvata plana bujičnih vodotoka, te se sve oborinske vode sakupljaju mrežom slivnika i planiranim kanalima upuštaju u prirodne odvodnike.

Elektroopskrba

Za napajanje potrošača na području PUP-a istočni dio Vrgorca potrebno je izgraditi-rekonstruirati slijedeće:

- Izgraditi trafostanicu 110/10(20) "VRGORAC",
- DV 110 kV Vrgorac-Ploče
- DV 110 kV Opuzen-Vrgorac
- DV 110 kV Imotski-Vrgorac
- DV 110 kV Ljubuški-Vrgorac
- Izgraditi 3 nove trafostanice 10(20)/0,4 kV, instalirane snage 1000 kVA,
- Rekonstruirati postojeće TS 10(20)/0,4 kV „VRGORAC-7“ i „VRGORAC-3 (VINARIJA)“ ugradnjom transformatora snage 1000 kVA
- Izgraditi KB 20(10) kV rasplet od planirane trafostanice 110/10(20) kV „VRGORAC“ kabelima tipa XHE 49 A 3x(1x185 mm²),
- Izgraditi kabelski rasplet niskog napona svih planiranih trafostanica 20(10)/0,4 kV na području PUP-a tipskim kabelom 1 kV, XP00-A 4x150 mm².
- Izgraditi javnu rasvjetu ulične mreže unutar PUP-a.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na slijedeće uvjete:

Zaštitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove su:

Podzemni kabeli	Postojeći	Planirani
KB 110 kV	5 m	10 m
KB 35 kV	2 m	5 m
KB 20(10) kV	2 m	5 m

Dalekovodima, kada se grade kao zračni vodovi, potrebno je osigurati slijedeće zaštitne pojaseve:

Nadzemni kabeli	Postojeći	Planirani
KB 110 kV	40 m	50 m
KB 35 kV	30 m	30 m
KB 10 kV	15 m	15 m

- u zaštitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata bez prethodne suglasnosti i prema posebnim uvjetima nadležnih tijela Hrvatske elektroprivrede.
- prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju stambenih građevina, rekonstrukciju stambenih građevina kojom se povećava visina građevina ili građevina u kojima boravi više ljudi. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i standardima.
- građevinska čestica predviđena za trafostanice 20(10)/0,4 kV preporuča se 7x6 m (posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA preporučena veličina parcele je 8x8 m), a lokaciju odabrati tako da se osigura neometan pristup kamionom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima.

- predviđa se mogućnost izgradnje manjih infrastrukturnih građevina (TS 20(10)/0,4 kV) bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogućnost izgradnje istih unutar zona koje planom nisu predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i sl).
- dopustiti izgradnju trafostanica u izgrađenim djelovima građevinskog područja za koja je predviđena izrada planova nižeg reda (UPU i DPU), a prije donošenja istih.
- dubina kabelskih kanala u pravilu iznosi 0,8m u kolniku, slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2m.
- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.
- na mjestima prelaska preko prometnica kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera $\phi 110$, $\phi 160$, odnosno $\phi 200$ ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivač.
- elektroenergetski kabele polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice. U ulicama u koje se polažu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmještaj instalacija; u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode.
- ako se energetske kabele moraju paralelno voditi sa telekomunikacijskim kabeleima obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz slijedećih zakona i propisa:

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji, (NN 76/07)
2. Zakon o zaštiti od požara, (NN 58/93, 33/05, 107/07)
3. Zakon o zaštiti na radu, (NN 59/96, 94/96, 114/03, 76/07)
4. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, (NN 9/87).
5. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V, (Sl.list 4/74 i 13/78).
6. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, (Sl. list 65/88).
7. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica, (Sl. list 38/77).
8. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije n.n. (Sl. list 53/88)
9. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, (NN 204/03).
10. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 41/94
11. Granske norme Direkcije za distribuciju HEP-a:

- N.033.01 "Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV"
- N.070.01 "Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih objekata"
- N.070.02 "Tehnički uvjeti za izvedbu priključaka u višekatnim stambenim objektima"

Međusobni odnos priključnih dalekovoda na TS 110/10(20) kV Vrgorac i cestovnih prometnica predviđenih Izmjenama i dopunama provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca mora biti u skladu s važećim **Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (SL SFRJ, 65/88-1617. Čl. 53. Zakona o normizaciji - NN, 55/96-2336. 24/97-1241. Čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti - 158/03-6788. i 79/07)**, odnosno planirane cestovne prometnice moraju zadovoljavati slijedeće posebne uvjete:

- Sigurnosna visina voda u odnosu na regionalnu i lokalnu cestu mora iznositi 7 m. (članak 118.)
- Udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba regionalne i lokalne ceste, u pravilu, ne smije biti manja od 10 m, a u iznimnim slučajevima može se smanjiti na najmanje 5 m. Izolacija mora biti električno pojačana. (članak 119.)
- Ukoliko je iznimno udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba dijela ceste manja od 10 m potrebno je predvidjeti odgovarajuću zaštitnu ogradu za zaštitu od mehaničkog oštećenja stupa.
- Kut križanja voda i regionalne ceste mora iznositi najmanje 20°. Za lokalne ceste kut križanja nije ograničen. (članak 120.)
- Sigurnosna visina voda u odnosu na magistralnu cestu mora iznositi 7 m. (članak 121.)
- Horizontalna udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba magistralne ceste iznosi 20 m. Kad vod prelazi magistralnu cestu, udaljenost bilo kojeg dijela stupa može biti manja, ako to uvjetuju mjesne prilike, ali ne smije biti manja od 10 m. Izolacija mora biti mehanički i električno pojačana. (članak 122.)
- U gusto naseljenom mjestu sigurnosna visina voda mora iznositi 7 m, a izolacija mora biti električno pojačana, odnosno na mjestima križanja s ulicama i cestama i mehanički pojačana, a kut križanja ne smije biti manji od 30° (članci 130, 131 i 133.). Ako je udaljenost horizontalne projekcije najbližeg vodiča u neotklonjenom položaju od ceste manja od 5 m, izolacija mora biti mehanički i električno pojačana (članak 134.).
- Sigurnosna udaljenost stupova javne rasvjete od faznih vodiča dalekovoda 110 kV mora iznositi minimalno 3 m.

Kako bi se razumjele prethodne točke, dajemo tumačenje što su to sigurnosna visina i sigurnosna udaljenost (članak 2. Pravilnika):

- Sigurnosna visina je najmanja dopuštena vertikalna udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom

od zemlje ili nekog drugog objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi od -5°C s normalnim dodatnim opterećenjem bez vjetra.

- Sigurnosna udaljenost je najmanja dopuštena udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C i opterećenju vjetrom od nule do punog iznosa.

Članak 16.

4.0 Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Unutar predmetnog Plana površine se dijele na:

- Spomen park
- Zaštitne zelene površine
- Ostale zelene površine
- Uređene zelene površine

Članak 17.

5.0 Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Posebno vrijednih i osjetljivih cjelina nema.

Članak 18

6.0 Uvjeti i način gradnje

Unutar predmetnog Plana, utvrđene su granice planiranih čestica.

Uvjeti gradnje za sve građevine dati su u prethodnim točkama odredaba za provođenje.

Na kartografskom prikazu br. 2. Urbanističko-tehnički uvjeti dat je prikaz svih građevinskih čestica. Kod utvrđivanja granica čestice moguća su manja odstupanja kod detaljnijeg mjerenja, te se takve izmjene neće smatrati izmjenama ovoga Plana, a razlike u površinama u pravilu se trebaju pripojiti javnim površinama.

Utvrdjivanje veličine čestice za trafostanice, dogovarati u skladu sa nadležnim tijelom, te se utvrđivanjih tih čestica, neće smatrati izmjenama ovoga plana.

Članak 19.

7.0 Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

U okviru ovog PUP-a nema posebnih ambijentalnih vrijednosti, zaštićenih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina. No, zbog mogućnosti postojanja arheoloških nalazišta potrebno je sve pripremljene radove (zemljane, građevinske i sl.) najaviti Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Imotskom 15 dana prije njihovog početka kako bi se po potrebi osigurao povremeni arheološki nadzor.

Temeljem članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03) u slučaju nailaženja na bilo kakvo arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavjestiti nadležno tijelo.

Članak 20.

8.0 Mjere provedbe plana

Temeljem odredbi ovoga Plana, kao i Plana infrastrukture moguća je gradnja, rekonstrukcija i legalizacija građevina.

Temeljna mjera provedbe ovog Plana je izgradnja predviđene infrastrukture i uređenje javnih površina na način kako je Planom predviđeno.

Izgradnju predviđenih građevina u zoni obuhvata istovremeno mora popratiti i predviđeno komunalno uređenje, temeljem programa izgradnje komunalne infrastrukture, iz sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 21.

9.0 Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Unutar obuhvata Plana ne predviđaju se sadržaji koji bi mogli izazvati zagađenje okoliša kemijskim putem, zračenjem ili bukom.

Slobodne površine potrebno je maksimalno ozeleniti i ne dopustiti onečišćenje voda, zraka i tla.

Zaštita tla

U cilju zaštite tla potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

- a) osigurati i održavati funkcije tla izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unošenja štetnih tvari,
- b) provoditi mjere zaštitom tla u skladu s njegovim ekološkim korištenjem,

Zaštita zraka

U cilju poboljšanja kakvoće zraka određuju se sljedeće mjere i aktivnosti na području planiranja i uređenja javnih prostora i površina:

- a) osigurati protočnost prometnica
- b) unaprijediti javni prijevoz
- c) osigurati dovoljnu količinu zelenila unutar građevinskog područja

Prilikom novih zahvata ne smije se dozvoliti znatnije povećanje opterećenja zraka, a prema Uredbi o preporučenim vrijednostima kakvoće zraka.

Zaštita voda

U cilju zaštite tla i svih podzemnih i površinskih voda, mora se izgraditi javni sustav odvodnje.

Otpadne vode iz svih planiranih prostornih sadržaja na području ovog Plana moraju se priključiti na glavne kolektore javnog sustava odvodnje Grada.

Prilikom izrade glavnih projekata moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih kolektora ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Na svim parkirališnim površinama moraju se ugraditi adekvatni separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih voda prije njihovog priključenja na planiranu kanalizacijsku mrežu, odnosno na javni sustav odvodnje grada.

U projektnoj dokumentaciji moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih građevina ne dođe do štete ili nepovoljnih posljedica po vodnogospodarskim interesima.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša.

Prema Odluci o određivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vodozaštitna područja dijele se na četiri zone prema stupnju opasnosti od mogućeg zagađenja vode. U obuhvatu ovog Plana određena je druga zona:

- druga zona sanitarne zaštite, zona strogog ograničenja (uže vodozaštitno područje),

Druga zona sanitarne zaštite obuhvaća područje zaleđa izvora u smjeru sjevera prema dokazanom smjeru dotoka i u smjeru sjeveroistoka pretpostavljenog smjera dotoka vode.

U drugoj zoni sanitarne zaštite dopuštena je izgradnja stambenih, gospodarskih (osim farmi za uzgoj stoke), pomoćnih i poslovnih građevina osim građevina koje koriste i proizvode opasne i štetne tvari odnosno tehnološke vode. Dopuštena je izgradnja prometnih građevina uz posebne uvjete.

U II. zoni sanitarne zaštite nije dopušteno:

- svako skladištenje nafte i naftnih derivata,
- deponiranje otpada
- površinsko i podzemno eksploatiranje mineralnih sirovina,
- građenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću podzemne vode,
- građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu,
- poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje zdrave hrane,
- građenje pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- građenje svih industrijskih pogona,
- građenje građevina koje mogu ugroziti kakvoću vode,

- građenje željezničkih pruga, autocesta i magistralnih cesta (državnih i županijskih cesta,
 - iskorištavanje mineralnih sirovina,
 - ispuštanje bilo kakvih otpadnih voda, otrovnih i štetnih tvari,
 - transport štetnih tvari cjevovodima,
 - odlaganje organskih otpadnih tvari, otpadnih tvari iz industrije, zanatske, poljoprivredne proizvodnje i kućanstva,
 - te upotreba umjetnih gnojiva, pesticida i herbicida.
- Narodne novine, broj 55/02, Članak 24. i 26.

Za izvedbu zahvata u prostoru koji nisu dopušteni po člancima 24. i 26. iz Narodnih novina, broj 55/02, a što se najviše odnosi na planiranu benzinsku postaju prikazanu na kartografskom prikazu br. „2. Urbanističko-tehnički uvjeti“, kao i sličnim planiranim objektima, potrebno je načiniti projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistražnim radovima ispitati uži lokalitet (mikrozonu) članak 27., čime će se detaljnije definirati sama zona sanitarne zaštite, te samim time i mogućnost izgradnje istih.

Prema tome, u postupku utvrđivanja lokacijskih dozvola za izgradnju prilikom utvrđivanja detaljne namjene svake pojedine građevine i uvjeta za njenu izgradnju potrebno je voditi računa o navedenim ograničenjima koja su utvrđena Pravilnikom o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće (Narodne novine, broj 55/02, Članak 22,24,26 i 27), te također treba ishodovati vodopravne uvjete, odnosno stručno mišljenje Hrvatskih voda.

Zaštita od buke

- potencijalni izvori buke ne smiju se smještati na prostore gdje neposredno ugrožavaju stanovanje, te remete rad mirnim djelatnostima
- kao dopunsko sredstvo za zaštitu od buke uređivat će se i zelenilo kao prirodna zaštita.

Zaštita od požara, vatrogasni pristupi i hidrantska mreža

Zaštita od požara

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara su sljedeći:

U slučaju da će se u objektu stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95).

Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do građevine projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03).

Mjesta postavljanja hidranata i međusobna udaljenost hidranata utvrđuje se sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).

Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVBN 106.

Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS.

Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00.

Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00, odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009.

Trgovačke sadržaje projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 138 (Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara) ili američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

Športske dvorane projektirati u skladu sa američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

Obrazovne ustanove projektirati u skladu sa američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.). Prilikom projektiranja izlaza i izlaznih puteva treba koristiti američke standarde NFPA 101 (izdanje 2009.).

Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija, te okana i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove. Vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojem građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovšta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

Sve druge mjere zaštite od požara definirane su važećim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se navedena priznata pravila tehničke prakse sukladno članku 2. Zakona o zaštiti od požara, te ih sukladno tome i primjeniti.

Za zahtjevne građevine na kojima postoje posebne mjere zaštite od požara potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, te je iste potrebno ugraditi u elaborat zaštite od požara na osnovu kojeg će se izraditi glavni projekt i na osnovu kojeg će biti moguće ocijeniti traženi sustav zaštite od požara.

Vatrogasni pristupi

Osigurani su na prometnim površinama koje definiraju prometno rješenje Plana

Hidrantska mreža

Postojeći vodovod kojim se snabdjeva ovo područje je zadovoljavajućeg presjeka i zadovoljava uvjete iz vrijedećeg pravilnika o protupožarnoj zaštiti.

Duž planiranih cjevovoda predviđeni su protupožarni nadzemni hidranti, razmješteni prema vrijedećim pravilnicima.

Zaštita prirode

- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva podzemnih voda
- prilikom izrade projekta krajobraznog uređenja voditi računa o prostorno oblikovnim kriterijima elemenata urbane opreme, njihovoj kvaliteti i visini urbanog standarda,
- prilikom ozelenjavanja bilo kojih površina koristiti autohtone biljne vrste što je više moguće,
- sukladno odredbama za provođenje planiranu izgradnju predvidjeti u propisanim okvirima izgrađenosti parcele, a ostatak planirati kao zelenu površinu.

9.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

U predmetnom obuhvatu PUP-a se ne nalaze građevine čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 22.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Elaborat PUP-a izrađen je u pet primjeraka i u digitalnom obliku.

Ovjeran pečatom Gradskog vijeća Vrgorca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Vrgorca sastavni je dio ove Odluke.

Članak 23.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.

KLASA: 021-05/10-01/36
URBROJ: 2195/01-01/01-10-10-1
Vrgorac, 07. rujna 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Roso, v.r.

3**ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

Na temelju članka 94. i 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 i 38/09) članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 10. sjednici, održanoj 07. rujna 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
sjevernog dijela Vrgorca

Članak 1.

Urbanistički plan utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za poslovnu zonu, prometnu i komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Površina planiranog obuhvata Plana iznosi cca 27,00 ha.

Granica obuhvata plana ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana u mjerilu 1:2000.

Plan, sadržan u elaboratu Nacrt konačnog prijedloga plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca sastoji se od:

1. Tekstualnog dio

- Odredbe za provođenje

2. Grafički dio

- | | |
|---|----------|
| 1. Korištenje i namjena površina | M 1:2000 |
| 2.1. Prometna mreža | M 1:2000 |
| 2.2. Elektroenergetska mreža | M 1:2000 |
| 2.3. Telekomunikacijska mreža | M 1:2000 |
| 2.4. Vodovodna mreža | M 1:2000 |
| 2.5. Kanalizacijska mreža | M 1:2000 |
| 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | M 1:2000 |
| 4. Način i uvjeti gradnje | M 1:2000 |

3. Obavezni prilozi

- A. Obrazloženje
- B. Izvod iz dokumenta šireg područja
- C. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja
- D. Strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima
- E. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi
- G. Izvješća o predhodnoj i javnoj raspravi
- H. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana
- I. Sažetak za javnost

Provedba Urbanističkog plana uređenja temeljit će se na ovim odredbama, kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama Plana, predstavlja cijelinu za tumačenje svih planskih postavki, uvjete za izgradnju i poduzimanje aktivnosti u prostoru.

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena**Članak 2.**

Većinska namjena površina unutar UPU-a sjevernog dijela Vrgorca je gospodarska namjena. Kako je prikazano u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 1 *Korištenje i namjena površina* u mjerilu 1:2000, određene su slijedeće namjene:

Gospodarska namjena:

- I - proizvodna namjena
- K - poslovna namjena

Mješovita namjena

- M1 - poslovno-stambena

Groblje

- Z - javne zelene površine

IS - površine infrastrukturnih sustava.**Članak 3.****Definicije pojmova**

Građevinska (brutto) površina zgrade (GBP) - je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, P, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

Dvojna građevina - građevina čija se jedna strana nalazi na međi građevne čestice i na toj strani se naslanja na susjednu građevinu, a s ostalih strana ima neizgrađeni prostor.

Manje stambene građevine - stambene građevine maksimalne katnosti podrum i četiri nadzemne etaže (Po/S+P+2), građevinske brutto površine GBP do 400 m² i sa ili bez poslovnog prostora, te maksimalne visine 12,0 m.

Višestambene građevine - stambene građevine građevinske brutto površine GBP veće od 400 m² i sa ili bez poslovnog prostora, te max. katnosti (Po/S+P+4), odnosno maksimalne visine 18,0 m.

Etaža - oznaka bilo kojeg kata građevine, uključujući prizemlje i suteran (ali ne i podrum). Visina građevina ne može prijeći maksimum određen ovim odredbama.

Građevna čestica - čestica zemljišta određena za gradnju građevina.

Građevni pravac određuje graničnu liniju pročelja građevine u odnosu na regulacijsku liniju.

Građevina u nizu - građevna cjelina od najmanje tri međusobno prislonjene građevine približno jednakih gabarita i oblikovanja, čija gradnja, rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja uvjetuje cjelovito rješenje građevne cjeline.

Interpolacija - gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom potezu, odnosno pretežito dovršenom (izgrađenom) dijelu građevinskog područja naselja.

Koeficijent izgrađenosti (kig), građevne čestice je odnos ukupne površine zemljišta pod svim građevinama na građevnoj čestici (osim septičkih jama i cisterni koje su ukopane) i ukupne površine građevne čestice; zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine (balkoni, lođe, terase) na građevnu česticu. Pod konstruktivnim dijelovima građevine podrazumjevamo vanjske mjere obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapeti i ograde.

Koeficijent iskorištenosti (kis), građevne čestice je odnos građevinske (bruto) površine zgrade, a što čini zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Građevine koje imaju suteran, mogu imati i podrum.

Suteran (S) je dio građevine čij se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena. Računa se kao nadzemni dio građevine.

Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida ne može biti viša od 1.2 m

Pomoćna građevina - građevina koja namjenom upotpunjuje stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu (prostori za rad, garaže, spremišta i druge pomoćne prostorije što služe za redovnu uporabu građevine); visina najviše jedna etaža do 3,0 m (ako nije drugačije određeno ovim odredbama) uz mogućnost gradnje podruma i krovišta bez nadozida;

Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odobavljajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji s njom izjednačena.

Postojeće građevine - u smislu ovih odredbi su građevine sagrađene na temelju građevne dozvole ili druge odgovarajuće dozvole te građevine sagrađene do 15.02.1968.

Prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice) prije izgradnje; dio čestice može uređenjem ostati u stanju prirodnog terena;

Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjerenom na

najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Rekonstrukcija - je izvođenje radova kojima se utječe na bitna svojstva, vanjski izgled i namjenu postojećih građevina (dogradnja, nadogradnja, uklanjanje vanjskog dijela, izvođenje radova radi promjene namjene ili tehnološkog procesa);

Slobodnostojeća građevina - građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog ili uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja. Za veće građevine čija površina vertikalne projekcije svih zatvorenih nadzemnih dijelova prelazi 300 m² visina se utvrđuje za svaku dilataciju.

Obvezni građevni pravac, kao udaljenost pojedinih dijelova građevine od javnih i prometnih površina, određen je kartografskim prikazom broj 2. „Urbanističko tehnički uvjeti“. Udaljenost građevnog pravca od državne ceste (D62) je 15 m za novoplanirane objekte, dok se kod izgrađenih objekata zadržava postojeći.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 4.

Nove građevine

- visina, najviše 15,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine. Veće visine građevina su dozvoljene samo u slučaju kada to zahtjeva tehnologija rada (silosi, rezervoari i sl.)
- minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m odnosno $H/2$ gdje je H = visina građevine do vijenca .
- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m²
- maksimalni koeficijent izgrađenosti, $kig = 0,4$
- minimalno 20% površine građevne čestice obrađeno niskim i visokim zelenilom

Građevine koje su izgrađene

Građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog akta za građenje, a koje su odstupile od istih, kao i one građevine koje su izvedene bez odgovarajućeg akta za građenje, legaliziraju se na način da zadržavaju postojeći koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis), te ukoliko ispunjavaju druge uvjete propisane ovim planom (cesta pristupa, udaljenost od susjeda) i posebne uvjete građenja.

Pod posebnim uvjetima građenja podrazumijevaju se uvjeti svih nadležnih tijela u postupku čija je suglasnost potrebna za izdavanje određenog akta.

Kod izgrađenih građevina (sa ili mimo odobrenja za građenje) dozvoljava se uz međususjedsku suglasnost i suglasnost nadležnih tijela, da se valorizira zatečeno stanje po pitanju udaljenosti od susjednih međa.

Infrastrukturne građevine (komunalne)

Prema posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Članak 5.

Potreban broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati u sklopu parcele, na zasebnoj građevinskoj čestici ili uz prometnicu, i to u skladu s člankom 11. Odredbi za provođenje ovoga Plana.

Tabela 1. iskaz prostornih pokazatelja za prostorne cjeline (parcele) unutar obuhvata UPU Vrgorac sjeverni dio.

	Oznaka prostorne cjeline	Površina prostorne cjeline
1.		19.840
2.		12.452
3.		58.468
4.		30.346
5.		28.749
6.		47.265
7.		4.056
8.		3.276
	CESTE	37.839
	PARKING	3.592
	GROBLJE	10.682
	CRKVA	1.038
	ZELENILO	12.468
	Ukupno	270.071

**** Navedene površine su orijentacijske

Moguće je odstupanje, odnosno promjena oblika, veličine i broja označenih građevinskih čestica jer u ovom trenutku nisu u cijelosti poznati svi korisnici ovoga prostora ovoga plana. Promjene oblika, veličine i broja građevne čestice moguće su unutar prostorne cjeline ali i povezivanjem više prostornih cjelina za veće korisnike prostora na način da se ne može izmjeniti prometna mreža.

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Članak 6.

Građevine koje su izgrađene

Građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog akta za građenje, a koje su odstupile od istih, kao i one građevine koje su izvedene bez odgovarajućeg akta za građenje, legaliziraju se na način da zadržavaju postojeći koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis), te ukoliko ispunjavaju druge uvjete propisane ovim planom (cesta pristupa, udaljenost od susjeda) i posebne uvjete građenja.

Pod posebnim uvjetima građenja podrazumijevaju se uvjeti svih nadležnih tijela u postupku čija je suglasnost potrebna za izdavanje određenog akta.

Kod izgrađenih građevina (sa ili mimo odobrenja za građenje) dozvoljava se uz međususjedsku suglasnost i suglasnost nadležnih tijela, da se valorizira zatečeno stanje po pitanju udaljenosti od susjednih međa.

Nove građevine

- visina, najviše 15,0 m (osim tehnološki uvjetovanih dijelova građevine) mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
- udaljenost građevine od ruba čestice najmanje $H/2$ gdje je H = visina građevine do vijenca
- najmanja površina građevne čestice iznosi 600 m²
- koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0.4
- koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3.0.

Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih građevina može biti i veća.

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

Članak 7.

NAČIN GRADNJE STAMBENIH I VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA

Nove građevine

- Manje stambene građevine - stambene građevine maksimalne katnosti podrum i četiri nadzemne etaže (Po/S+P+2), građevinske brutto površine GBP do 400 m² i sa ili bez poslovnog prostora, te maksimalne visine 12,0 m.
- Višestambene građevine - stambene građevine građevinske brutto površine GBP veće od 400 m² i sa ili bez poslovnog prostora, te max. katnosti (Po/S+P+4), odnosno maksimalne visine 18,0 m.
- građevine se mogu raditi kao samostojeće, dvojne ili građevine u nizu
- utvrđuje se min. čestica za manju stambenu građevinu min. 300 m², a za višestambenu građevinu min. 500 m².
- koeficijent izgrađenosti nadzemni (kigN) iznosi 0.4
- koeficijent iskorištenosti nadzemni (kisN) za manje stambene građevine iznosi 1.6, a za višestambene 2.4

Građevine koje su izgrađene

Građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog akta za građenje, a koje su odstupile od istih, kao i one građevine koje su izvedene bez odgovarajućeg akta za građenje, legaliziraju se na način da zadržavaju postojeći koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis), te ukoliko ispunjavaju druge uvjete propisane ovim planom (cesta pristupa, udaljenost od susjeda) i posebne uvjete građenja.

Pod posebnim uvjetima građenja podrazumijevaju se uvjeti svih nadležnih tijela u postupku čija je suglasnost potrebna za izdavanje određenog akta.

Kod izgrađenih građevina (sa ili mimo odobrenja za građenje) dozvoljava se uz međususjedsku suglasnost i suglasnost nadležnih tijela, da se valorizira zatečeno stanje po pitanju udaljenosti od susjednih međa.

Hoteli unutar zone mješovite namjene

Unutar površine mješovite namjene, a naznačena kao zona za višestamben građevine, moguća je i izgradnja hotela kapaciteta do 100 kreveta na predmetnim česticama, a prema slijedećim uvjetima:

- visina, najviše 14,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
- udaljenost građevine od ruba čestice najmanje $H/2$ gdje je H = visina građevine do vijenca
- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m²
- ostali uvjeti prema uvjetima za višestambene građevine.
- katnosti $(Po/S+P+4)$.

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Ceste nadmjesnog značenja

Članak 8.

Područje obuhvata plana (sjeverni dio Vrgorca) smješteno je centralno uz lokalnu prometnicu LC67208 Vrgorac - Potprolog, koja se pruža od gradske ulice fra Ivana Rožića (na južnom dijelu obuhvata plana) u smjeru sjeveroistoka. Ovom lokalnom prometnicom se ostvaruje veza područja obuhvata sa širom prometnom mrežom koju u neposrednoj blizini čine državna cesta D62 i županijska cesta ŽC6209. Državnom i županijskom cestom je omogućena i veza na jadransku autocestu kao i spoj na državnu granicu sa BiH. Kao jedan od prioriteta razvoja prometne mreže na području grada Vrgorca je gradnja obilaznice Vrgorca, odnosno izmještanje državne ceste D62, uz autocestu primarnog prometnog pravca. Izmještanje se vrši gradnjom tunela koji izlazi na području obuhvata plana te je planirana gradnja izmještene državne ceste (os 1) koja će u budućnosti preuzeti glavnu ulogu povezivanja predmetnog područja sa širom mrežom prometnica. U tom smislu je planom predviđena izrada spoja ove ceste (os 3) sa lokalnom cestom LC67208 (os 2).

U poprečnom profilu prometnica os1 se sastoji od dvosmjernog kolnika širine 2x3,55 metara te obostranih pješačkih nogostupa širine 2,00 metara. Lokalnu prometnicu LC67208 (os2) je u području obuhvata plana prilikom rekonstrukcije potrebno urediti na način da širina kolnika kolnika iznosi

najmanje 2x3,00 metara te sa obostranim pješačkim nogostupima najmanje širine 1,60 metara.

Ulična mreža

Članak 9.

Planirana prometna mreža unutar područja obuhvata plana se uz prometnice nadmjesnog značenja (os1 i os2) sastoji još od 4 prometnice, nazvane os 3 do os 7 te pješačke prometnice na zapadnom dijelu (os 8 i 9).

Kolni priključci građevinama odnosno pojedinačnim građevinskim česticama, ostvaruju se formiranjem priključka prekidom u nogostupu.

U poprečnom profilu prometnica se sastoji od dvosmjernog kolnika širine 2x3,50 metara, te obostranih pješačkih nogostupa.

Nogostupe je potrebno izvesti s izdignutim rubnjacima, minimalne širine 2.00 m (iznimno 1.60 m), te ih površinski obraditi asfaltbetonskim zastorom ili prefabriciranim betonskim elementima, a u zoni pješačkih prijelaza obavezna je primjena elemenata za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera.

Kolničke konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko opterećenje od 100 kN sa suvremenim asfaltbetonskim zastorom.

Sve prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javnom rasvjetom u funkciji osvijetljavanja pješačkih i kolnih površina.

Prilikom izrade projektnih rješenja planiranih cjelina, obvezatna je izrada prometnih rješenja kojima se osiguravaju uvjeti organizacije prometa sukladno namjeni.

Planom su definirane javno-prometne površine. Zahvate na javnoprometnim površinama potrebno je vršiti na način da svaki zahvat predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji prometne mreže. Zone raskrižja priključuju se parceli prometnice višeg ranga.

Prilog plana je i karakteristični poprečni presjek na kojem su date dimenzije i detalji poprečnog profila.

Površine za javni prijevoz

Članak 10.

Prometovanje vozila javnog prijevoza nije predviđeno na prometnicama unutar obuhvata plana.

Promet u mirovanju

Članak 11.

Promet u mirovanju rješava se unutar svake pojedine parcele prema kriteriju osiguranja dovoljnog broja parkirnih mjesta u skladu s propisanim normama, odnosno namjenom objekta.

Potrebna broj parkirališnih mjesta određen je normativom prema namjeni površine - vrsti djelatnosti i tipu objekta, a dat je slijedećom tablicom:

Namjena	Tip građevine	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM)	
Stanovanje	Manje stambene građevine	1. P.M./1 stan	
	Višestambene građevine	1. P.M./1 stan	
Ugostiteljstvo i Turizam	Restoran, kavana	1 PM/25 m ²	
	Caffe bar, slastičarnica i sl.	1 PM/10m ²	
	Smještajni objekti iz skupine hotela	1 PM/50 m ²	
	Samački hoteli, pansioni	1 PM/100m ²	
Trgovina i skladišta	Robna kuća, supermarket	1 PM na 15m ² prodajne površine	
	Ostale trgovine	1 PM na 30m ² prodajne površine	najmanje 2 PM
	Skladišta	1 PMna100m ²	
Poslovna i javna namjena	Banke, agencije, poslovnice (javni dio)	1 PM na 25m ²	najmanje 2 PM
	Uredi i kancelarije	1 PM na 50m ²	
Industrija i zanatstvo	Industrijski objekti	1 PM na 70m ²	
	Zanatski objekti	1 PM na 50m ²	
	Auto servis	1 PM na 20m ²	
Kultura, odgoj i obrazovanje	Dječji vrtići i jaslice	1 PM/50 m ²	
	Osnovne i srednje škole	1 PM/100m ²	
	Više škole i fakulteti	1 PM/70 m ²	
	Instituti	1 PM/100m ²	
	Kina, kazalište, dvorane za javne skupove	1 PM/50 m ²	
	Crkve	1 PM/50 m ²	
	Muzeji, galerije, biblioteke	1 PM/50 m ² muzeje 1PM za autobus	minimalno 4 PM,
	Kongresne dvorane	1 PM/ 50 m ²	
	Bolnice i klinike	1 PM/100 m ²	
	Ambulante, poliklinike, dom zdravlja	1 PM/20 m ²	
Zdravstvo i socijalna skrb	Domovi za stare	1 PM/200 m ²	
	Športski objekti otvoreni, bez gledališta	1 PM/250 m ² površine	
	Športski objekti zatvoreni, bez gledališta	1 PM/50 m ² površine	
Šport i rekreacija	Športski objekti i igrališta s gledalištem	1 PM/100 m ²	
	Tržnice	PM/20 m ² površine	
	Tehničko-tehnološke građevine	1 PM/50 m ²	minimalno 1PM
	Benzinske postaje	1 PM/25 m ²	
Komunalni i prometni sadržaji!			

Javna parkirališta i garaže

Članak 12.

Na području obuhvata Plana predviđena je gradnja javnih parkirališta na dvije lokacije. Jedna lokacija je na zapadnom dijelu uz gradsko groblje, neposredno uz županijsku cestu ŽC6209, a druga na sjevernom dijelu, uz lokalnu cestu LC67208. Gradnja javne garaže nije predviđena.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 13.

Na području obuhvata Plana nisu predviđeni trgovi. Pješačke površine su predviđene na zapadnom dijelu, neposredno uz gradsko groblje i planiranu zelenu površinu, o označene su kao osi 8 i 9.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 14.

Planom se predviđa proširenje mreže telekomunikacija do stupnja koji će omogućiti dovoljan broj priključaka i maksimalan broj spojnih veza.

Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske veze (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih odnosno planiranih prometnica.

Građevine telefonskih centrala i ostali TK uređaji planiraju se kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Svaka postojeća i novoplanirana građevina treba imati osiguran priključak na TK mrežu.

Mobilnom telefonijom potrebno je postići dobru pokrivenost područja, tj. sustavom baznih stanica koje se postavljaju izvan zona zaštite spomenika kulture i izvan vrijednih poljoprivrednih područja.

Telekomunikacijski objekti i uređaji moraju biti građeni u skladu sa ekološkim kriterijima i mjerama zaštite, te moraju biti izgrađeni u skladu s posebnim propisima.

Koncesionari koji pružaju telekomunikacijske usluge moraju se koristiti jedinstvenim (zajedničkim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku mreža i uređaja.

Za razvoj pokretnih komunikacija planirati gradnju građevina infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreža svih sustava sadašnjih i slijedećih generacija tj. njihovih tehnologija. To su osnovne postaje s pripadajućim antenskim uređajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu biti postavljene na antenske stupove na planiranim građevinama ili kao samostojeći. Potrebna visina samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehničkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.
- planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdcu što bliže komunikacijskom čvorištu.
- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.
- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele te voditi računa o postojećim trasama.
- koristiti kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje, kao tip MZ-D (0,1,2,3).
- Gdje se očekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 150 kN.
- u blizini dalekovoda izbjegavati paralelno polaganje DTK.
- u blizini dalekovoda (iznad 50 m) DTK izvoditi isključivo okomito na dalekovod.
- u blizini stupa dalekovoda u zoni utjecaja uzemljivača, ne izvoditi DTK na udaljenosti minimalno 50 m.
- u blizini zone utjecaja dalekovoda predvidjeti kabel sa dvostrukom kovinskom zaštitom ekran Al i Fe, sl. kao tip TK 59 PT 50 X x 4 x 0,4 mm.
- svi kabelski izvodi moraju biti smješteni u izvodne ormariće izrađene isključivo od izolacionog PE materijala. Ormarić treba sadržavati kovinski okvir kao sabirnicu za priključak svih uzemljenih točaka i prenaponskog osiguranja svih vodiča kabela na izvodu.
- u svim kabelskim spojnica spojit ekrane Al i Fe.
- prespajanje treba biti galvanski kontinuirano od kabela u razdjelniku ATC do kabela u svakom izvodnom ormariću.
- dubina kabelskog rova za polaganje cijevi je minimalno 80 cm, a pri prijelazu kolnika dubina je 1,2m.
- širina kabelskih kanala ovisi o broju paralelno položenih cijevi.
- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti usklađena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.
- pri paralelnom vođenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:

DTK - energetski kabel do 10kV	0,5 m
DTK - energetski kabel do 35kV	1,0 m
DTK - energetski kabel preko 35kV	2,0 m
DTK - telefonski kabel ϕ	0,5 m
DTK - vodovodna cijev promjera do 200mm	1,0 m
DTK - vodovodna cijev promjera preko 200mm	2,0 m
DTK - cijev kanalizacijskih voda	1,0 m

- pri križanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštovati slijedeće minimalne udaljenosti:

DTK - energetska kabel	0,5 m
DTK - tk podzemni kabel	0,5 m
DTK - vodovodna cijev	0,15 m

Dubina rova u kojeg se polaže cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod kolnika 1.2 m od konačnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaže u rov, polaže se u pijesak 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konačne nivelete terena. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelaške kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

Planirati prostor za samostojeći objekt za budući UPS ili prostoriju u izgrađenom objektu veličine 10 do 15 m². Osigurati pristup s javno prometne površine.

Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture te sustava baznih postaja mobilnih telekomunikacija u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa odredbama Zakona o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05), Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK infrastrukture (NN 88/01) i Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04), kao i svih ostalih važećih Zakona, Pravilnika i Normi koji se dotiču predmetne infrastrukture.

Omogućava se izmjena položaja i broja građevina i vodova telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže, izmjena propisanih profila i drugih tehničkih karakteristika sustava, kada je to opravdano radi racionalnijeg mogućeg rješenja sustava i neće se smatrati izmjenom Urbanističkog plana.

Potrebno je poštovati uvjete građenja koji su zakonom propisani za takve vrste građevina uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Energetika

Članak 15.

Za napajanje potrošača na području UPU-a sjeverni dio Vrgorca potrebno je izgraditi-rekonstruirati slijedeće:

- Izgraditi trafostanicu 110/10(20) "VRGORAC",
- Igraditi pripadajući vod 110 kV,
- Izgraditi 4 nove trafostanice 10(20)/0,4 kV, instalirane snage 1000 kVA,
- Izgraditi 2 nove trafostanice 10(20)/0,4 kV, instalirane snage 630 kVA,
- Rekonstruirati postojeću TS 10(20)/0,4 kV „VRGORAC-8“ ugradnjom transformatora snage 1000 kVA
- Izgraditi KB 20(10) kV rasplet od planirane trafostanice 110/10(20) kV „VRGORAC“ do granice UPU-a, kabelima tipa XHE 49 A 3x(1x185 mm²),

- Izgraditi KB 20(10) kV rasplet unutar UPU-a do granice obuhvata, kabelima tipa XHE 49 A 3x(1x185 mm²),
- Izgraditi kabelski rasplet niskog napona svih planiranih trafostanica 20(10)/0,4 kV na području UPU-a tipskim kabelom 1 kV, XP00-A 4x150 mm².
- Izgraditi javnu rasvjetu ulične mreže unutar UPU-a.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na slijedeće uvjete:

Zaštitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove su:

Podzemni kabeli	Postojeći	Planirani
KB 110 kV	5 m	10 m
KB 35 kV	2 m	5 m
KB 20(10) kV	2 m	5 m

Dalekovodima, kada se grade kao zračni vodovi, potrebno je osigurati slijedeće zaštitne pojaseve:

Nadzemni kabeli	Postojeći	Planirani
KB 110 kV	40 m	50 m
KB 35 kV	30 m	30 m
KB 10 kV	15 m	15 m

- U zaštitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata bez prethodne suglasnosti i prema posebnim uvjetima nadležnih tijela Hrvatske elektroprivrede.
- Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju stambenih građevina, rekonstrukciju stambenih građevina kojom se povećava visina građevina ili građevina u kojima boravi više ljudi. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i standardima.
- građevinska čestica predviđena za tipske slobodnostojeće trafostanice 10(20)/0,4 kV preporuča se 7x6 m (posebno za trafostanice instalirane snage 2 x 1000 kVA preporučena veličina parcele je 8x8 m), a lokaciju odabrati tako da se osigura neometan pristup kamionom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima.
- Predviđa se mogućnost izgradnje manjih infrastrukturnih građevina (TS 10(20)/0,4 kV) bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogućnost izgradnje istih unutar zona koje planom nisu predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i sl.).
- dopustiti izgradnju trafostanica u izgrađenim djelovima građevinskog područja za koja je predviđena izrada planova nižeg reda (UPU i DPU), a prije donošenja istih.
- dubina kabelskih kanala u pravilu iznosi 0,8m u kolniku, slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina u pravilu iznosi 1,2m.

- širina kablskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.
- na mjestima prelaska preko prometnice kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera (110, (160, odnosno (200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kableske trase obavezno se polaže uzemljivač.
- elektroenergetski kabele polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice. U ulicama u koje se polažu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmještaj instalacija; u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode.
- Ako se energetske kabele moraju paralelno voditi sa telekomunikacijskim kablom obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz slijedećih zakona i propisa:

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji, (NN 76/07)
2. Zakon o zaštiti od požara, (NN 58/93, 33/05, 107/07)
3. Zakon o zaštiti na radu, (NN 59/96, 94/96, 114/03, 76/07)
4. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, (NN 9/87).
5. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V, (Sl.list 4/74 i 13/78).
6. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, (Sl.list 65/88).
7. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica, (Sl.list 38/77).
8. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije n.n. (Sl.list 53/88)
9. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, (NN 204/03).
10. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 41/94
11. Granske norme Direkcije za distribuciju HEP-a:
 - N.033.01 "Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV"
 - N.070.01 "Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih objekata"
 - N.070.02 "Tehnički uvjeti za izvedbu priključaka u višekatnim stambenim objektima"

Vodovod i kanalizacija

Članak 16.

Vodoopskrba

Postojeći vodovod sa kojeg će se snabdijevati ovo područje je sastavni dio sustava snabdijevanja

Grada Vrgorca iz postojeće vodospreme "Vrgorac". Dovodni cjevovod je zadovoljavajućeg presjeka i potrebnog tlaka, koji zadovoljava uvjete iz vrijedećeg pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara N.N. 8/06.

Duž planiranih cjevovoda unutar područja UPU sjevernog dijela Vrgorca, planirana je ugradnja protupožarnih nadzemnih hidranata, razmještenih prema vrijedećem pravilniku.

Planirani vodovod dio je sustava snabdijevanja iz postojeće vodospreme i vodovodne mreže, čiji će raspoloživi tlak u mreži zadovoljavati uvjetovani tlak, prema vrijedećim pravilnicima

U čvorovima su predviđene betonske šahte za smještaj fazonskih komada i zasuna. Cjevovod se polaže na dubinu minimum 1.00 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice, a lociran je u prometnicama.

Cijevi su okruglog presjeka, koje trebaju zadovoljiti traženi tlak u mreži. Nakon ugradnje obvezno izvršiti tlačnu probu položenog cjevovoda.

Odvodnja otpadnih voda

Područje obuhvaćeno UPU nema izgrađenu oborinsku i fekalnu kanalizaciju u prometnicama koje obodno tangiraju razmatrano područje, niti unutar područja plana.

Predviđen je razdjelni sistem kanalizacije, kojim se odvojenim kanalima odvođe oborinske i otpadne vode.

Rješenjem kanalizacije predmetnog područja, sakupljene vode će se odvoditi planiranim kanalima za fekalnu vodu, koji se gravitacijski priključuje na planirane crpne stanice iz kojih se dalje prebacuje na planiranu centralnu crpnu stanicu iz koje će se pre-pumpavati u gravitacijski kolektor. Ovim se kolektorom sve fekalne vode dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vrgorca, lociranog južno od grada Vrgorca. Planirana crpna stanica koja prihvaća otpadne vode sjevernog dijela, obuhvaćena je drugim planom.

Planirani fekalni kanal kao iostali kanali locirani su u prometnicama unutar područja obuhvaćeno UPU-om.

Sakupljene oborinske vode na dijelu obuhvaćeno PUP-om, usmjeravaju se prema sjeveru, odnosno usmjeravaju se prema prirodnim odvodnicama oborinske vode. Planirani kanali su dimenzionirani i za prihvata oborinskih voda južnog dijela područja, obuhvaćena drugim planom.

Na kanalu za sakupljanje oborinskih voda, gdje je moguća pojava ulja i masti, ugraditi će se separator ulja prije priključka na odvodni kanal.

Dubina polaganja iznosi cca 1,30 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete pješačke prometnice.

Duž trase planiranog kanala predviđena su revizijska okna radi eventualnog čišćenja i kontrole pojedinih dionica kanala.

Za područje obuhvata plana predviđena je djelomično fazna (etapna) izgradnja, kao dio planirane izgradnje.

Otpadne vode objekata i manjih pogona bi se priključile na septik, zatvorenog tipa sa osiguranim redovitim pražnjenjem. Sve otpadne vode pogona trebaju zadovoljiti kriterije za kućanske otpadne vode. U crpne stanice ugraditi retencije.

U I.fazi izgradnje predviđa se korištenje zatvorenih, vodonepropusnih septika za fekalne vode za objekte do 10 ES, odnosno korištenje upojnih bunara za čiste oborinske vode. Za objekte sa više od 10 ES predviđa se (zahtjeva) izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispoziciju istih putem upojnih bunara uz zadovoljenje propisanih parametara ispuštanja prema zoni sanitarne zaštite u kojoj se objekt nalazi (u II zoni sanitarne zaštite kvaliteta vode I vrste, a u III zoni sanitarne zaštite kvaliteta II vrste).

Oborinske čiste vode sa krovnih i zelenih površina prihvaćaju se posebnim kanalima i upuštaju se putem upojnih bunara u podzemlje, odnosno u okolni teren unutar pojedinačne radne zone ili kompleksa pojedinog objekta.

Oborinske zagađene vode sa radnih, prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina, prihvaćaju se zatvorenim kanalima sa upuštanjem u teren (upojni bunar) nakon prolaza kroz separator ulja i masti i zadržavanja u retencijski bazen, do izgradnje kanalizacijskog sustava za prihvati i dispoziciju oborinskih voda. Izgrađeni kanali bi bili djelovi konačne mreže.

Prve kiše bi se prihvatile u prihvatne bazene, odakle bi se ispuštale u retencijske bazene po osiguranom pročišćavanju.

Lociranje i dimenzioniranje objekata za ispuštanje prikupljenih i pročišćenih voda u tlo predvidjeti temeljem obavljenih hidro-geoloških istražnih radova na potencijalnim lokacijama.

Detaljnijom razradom tehničke dokumentacije predvidjeti sve mjere zaštite podzemnih voda kao i ograničenja u korištenju prostora propisana Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 52/02).

Vodotoci

Na području obuhvata plana bujičnih vodotoka, te se sve oborinske vode sakupljaju mrežom slivnika i planiranim kanalima upuštaju u prirodne odvodnike.

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 17.

U okviru obuhvata plana predviđa se javna zelena površina. Neizgrađene djelove parcela gospo-

darske namjene potrebno je hortikulturno urediti u skladu s prirodnim i vegetacijskim karakteristikama prostora.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 18.

U okviru ovog UPU-a nema posebnih ambijentalnih vrijednosti, zaštićenih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina. No, zbog mogućnosti postojanja arheoloških nalazišta potrebno je sve pripremne radove (zemljane, građevinske i sl.) najaviti Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Imotskom 15 dana prije njihovog početka kako bi se po potrebi osigurao povremeni arheološki nadzor.

Temeljem članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03) u slučaju nailaženja na bilo kakvo arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavjestiti nadležno tijelo.

8. Postupanje sa otpadom

Članak 19.

Na prostoru Plana moguć je nastanak komunalnog otpada. U sklopu obuhvata planirati mjesto za privremeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga zaštititi, oblikovati u okoliš na građevnoj čestici ili u sklopu objekta ukoliko je moguće. Kontejneri, posude i mreže za izdvojeno sakupljanje korisnog otpada bit će smješteni na automobilom dostupna, ali ne dominantna mjesta u skladu s uvjetima nadležne službe.

9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 20.

Samom izgradnjom i oblikovanjem prostora, moguće je negativno utjecati na okoliš, koju je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na minimum, što je primijenjeno u ovom rješenju komunalne infrastrukture.

U tom kontekstu poduzete su slijedeće mjere:

- usvojen je razdjelni sistem kanalizacije.
- ugradnja separatora ulja i masti na kanalu oborinske kanalizacije.
- usvojen zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije.
- osigurana kvalitetna vodoopskrba planiranog prostora.

Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih

tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primjenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.

U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:

- niti jedan od postojećih i planiranih elektropri-vrednih objekata na području ove općine nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora.
- primjenom kablskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova NN (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš.
- primjenom kablskih razvodnih ormarića (KRO) i kablskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek tra-janja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira.
- trafostanicu gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.).

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postro-jenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uze-mljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

Primjenom Pravilnik o zaštiti od elektro-magnetskih polja, N.N. br. 204/03, prilikom planiranja, izgradnje, te kontrolom tijekom korištenja elektro-energetskih objekata, snaga neionizirajućeg zračenja kabela i trafostanica ograničena je daleko ispod dopuštenih razina koje mogu utjecati na zdravlje ljudi.

Zaštitu podzemnih voda:

Članak 21.

Zaštitu podzemnih voda od zagađivanja obzirom da je riječ o II. redu zaštite potrebno je provoditi na sljedeći način:

- usvojen je razdjelni sistem kanalizacije, kao najopti-malniji i siguran.
- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima obo-rinske kanalizacije.
- usvojen zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije.
- osigurana kvalitetna vodoopskrba planiranog prostora.

Prema Odluci o određivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vodozaštitna područja dijele se na četiri zone prema stupnju opasnosti od mogućeg zagađenja vode. Prema Odluci o određivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vodozaštitna područja dijele se na četiri zone prema stupnju opa-snosti od mogućeg zagađenja vode. U obuhvatu ovog Plana određena je druga zona:

- druga zona sanitarne zaštite, zona strogog ograničenja (uže vodozaštitno područje),

Druga zona sanitarne zaštite obuhvaća područje zaleđa izvora u smjeru sjevera prema dokazanom smjeru dotoka i u smjeru sjeveroistoka pretpo-stavljenog smjera dotoka vode.

U drugoj zoni sanitarne zaštite dopuštena je izgradnja stambenih, gospodarskih (osim farmi za uzgoj stoke), pomoćnih i poslovnih građevina osim građevina koje koriste i proizvode opasne i štetne tvari odnosno tehnološke vode. Dopuštena je izgradnja prometnih građevina uz posebne uvjete.

U II. zoni sanitarne zaštite nije dopušteno:

- svako skladištenje nafte i naftnih derivata,
- deponiranje otpada
- površinsko i podzemno eksploatiranje mineralnih sirovina,
- građenje industrijskih postrojenja opasnih za ka-kvoću podzemne vode,
- građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu,
- poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje zdrave hrane,
- građenje pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- građenje svih industrijskih pogona,
- građenje građevina koje mogu ugroziti kakvoću vode,
- građenje željezničkih pruga, autocesta i magistralnih cesta (državnih i županijskih cesta,
- iskorištavanje mineralnih sirovina,
- ispuštanje bilo kakvih otpadnih voda, otrovnih i štetnih tvari,
- transport štetnih tvari cjevovodima,
- odlaganje organskih otpadnih tvari, otpadnih tvari iz industrije, zanatske, poljoprivredne proizvodnje i kućanstva,
- te upotreba umjetnih gnojiva, pesticida i herbicida. Narodne novine, broj 55/02, Članak 24. i 26.

Za izvedbu zahvata u prostoru koji nije dopušten po člancima 24. i 26. iz Narodnih novina, broj 55/02, potrebno je načiniti projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim vodoistražnim radovima ispitati uži lokalitet (mikrozonu).

Narodne novine, broj 55/02, Članak 27.

Prema tome, u postupku utvrđivanja lokacijskih dozvola za izgradnju prilikom utvrđivanja detaljne namjene svake pojedine građevine i uvjeta za njenu izgradnju potrebno je voditi računa o navedenim ograničenjima koja su utvrđena Pravilnikom o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće (Narodne novine, broj 55/02, Članak 22,24,26 i 27), te također treba ishodovati vodopravne uvjete, odnosno stručno mišljenje Hrvatskih voda.

Uvjeti za zaštitu izgradnje objekata i priklju-čivanje na komunalnu infrastrukturu:

Članak 22.

Predviđena je djelomično fazna (etapna) izgradnja, kao dio planirane izgradnje.

Otpadne vode objekata i manjih pogona bi se priključile na septik, zatvorenog tipa sa osiguranim redovitim pražnjenjem. Sve otpadne vode pogona trebaju zadovoljiti kriterije za kućanske otpadne vode. U crpne stanice ugraditi retencije.

U I.fazi izgradnje predviđa se korištenje zatvorenih, vodonepropusnih septika za fekalne vode za objekte do 10 ES, odnosno korištenje upojnih bunara za čiste oborinske vode. Za objekte sa više od 10 ES predviđa se (zahtjeva) izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispoziciju istih putem upojnih bunara uz zadovoljenje propisanih parametara ispuštanja prema zoni sanitarne zaštite u kojoj se objekt nalazi (u II zoni sanitarne zaštite kvaliteta vode I vrste, a u III zoni sanitarne zaštite kvaliteta II vrste).

Oborinske čiste vode sa krovnih i zelenih površina prihvaćaju se posebnim kanalima i upuštaju se putem upojnih bunara u podzemlje, odnosno u okolni teren unutar pojedinačne radne zone ili kompleksa pojedinog objekta, kao trajno rješenje.

Oborinske zagađene vode sa radnih, prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina, prihvaćaju se zatvorenim kanalima sa upuštanjem u teren (upojni bunar) nakon prolaza kroz separator ulja i masti i zadržavanja u retencijski bazen, do izgradnje kanalizacijskog sustava za prihvati i dispoziciju oborinskih voda. Izgrađeni kanali bi bili djelovi konačne mreže.

Prve kiše bi se prihvatile u prihvatne bazene, u retencijske bazene po osiguranom pročišćavanju.

Lociranje i dimenzioniranje objekata za ispuštanje prikupljenih i pročišćenih voda u tlo predvidjeti temeljem obavljenih hidro-geoloških istražnih radova na potencijalnim lokacijama.

Detaljnijom razradom tehničke dokumentacije predvidjeti sve mjere zaštite podzemnih voda kao i ograničenja u korištenju prostora propisana Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 52/02).

Zaštitu od buke:**Članak 23.**

Potencijalni izvori buke ne smiju se smještati na prostore gdje neposredno ugrožavaju stanovanje, te remete rad mirnim djelatnostima.

Kao dopunsko sredstvo za zaštitu od buke uređivat će se i zelenilo kao prirodna zaštita.

Vatrogasni pristupi:**Članak 24.**

Vatrogasni pristupi su osigurani na svim javnim prometnim površinama i omogućen je pristup do svake planirane građevne čestice.

Sve vatrogasne pristupe, površine za rad vatrogasnog vozila, te cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara potrebno je osigurati u skladu s posebnim propisima.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena u skladu s važećim propisima, a od prislonjenih susjednih građevina mora biti odvojena požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta koji nadvisuje krov najmanje 0.5 m. Svi ostali posebni uvjeti za sve građevine dobivati će se kroz postupak lokacijske dozvole.

Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti:**Članak 25.**

Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti na području obuhvata Urbanističkog plana predviđena je u skladu s odredbama posebnih propisa koje uređuju ovo područje.

Zaštita od požara:

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara, izdati od strane Policijske uprave splitsko-dalmatinske, su sljedeći:

- U slučaju da će se u objektu stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95).
- Uvjeti za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do građevine projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03).
- Mjesta postavljanja hidranata i međusobna udaljenost hidranata utvrđuje se sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).
- Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVBN 106. Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS(Verband der Sacherversicherer e. V. Koeln 1987).
- Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00.
- Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00, odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009.
- Trgovačke sadržaje projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 138 (Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara) ili američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).
- Športske dvorane projektirati u skladu sa američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).
- Obrazovne ustanove projektirati u skladu sa američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).
- Prilikom projektiranja izlaza i izlaznih puteva treba koristiti američke standarde NFPA 101 (izdanje 2009.).

- Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija, te okana i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove. Vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojem građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.
 - U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokazuje uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.
- Sve druge mjere zaštite od požara definirane su važećim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se navedena priznata pravila tehničke prakse sukladno članku 2. Zakona o zaštiti od požara, te ih sukladno tome i primjeniti.
- Za zahtjevne građevine na kojima postoje posebne mjere zaštite od požara potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, te je iste potrebno ugraditi u elaborat zaštite od požara na osnovu kojeg će se izraditi glavni projekt i na osnovu kojeg će biti moguće ocijeniti traženi sustav zaštite od požara. Ovaj zahtjev temelji se na članku 6. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (NN 33/05).

10. Mjere provedbe plana

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 26.

Unutar UPU-a se ne planiraju obveze izrade detaljnog plana uređenja.

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 27.

U predmetnom obuhvatu UPU-a se ne nalaze građevine čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 28.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Elaborat PUPU-a izrađen je u pet primjeraka i u digitalnom obliku.

Ovjeran pečatom Gradskog vijeća Vrgorca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Vrgorca sastavni je dio ove Odluke.

Članak 29.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.

KLASA: 021-05/10-01/37
URBROJ: 2195/01-01/01-10-10-1
Vrgorac, 07. rujna 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Roso, v.r.

4

Na temelju članak 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 10. sjednici od 07. rujna 2010. godine, donosi

O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi na području grada Vrgorca

Članak 1.

U članku 7., stavak 1. točka 21. Odluke o mjesnoj samoupravi na području grada Vrgorca (nastavno - Odluka, („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/06)), riječi „Gradskog poglavarstva“ se briše.

Članak 2.

U članku 15. riječi „član Poglavarstva Grada“ se brišu.

Članak 3.

U članku 31. stavak 1. riječi „Gradsko vijeće Grada Vrgorca“ zamjenjuju se riječima „grado-načelnik Grada Vrgorca“.

Članak 4.

U članku 31. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6., a koji glase:

“Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. Prošireni sastav određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stanaka, odnosno koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Vrgorca, te njihovi zamjenici.

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva donosi gradonačelnik“.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 5.

U članku 50. riječi „Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrgorca“ zamjenjuju se riječima „Gradonačelnik Grada Vrgorca“.

Članak 6.

U članku 54. stavak 1. iza riječi „ima pravo žalbe“ dodaju se riječi „gradonačelniku Grada Vrgorca“.

U članku 54. stavak 2. riječi „Odboru za statut i poslovnik Gradskog vijeća“ zamjenjuju se riječima „gradonačelniku Grada Vrgorca“.

U članku 54. stavak 3. riječi „Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća dužno“ zamjenjuje se riječima „Gradonačelnik Grada Vrgorca dužan“.

U članku 54. stavak 4. riječi „Odbora za statut i poslovnik“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika“.

Članak 7.

U članku 56. stavak 1. riječi „Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća“ zamjenjuje se riječima „gradonačelnik Grada Vrgorca“.

Članak 8.

U članku 82. u stavku 1. riječ „organa“ zamjenjuje se riječju „tijela“.

Članak 9.

U svim člancima riječ „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.

Klasa: 021-05/10-01/39
Urbroj: 2195/01-01/01-10-1
Vrgorac, 07. rujna 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Roso, v.r.

5

Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj

6/09), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 10. sjednici od 07. rujna 2010. godine, d o n o s i

RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac

1. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Vrgorac, imenuju se:

1. Davor Radić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
2. Mario Ančić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
3. Sanja Rakušić-Vukosav, službenica u gradskoj upravi Grada Vrgorca,
4. Žana Jerkušić, vijećnica Gradskog vijeća Grada Vrgorca

2. Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine.

3. Ovo Rješenje objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.

Klasa: 021-05/10-01/41
Urbroj: 2195/01-01/01-10-1
Vrgorac, 07. rujna 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Roso, v.r.

6

Na temelju članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 10. sjednici od 07. rujna 2010. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za kupnju zemljišta kat.čest.zem. 4984/1 k.o. Vrgorac i kat.čest.zem 4984/2 k.o. Vrgorac.

1. Grad Vrgorac suglasan je da se da se od Ante Polića, pok. Hrvoja iz Metkovića, Ante Starčevića 18., kao vlasnika kupi kat.čest.zem. 4984/1 k.o. Vrgorac u Vrgorcu ukupne površine 3.314m² upisane u zemljknjižnom ulošku 2565 k.o. Vrgorac i kat.čest.zem 4984/2 k.o. Vrgorac u Vrgorcu ukupne površine 644 m² upisane u zemljknjižnom ulošku 1709 k.o. Vrgorac.

2. Grad Vrgorac će vlasniku nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka isplatiti kupoprodajnu cijenu u

iznosu od 118.740,00 eura (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate), odnosno 30,00 eura po m², a sve temeljem procjene vrijednosti stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, ing., Stojana Knezovića iz Splita.

3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrgorca da sa vlasnikom predmetne nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka sklopi kupoprodajni ugovor.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.

Klasa: 021-05/10-01/40
Urbroj: 2195/01-01/01-10-1
Vrgorac, 07. rujna 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Roso, v.r.

7

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 07. rujna 2010. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća gradonačelnika
za razdoblje siječanj - lipanj 2010.

1. Gradsko vijeće Grada Vrgorca prihvata Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vrgorca za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.

Klasa: 021-05/10-01/38
Urbroj: 2195/01-01/01-10-1
Vrgorac, 07. rujna 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Roso, v.r.

8

Temeljem odredbi članka 105. i 108. i Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 10. sjednici održanoj 07. rujna 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju financijskog izvješćaja Proračuna
Grada Vrgorca za razdoblje
siječanj-lipanj 2010. godine

Članak 1.

Usvaja se financijski izvještaj Proračuna Grada Vrgorca za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine, a sastoji se od:

PRIHODA I PRIMITAKA 17.861.580,63 kn
RASHODA I IZDATAKA 14.723.983,01 kn

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama utvrđeni su planom prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.

KLASA: 021-05/10-01/34
URBROJ: 2195/01-01/01-10-1
Vrgorac, 07. rujna 2010

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nikša roso, v.r.

REALIZACIJA PRORAČUNA 1.01.2010 - 30.06.2010

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Prihodi poslovanja	39.715.000,00	17.851.481,68	44,90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	10.098,95	12,60
Rashodi poslovanja	27.111.285,61	11.950.481,46	44,10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.937.000,00	2.773.501,55	25,40
RAZLIKA - MANJAK	1.746.714,39	3.137.597,62	179,60

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1.746.714,39	3.137.597,62	179,65

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	39.715.000,00	17.851.481,68	44,90
61	Prihodi od poreza	9.461.000,00	4.670.443,85	49,40
611	Porez i prirez na dohodak	9.145.000,00	4.623.054,58	50,60
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.145.000,00	4.623.054,58	50,60
61111	Porez i prirez na doh. od nesamost. rada i drug. samostal. djel.	9.145.000,00	4.623.054,58	50,60
613	Porezi na imovinu	156.000,00	14.579,21	9,30
6131	Stalni porezi na nepok. imov. (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	75.000,00	4.400,00	5,90
61312	Porez na neizgrađeno građevno zemljište	35.000,00	0,00	0,00
61315	Porez na korištenje javnih površina	40.000,00	4.400,00	11,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	81.000,00	10.179,21	12,60
61341	Porez na promet nekretnina	80.000,00	10.179,21	12,70
61342	Ostali povremeni porezi na imovinu	1.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	160.000,00	32.810,06	20,50
6142	Porez na promet	40.000,00	14.991,28	37,50
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	40.000,00	14.991,28	37,50
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	120.000,00	17.818,78	14,80
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	120.000,00	17.818,78	14,80
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	25.370.000,00	12.424.305,02	49,00
633	Pomoći iz proračuna	25.370.000,00	12.424.305,02	49,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	17.500.000,00	11.624.305,02	66,40
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	16.000.000,00	11.599.305,02	72,50
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.500.000,00	25.000,00	1,70
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	7.870.000,00	800.000,00	10,20
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.370.000,00	800.000,00	14,90
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.500.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	259.500,00	83.461,54	32,20
641	Prihodi od financijske imovine	18.000,00	9.397,13	52,20
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.000,00	9.397,13	85,40
64132	Kamate na depozite po viđenju	11.000,00	9.397,13	85,40
6414	Prihodi od zateznih kamata	7.000,00	0,00	0,00
64141	Zatezne kamate za poreze	7.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
642	Prihodi od nefinancijske imovine	241.500,00	74.064,41	30,70
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	90.000,00	73.760,00	82,00
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	90.000,00	73.760,00	82,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	151.500,00	304,41	0,20
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	150.000,00	0,00	0,00
64236	Prihodi od spomeničke rente	1.500,00	304,41	20,30
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po poseb. propisima	4.619.500,00	673.271,27	14,60
651	Administrativne (upravne) pristojbe	80.000,00	22.432,90	28,00
6513	Ostale upravne pristojbe	80.000,00	22.432,90	28,00
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	80.000,00	22.432,90	28,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.539.500,00	650.838,37	14,30
6523	Komun. doprin. i druge nakn. utvrđ. poseb. zakonom	4.500.000,00	520.290,51	11,60
65231	Komunalni doprinosi	3.000.000,00	0,00	0,00
65232	Komunalne naknade	1.500.000,00	520.290,51	34,70
6524	Doprinosi za šume	2.500,00	0,00	0,00
65241	Doprinosi za šume	2.500,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	37.000,00	130.547,86	352,80
65269	Ostali nespomenuti prihodi	37.000,00	130.547,86	352,80
66	Ostali prihodi	5.000,00	0,00	0,00
662	Kazne	5.000,00	0,00	0,00
6627	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00
66279	Ostale nespomenute kazne	5.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	10.098,95	12,60
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje mater. imovine - prirod. bogatstava	50.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	50.000,00	0,00	0,00
71112	Građevinsko zemljište	50.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.098,95	33,70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	10.098,95	33,70
7214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	10.098,95	33,70
72149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	30.000,00	10.098,95	33,70
3	Rashodi poslovanja	27.111.285,61	11.950.481,46	44,10
31	Rashodi za zaposlene	5.717.000,00	3.096.151,11	54,20
311	Plaće	4.703.000,00	2.498.713,10	53,10
3111	Plaće za redovan rad	4.703.000,00	2.498.713,10	53,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	169.784,93	82,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	169.784,93	82,80
313	Doprinosi na plaće	809.000,00	427.653,08	52,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	725.500,00	385.464,89	53,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	83.500,00	42.188,19	50,50
32	Materijalni rashodi	12.407.285,61	4.622.600,17	37,30
321	Naknade troškova zaposlenima	427.000,00	195.634,29	45,80
3211	Službena putovanja	103.500,00	28.159,29	27,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	282.000,00	160.517,00	56,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.500,00	6.958,00	16,80
322	Rashodi za materijal i energiju	1.159.500,00	387.017,79	33,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.500,00	49.688,93	40,20
3223	Energija	966.000,00	296.464,57	30,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	60,00	0,30
3225	Sitni inventar i auto gume	51.000,00	40.804,29	80,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
323	Rashodi za usluge	9.011.000,00	2.672.426,71	29,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.500,00	74.531,56	40,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.450.000,00	1.371.311,53	21,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	51.351,98	54,10
3234	Komunalne usluge	1.222.500,00	711.252,97	58,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	792.000,00	402.145,35	50,80
3238	Računalne usluge	120.000,00	44.446,08	37,00
3239	Ostale usluge	146.000,00	17.387,24	11,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.809.785,61	1.367.521,38	75,50
3291	Naknade za rad predstav. i izvrš. tijela, povjeren. i slično	550.000,00	178.448,66	32,40
3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.961,41	59,60
3293	Reprezentacija	215.000,00	155.958,82	72,50
3294	Članarine	15.000,00	9.076,06	60,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.019.785,61	1.018.076,43	99,80
34	Financijski rashodi	62.500,00	21.372,03	34,20
343	Ostali financijski rashodi	62.500,00	21.372,03	34,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.500,00	20.974,01	40,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00	398,02	4,00
35	Subvencije	1.050.000,00	961.687,80	91,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnic. izvan javnog sektora	1.050.000,00	961.687,80	91,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.050.000,00	961.687,80	91,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.525.000,00	1.118.574,01	44,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.525.000,00	1.118.574,01	44,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.765.000,00	859.531,91	48,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	760.000,00	259.042,10	34,10
38	Ostali rashodi	5.349.500,00	2.130.096,34	39,80
381	Tekuće donacije	4.984.500,00	1.912.460,47	38,40
3811	Tekuće donacije u novcu	4.984.500,00	1.912.460,47	38,40
382	Kapitalne donacije	165.000,00	75.300,00	45,60
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	51.000,00	42,50
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	45.000,00	24.300,00	54,00
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	142.335,87	71,20
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	109.002,87	72,70
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	33.333,00	66,70
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapital. pomoći bank.i ost.finan.instituc.i trg.društ.u jav.sektoru	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.937.000,00	2.773.501,55	25,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.937.000,00	2.773.501,55	25,40
421	Građevinski objekti	10.750.000,00	2.743.110,08	25,50
4212	Poslovni objekti	4.220.000,00	63.437,53	1,50
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.310.000,00	229.770,15	17,50
4214	Ostali građevinski objekti	5.220.000,00	2.449.902,40	46,90
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	27.391,47	19,60
4221	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	27.391,47	24,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	3.000,00	6,40
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela	30.000,00	3.000,00	10,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	17.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2010 do 30.06.2010

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			39.795.000,00	17.861.580,63	44,9 %
RAZDJEL 000 PRIHODI GRADA			39.795.000,00	17.861.580,63	44,9 %
P0001	61111	Porez i prirez na dohod. od nesamost.rada i drug. sam.	9.145.000,00	4.623.054,58	50,6 %
P0002	63311	Pomoći iz državnog proračuna-porez na dobit	16.000.000,00	11.599.305,02	72,5 %
P0003	61312	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	35.000,00	0,00	0,0 %
P0004	61315	Porez na korištenje javnih površina	40.000,00	4.400,00	11,0 %
P0005	61341	Porez na promet nekretnina	80.000,00	10.179,21	12,7 %
P0006	61342	Ostali povremeni porezi na imovinu	1.000,00	0,00	0,0 %
P0007	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkohol. pića	40.000,00	14.991,28	37,5 %
P0008	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	120.000,00	17.818,78	14,8 %
P0009	64132	Kamate na depozite po viđenju	11.000,00	9.397,13	85,4 %
P0010	64141	Zetezne kamate za poreze	7.000,00	0,00	0,0 %
P0011	64221	Prihodi od zakupa nekretnina	90.000,00	73.760,00	82,0 %
P0012	64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	150.000,00	0,00	0,0 %
P0013	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	80.000,00	22.432,90	28,0 %
P0014	65231	Komunalni doprinos	3.000.000,00	0,00	0,0 %
P0015	65232	Komunalna naknada	1.500.000,00	520.290,51	34,7 %
P0016	65241	Doprinos za öume	2.500,00	0,00	0,0 %
P0017	66279	Ostale nespomenute kazne	5.000,00	0,00	0,0 %
P0018	71112	Građevinsko zemljište	50.000,00	0,00	0,0 %
P0019	72149	Prihodi od otkupa stanova	30.000,00	10.098,95	33,7 %
P0020	65269	Ostali nespomenuti prihodi	37.000,00	130.547,86	352,8 %
P0021	64236	Prihod od spomeničke rente	1.500,00	304,41	20,3 %
P0022	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.500.000,00	0,00	0,0 %
P0023	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.500.000,00	25.000,00	1,7 %
P0024	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.370.000,00	800.000,00	14,9 %
P0025	63311	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO PODPROLOG			0,00	0,00	0,0 %
P0030	6632	Donacije za MO Podprolog	0,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO RAŠĆANE			0,00	0,00	0,0 %
P0031	6631	Donacije za MO Rašćane	0,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI			39.795.000,00	14.723.983,01	37,0 %
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE			600.000,00	388.588,36	64,8 %
PROGRAM 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela			420.000,00	185.494,10	44,2 %
Aktivnost 01 Redovna djelatnost predstavničkih tijela			420.000,00	185.494,10	44,2 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			420.000,00	185.494,10	44,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			420.000,00	185.494,10	44,2 %
R0001	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	0,0 %
R0002	3239	Tiskanje "Vjesnika" - služb. glasila Grada Vrgorca	40.000,00	7.045,44	17,6 %
R0003	3291	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	350.000,00	178.448,66	51,0 %
R0004	3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 02 Program političkih stranaka			80.000,00	68.000,00	85,0 %
Aktivnost 01 Osnovne funkcije stranaka			80.000,00	68.000,00	85,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			80.000,00	68.000,00	85,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	68.000,00	85,0 %
R0005	3811	Sredstva za rad političkih stranaka	80.000,00	68.000,00	85,0 %
PROGRAM 03 Obilježavanje Dana Grada			100.000,00	135.094,26	135,1 %
Aktivnost 01 Rashodi poslovanja			100.000,00	135.094,26	135,1 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			100.000,00	135.094,26	135,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	135.094,26	135,1 %
R0006	3299	Rashodi poslovanja za obilježavanje Dana Grada	100.000,00	135.094,26	135,1 %
RAZDJEL 002 GRADSKO POGLAVARSTVO			0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 40 Redovna djelatnost izvršnog tijela			0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Naknade za rad izvršnog tijela			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0008	3291	Naknade za rad predstavn. i izvrš. tijela, povjerenstava	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 02 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0009	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 003 UPRAV. ODJEL ZA LOKL. UPRAVU I SAMOUP.			5.403.500,00	1.743.644,34	32,3 %
GLAVA 01 UPRAV. ODJEL ZA LOK. UPRAVU I SAMOUP.			4.921.000,00	1.650.610,67	33,5 %
PROGRAM 04 Redov. djelat. uprav. odjela za lok. upravu i samoup.			4.690.500,00	1.650.610,67	35,2 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			922.000,00	498.463,45	54,1 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			922.000,00	498.463,45	54,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			922.000,00	498.463,45	54,1 %
R0010	3111	Plaće za redovan rad-UO za lokalnu upravu	760.000,00	406.772,59	53,5 %
R0011	3121	Ostali rashodi za zaposlene-UO za lokal. upravu	40.000,00	21.726,00	54,3 %
R0012	3132	Doprinosi za zdravs. osigur.-UO za lokal. upravu	110.000,00	63.049,74	57,3 %
R0013	3133	Doprinosi za zapošljavanje-UO za lokal. upravu	12.000,00	6.915,12	57,6 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			3.628.500,00	1.121.755,75	30,9 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			3.628.500,00	1.121.755,75	30,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.628.500,00	1.121.755,75	30,9 %
R0014	3211	Službena putovanja-UO za lokalnu upravu	60.000,00	17.576,06	29,3 %
R0015	3212	Naknade za prijevoz-UO za lokalnu upravu	35.000,00	19.813,00	56,6 %
R0016	3213	Stručno usavrš. zaposlenika-UO za lokal. upravu	10.000,00	1.360,00	13,6 %
R0017	3221	Ured. materij. i ost. materij. rashodi-grad. uprava	90.000,00	46.898,11	52,1 %
R0018	3223	Energija-gradska uprava	130.000,00	30.125,71	23,2 %
R0019	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i			
		investicijsko održavanje-gradska uprava	10.000,00	60,00	0,6 %
R0020	3225	Sitni inventar i auto gume-gradska uprava	30.000,00	25.804,29	86,0 %
R0021	3231	Usluge telefona, pošte i prijev.-gradska uprava	170.000,00	69.685,23	41,0 %
R0022	3232	Usluge tekuć. i investic. održav.-gradska uprava	500.000,00	73.130,75	14,6 %
R0023	3233	Usluge promidžbe i informiranja-gradska uprava	80.000,00	51.351,98	64,2 %
R0024	3234	Komunalne usluge-gradska uprava	30.000,00	25.024,68	83,4 %
R0025	3237	Intelektualne i osobne usluge-gradska uprava	50.000,00	86.035,35	172,1 %
R0026	3238	Računalne usluge-gradska uprava	120.000,00	44.446,08	37,0 %
R0027	3239	Ostale usluge-gradska uprava	30.000,00	4.551,00	15,2 %
R0028	3292	Premije osiguranja-gradska uprava	10.000,00	5.961,41	59,6 %
R0029	3293	Reprezentacija-gradska uprava	200.000,00	155.958,82	78,0 %
R0030	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-gradska uprava	101.785,61	324.877,27	319,2 %
R0031	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-gradska uprava	50.000,00	20.619,06	41,2 %
R0032	3433	Zatezne kamate-gradska uprava	10.000,00	398,02	4,0 %
R0215	3294	Članarine-UO za lokalnu upravu	15.000,00	9.076,06	60,5 %
R0345	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	109.002,87	72,7 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0361	92221	Manjak prihoda poslovanja	1.746.714,39	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			140.000,00	30.391,47	21,7 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			140.000,00	30.391,47	21,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	30.391,47	21,7 %
R0033	4221	Uredska oprema i namještaj-gradska uprava	80.000,00	27.391,47	34,2 %
R0034	4242	Umjetnička djela-gradska uprava	30.000,00	3.000,00	10,0 %
R0256	4244	Rashodi za nabavu izložb. vrijednosti-Gradska uprava	0,00	0,00	0,0 %
R0334	4226	Glazbena oprema-Gradska uprava	30.000,00	0,00	0,0 %
Glavni program 53 Provedba lokalnih izbora			230.500,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Naknade članovima izbornih tijela			200.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,0 %
R0316	3291	Naknade članovima izbornih tijela	200.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 02 Materijalni rashodi za potrebe izbora			30.500,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			30.500,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.500,00	0,00	0,0 %
R0317	3221	Materijalni rashodi za provedbu izbora	15.500,00	0,00	0,0 %
R0317	3239	Materijalni rashodi za provedbu izbora	15.000,00	0,00	0,0 %
R0329	3239	Materijalni rashodi za potrebe izbora	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA			482.500,00	93.033,67	19,3 %
Korisnik MO BANJA			20.000,00	2.905,79	14,5 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			20.000,00	2.905,79	14,5 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			20.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,0 %
R0035	3232	Rashodi poslovanja MO Banja	20.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			0,00	2.905,79	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			0,00	2.905,79	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	2.905,79	0,0 %
R0343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MO Banja	0,00	2.905,79	0,0 %
Korisnik MO DRAGLJANE			8.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			8.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			7.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			7.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	0,00	0,0 %
R0036	3232	Rashodi poslovanja MO Dragljane	7.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			1.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	0,00	0,0 %
R0278	3223	Električna energija MO Dragljane	1.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO DRAŽEVITIĆI			15.000,00	7.647,44	51,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			15.000,00	7.647,44	51,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			15.000,00	7.647,44	51,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			15.000,00	7.647,44	51,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	7.647,44	51,0 %
R0037	3232	Rashodi poslovanja MO Draževitići	15.000,00	7.647,44	51,0 %
Korisnik MO DUGE NJIVE			10.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			10.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			10.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,0 %
R0038	3232	Rashodi poslovanja MO Duge Njive	10.000,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Korisnik MO DUSINA			35.000,00	13.389,20	38,3 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			35.000,00	13.389,20	38,3 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			35.000,00	13.389,20	38,3 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			35.000,00	13.389,20	38,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	13.389,20	38,3 %
R0039	3232	Rashodi poslovanja MO Dusina	35.000,00	13.389,20	38,3 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0342	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MO Dusina	0,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO KLJENAK			8.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			8.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			8.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			8.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.000,00	0,00	0,0 %
R0040	3232	Rashodi poslovanja MO Kljenak	8.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO KOKORIĆI			15.000,00	19.298,70	128,7 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			15.000,00	19.298,70	128,7 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			15.000,00	19.298,70	128,7 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			15.000,00	19.298,70	128,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	19.298,70	128,7 %
R0041	3232	Rashodi poslovanja MO Kokorići	15.000,00	19.298,70	128,7 %
Korisnik MO KOTEZI			20.000,00	3.862,20	19,3 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			20.000,00	3.862,20	19,3 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			20.000,00	3.862,20	19,3 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			20.000,00	3.862,20	19,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	3.862,20	19,3 %
R0042	3232	Rashodi poslovanja MO Kotezi	20.000,00	3.862,20	19,3 %
Korisnik MO KOZICA			10.000,00	5.975,47	59,8 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			10.000,00	5.975,47	59,8 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			10.000,00	5.975,47	59,8 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			10.000,00	5.975,47	59,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	5.975,47	59,8 %
R0043	3232	Rashodi poslovanja MO Kozica	10.000,00	5.975,47	59,8 %
Korisnik MO MAJIĆI			7.000,00	305,04	4,4 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			7.000,00	305,04	4,4 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			6.000,00	305,04	5,1 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			6.000,00	305,04	5,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.000,00	305,04	5,1 %
R0044	3232	Rashodi poslovanja MO Majići	6.000,00	305,04	5,1 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			1.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	0,00	0,0 %
R0279	3225	Materijalni rashodi MO Majići	1.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO MIJACA			10.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			10.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			10.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,0 %
R0045	3232	Rashodi poslovanja MO Mijaca	10.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO MILOŠIĆI			16.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			16.000,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			16.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			16.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.000,00	0,00	0,0 %
R0046	3232	Rashodi poslovanja MO Milošići	16.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO ORAH			25.000,00	7.865,15	31,5 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			25.000,00	7.865,15	31,5 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			25.000,00	7.865,15	31,5 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			25.000,00	7.865,15	31,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	7.865,15	31,5 %
R0047	3232	Rashodi poslovanja MO Orah	25.000,00	7.865,15	31,5 %
Korisnik MO PODPROLOG			25.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			25.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			25.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			25.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	0,00	0,0 %
R0048	3232	Rashodi poslovanja MO Podprolog	25.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO POLJICA			19.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			19.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			19.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			19.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			19.000,00	0,00	0,0 %
R0049	3232	Rashodi poslovanja MO Poljica	19.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO PRAPATNICE			27.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			27.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			15.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			15.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	0,00	0,0 %
R0050	3232	Rashodi poslovanja MO Prapatnice	15.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			12.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			12.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	0,00	0,0 %
R0280	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MO Prapatnice	12.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO RAŠĆANE			16.500,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			16.500,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			15.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			15.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	0,00	0,0 %
R0051	3232	Rashodi poslovanja MO Rašćane	15.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			1.500,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJEL			1.500,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500,00	0,00	0,0 %
R0281	3231	Usluge telefona, telefaksa MO Rašćane	1.500,00	0,00	0,0 %
R0341	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MO Rašćane	0,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO RAVČA			15.000,00	592,00	3,9 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			15.000,00	592,00	3,9 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			15.000,00	592,00	3,9 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			15.000,00	592,00	3,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	592,00	3,9 %
R0052	3232	Rashodi poslovanja MO Ravča	15.000,00	592,00	3,9 %
Korisnik MO STILJA			32.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			32.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			18.000,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			18.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	0,00	0,0 %
R0053	3232	Rashodi poslovanja MO Stilja	18.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 02 Ulaganja u nefinancijsku imovinu			5.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,0 %
R0282	4221	Uredski namještaj MO Stilja	5.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			9.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			9.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	0,00	0,0 %
R0283	3224	Materijalni rashodi MO Stilja	9.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO UMČANE			15.000,00	15.643,02	104,3 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			15.000,00	15.643,02	104,3 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			15.000,00	15.643,02	104,3 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			15.000,00	15.643,02	104,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	15.643,02	104,3 %
R0054	3232	Rashodi poslovanja MO Umčane	15.000,00	15.643,02	104,3 %
Korisnik MO VELIKI PROLOG			25.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			25.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			25.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			25.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	0,00	0,0 %
R0055	3232	Rashodi poslovanja MO Veliki Prolog	25.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO VINA			10.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			10.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			10.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,0 %
R0056	3232	Rashodi poslovanja MO Vina	10.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO VIŠNJICA			5.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			5.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			5.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,0 %
R0057	3232	Rashodi poslovanja MO Višnjica	5.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO VLAKA			7.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			7.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			7.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			7.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	0,00	0,0 %
R0058	3232	Rashodi poslovanja MO Vlaka	7.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO VRGORAC			40.000,00	15.549,66	38,9 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			40.000,00	15.549,66	38,9 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			40.000,00	15.549,66	38,9 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			40.000,00	15.549,66	38,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	15.549,66	38,9 %
R0059	3232	Rashodi poslovanja MO Vrgorac	40.000,00	15.549,66	38,9 %
Aktivnost 03 Ostali materijalni rashodi			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0340	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MO Vrgorac	0,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO ZAVOJANE			25.000,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			25.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			25.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			25.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	0,00	0,0 %
R0060	3232	Rashodi poslovanja MO Zavojane	25.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO ŽLIBINA			15.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			15.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			15.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			15.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	0,00	0,0 %
R0061	3232	Rashodi poslovanja MO Žlibina	15.000,00	0,00	0,0 %
Korisnik MO KUTAC			7.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 05 Redovna djelatnost Mjesnih odbora			7.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Sitni komunalni zahvati			7.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			7.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	0,00	0,0 %
R0062	3232	Rashodi poslovanja MO Kutac	7.000,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GOSPOD. PROSTOR. I KOMUN. POSLOVE			21.706.500,00	6.920.156,98	31,9 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GOSPOD. PROSTOR. I KOMUN. POSLOVE			4.429.500,00	1.926.938,06	43,5 %
PROGRAM 06 Redovna djelat. Uprav. odjela za gospodar., gospodarenje prostorom i komun. poslove			3.304.500,00	965.250,26	29,2 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			804.500,00	415.299,86	51,6 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			804.500,00	415.299,86	51,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			804.500,00	415.299,86	51,6 %
R0063	3111	Plaće za redovan rad-UO za gospodarstvo	660.000,00	337.030,61	51,1 %
R0064	3121	Ostali rashodi za zaposlene-UO za gospodarstvo	30.000,00	20.300,00	67,7 %
R0065	3132	Doprinosi za zdrav. osiguranje-UO za gospodarstvo	102.000,00	52.239,74	51,2 %
R0066	3133	Doprinosi za zapošljavanje-UO za gospodarstvo	12.500,00	5.729,51	45,8 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			2.500.000,00	549.950,40	22,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			60.000,00	22.787,50	38,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	22.787,50	38,0 %
R0067	3211	Službena putovanja-UO za gospodarstvo	12.000,00	4.407,50	36,7 %
R0068	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-UO za gospodarstvo	38.000,00	17.480,00	46,0 %
R0069	3213	Stručno usavrš. zaposlenika-UO za gospodarstvo	10.000,00	900,00	9,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGUR. KOJI NISU DRUGDJE SVRST.			50.000,00	33.333,00	66,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	33.333,00	66,7 %
R0277	3859	Zaštita i spašavanje	50.000,00	33.333,00	66,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0482 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0275	3811	Znanstveni projekt u uzgoju jagoda	0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			750.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			750.000,00	0,00	0,0 %
R0360	3232	Uređenje okoliša oko zgrade POS-a	750.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			640.000,00	493.829,90	77,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			640.000,00	493.829,90	77,2 %
R0247	3237	Izrada urbanističkih planova	350.000,00	191.880,00	54,8 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0337	3299	Vodni dop.i priključ. na kom. inf. za zgradu POS-a	290.000,00	301.949,90	104,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIK. 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			1.000.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	0,00	0,0 %
R0358	3811	Tekuće pomoći Pod. "Komunalno" d.o.o. Vrgorac	1.000.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Nabava nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0322	4225	Postavljanje agrometeoroloških postaja	0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 43 Sufinanciranje lokalnog projekta razvoja			50.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 01 Sufinanciranje lokalnog projekta razvoja -Poduzetnik			50.000,00	0,00	0,0 %
FUNKC. KLASIFIKAC. 0474 VIŠENAMJEN. RAZV. PROJEKTI			50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,0 %
R0225	3811	Sufinanciranje lokalnog razvoja -Poduzetnik	50.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 44 Subvencije poljoprivrednicima			1.050.000,00	961.687,80	91,6 %
Aktivnost 01 Subvencije poljoprivrednicima			1.050.000,00	961.687,80	91,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			1.050.000,00	961.687,80	91,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.050.000,00	961.687,80	91,6 %
R0226	3523	Subvencije poljoprivred., obrtnic., malim i sred.	1.050.000,00	961.687,80	91,6 %
PROGRAM 45 Katastarsko snimanje Dusine			25.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 01 Katastarsko snimanje Dusine			25.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			25.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	0,00	0,0 %
R0093	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE			5.860.000,00	2.010.145,68	34,3 %
PROGRAM07 Redovno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture			5.860.000,00	2.010.145,68	34,3 %
Aktivnost 01 Održavanje čistoće javnih površina			540.000,00	290.279,64	53,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			540.000,00	290.279,64	53,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			540.000,00	290.279,64	53,8 %
R0070	3234	Usluge čišćenja i održavanja javnih površina	450.000,00	265.679,64	59,0 %
R0286	3234	Deratizacija i dezinsekcija	90.000,00	24.600,00	27,3 %
R0293	3861	Nabavu specijalnog vozila-smećara-sufinanciranje	0,00	0,00	0,0 %
R0294	3861	Nabavu kontejnera, postavljanje zelenih otoka i visećih koševa-sufinanciranje	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 02 Održavanje zelenih površina i parka			600.000,00	395.822,65	66,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			600.000,00	395.822,65	66,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	395.822,65	66,0 %
R0071	3234	Usluge održavanja zelenih površina i parka	600.000,00	395.822,65	66,0 %
R0259	3232	Održavanja zelenih površina i parka	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta			1.000.000,00	423.979,70	42,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			1.000.000,00	423.979,70	42,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	423.979,70	42,4 %
R0073	3232	Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta	900.000,00	423.979,70	47,1 %
R0355	3232	Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)	100.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 05 Održavanje oborinske odvodnje			50.000,00	18.747,00	37,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			50.000,00	18.747,00	37,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	18.747,00	37,5 %
R0075	3232	Usluge tek. i investicij. održav. oborinske odvod.	50.000,00	18.747,00	37,5 %
Aktivnost 06 Održavanje javne rasvjete			1.300.000,00	459.423,25	35,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			1.300.000,00	459.423,25	35,3 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.300.000,00	459.423,25	35,3 %
R0076	3223	Utrošena električna energija za javnu rasvjetu	800.000,00	251.649,65	31,5 %
R0260	3232	Usluge održavanja javne rasvjete	500.000,00	207.773,60	41,6 %
Aktivnost 07 Održavanje groblja			200.000,00	89.864,16	44,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			200.000,00	89.864,16	44,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	89.864,16	44,9 %
R0078	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	200.000,00	89.864,16	44,9 %
Aktivnost 08 Dekoracija i iluminacija			50.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,0 %
R0079	3232	Usluge dekoracije i iluminacije	50.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 09 Hitne intervencije			50.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,0 %
R0080	3234	Komunalne usluge - hitne intervencije	50.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 10 Sanacija deponija otpada "Ajdanovac"			2.000.000,00	317.269,28	15,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKAC. 0510 GOSPODAR. OTPADOM			2.000.000,00	317.269,28	15,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000.000,00	317.269,28	15,9 %
R0081	3232	Usluge sanacije deponija otpada "Ajdanovac"	2.000.000,00	317.269,28	15,9 %
Aktivnost 11 Održavanje izvorišta Stinjevac i Butina			70.000,00	14.760,00	21,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA			70.000,00	14.760,00	21,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	14.760,00	21,1 %
R0082	3232	Usluge održavanja izvorišta Stinjevac i Butina	70.000,00	14.760,00	21,1 %
GLAVA 03 IZGRADNJA KOMUNAL. INFRASTRUKT.			11.417.000,00	2.983.073,24	26,1 %
PROGRAM 08 Gradnja objek. i uređ. komun. infrastrukt.			11.417.000,00	2.983.073,24	26,1 %
Podprogram 01 Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica			1.727.000,00	276.510,15	16,0 %
Projekt 02 Gradska fontana			500.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			500.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	0,00	0,0 %
R0084	4214	Uređenje gradske fontane	0,00	0,00	0,0 %
R0287	3237	Projekt za izgradnju gradske fontane	50.000,00	0,00	0,0 %
R0295	4212	Izgradnja gradske fontane	430.000,00	0,00	0,0 %
R0296	3237	Nadzor nad radovima na gradskoj fontani	20.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 03 Ostale gradske ulice			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0085	4214	Uređenje ostalih gradskih ulica	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 04 Izrada ulaza u Pčelinjak			500.000,00	62.656,20	12,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			500.000,00	62.656,20	12,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	62.656,20	12,5 %
R0246	4213	Izgradnja ulaza u Pčelinjak	440.000,00	62.656,20	14,2 %
R0297	3237	Izrada projektne dokumentacije za ulaz u Pčelinjak	50.000,00	0,00	0,0 %
R0298	3237	Nadzor nad radovima izgradnje ulaza u Pčelinjak	10.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K10 Izgradnja Ul. fra Ivana Rožića			200.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,0 %
R0323	4213	Otkup zemljišta za dovršetak Ul. fra Ivana Rožića	200.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K6 Ulica od stare do nove gradske tržnice			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0299	3237	Izrada projek. za izgrad. ulice od stare do nove grad. tržnice	0,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0300	3237	Nadzor nad rad. na izgrad. ulice od stare do nove grad. tržnice	0,00	0,00	0,0 %
R0301	4213	Izgradnja ulice od stare do nove gradske tržnice	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K7 Ulica put šumarije			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0302	3237	Izrada projekta za izgradnju Ulice put šumarije	0,00	0,00	0,0 %
R0303	4213	Izgradnje Ulice put šumarije	0,00	0,00	0,0 %
R0304	3237	Nadzor nad izgradnjom Ulice put šumarije	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K8 Ulica iznad Vinarije			527.000,00	213.853,95	40,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			527.000,00	213.853,95	40,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			527.000,00	213.853,95	40,6 %
R0305	3237	Izrada projekta za gradnju ulice iznad Vinarije	47.000,00	46.740,00	99,4 %
R0306	4213	Izgradnja ulice iznad Vinarije	470.000,00	167.113,95	35,6 %
R0307	3237	Nadzor nad radovima na izgradnji ulice iznad Vinarije	10.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K9 Ulica iznad Doma zdravlja do Škulja			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0308	3237	Izrada projekta za ulicu iznad Doma zdravlja do Škulja	0,00	0,00	0,0 %
R0309	4213	Izgradnja ulice iznad Doma zdravlja do školja	0,00	0,00	0,0 %
R0310	3237	Nadzor nad radov. na izgr. ulice iznad Doma zdravlja do Škulja	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T05 Uređenje okoliša u Ulici T.Ujevića			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0276	4213	Uređenje okoliša u Ulici T.Ujevića	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T06 Otkup zemljišta u Ulici Pod glavicom			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0335	4213	Otkup zemljišta u ulici Pod glavicom	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T07 Otkup zemljišta u Ravči			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0336	4213	Otkup zemljišta u Ravči	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T08 Izgradnja parkirališta kod groblja u Vrgorcu			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0346	4212	Nadzor nad radov. na izgr. parkir. kod groblja u Vrgorcu	0,00	0,00	0,0 %
R0347	4212	Izgradnja parkirališta kod groblja u Vrgorcu	0,00	0,00	0,0 %
R0356	4212	Izrada proj. dok. za izgrad. parkir. kod groblja u Vrgorcu	0,00	0,00	0,0 %
Podprogram 02 Troškovi pripreme gradnje			470.000,00	113.464,61	24,1 %
Projekt 01 Otkup zemljišta za gradsku tržnicu			200.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,0 %
R0086	4212	Otkup zemljišta za gradsku tržnicu	200.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 03 Gradnja ostalih objekata komunalne infrastrukture			270.000,00	113.464,61	42,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			270.000,00	113.464,61	42,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	113.464,61	42,0 %
R0088	4214	Gradnja ostalih objekata komunalne infrastrukture	200.000,00	44.338,61	22,2 %
R0359	4214	Postavljanje javnog WC-a	70.000,00	69.126,00	98,8 %
Podprogram 03 Izgradnja vodoopskrbe			800.000,00	635.111,53	79,4 %
Projekt 01 Izgradnja vodoopskrbe			800.000,00	635.111,53	79,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM			800.000,00	635.111,53	79,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	635.111,53	79,4 %
R0089	3821	Izgradnja vodoopskrbe	0,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0273	4214	Izgradnja vodoopskrbe	800.000,00	635.111,53	79,4 %
Podprogram 04 Izgradnja sustava za odvodnju oborinskih i fekalnih voda u gradskom središtu			3.000.000,00	1.220.530,31	40,7 %
Projekt 01 Izgradnja odvodnje otpadnih voda			3.000.000,00	1.220.530,31	40,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0288	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0520 GOSPODAR. OTPAD. VOD.			3.000.000,00	1.220.530,31	40,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000.000,00	1.220.530,31	40,7 %
R0272	4214	Izgradnja sustava odvodnje obor. i fekalnih voda	3.000.000,00	1.220.530,31	40,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0090	3821	Kapitalne donacije neprofit. organizacijama	0,00	0,00	0,0 %
Podprogram 05 Uređenje i opremanje poduzetničke zone			3.160.000,00	63.437,53	2,0 %
Projekt 01 Izrada projektne dokumentacije			800.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			800.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	0,00	0,0 %
R0091	4212	Izrada projek. dokument.-poduzetnička zona	800.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 02 Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni			2.200.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			2.200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.200.000,00	0,00	0,0 %
R0092	4212	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni	2.200.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 03 Rješavanje imovinsko-pravnih poslova			160.000,00	63.437,53	39,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			160.000,00	63.437,53	39,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			160.000,00	63.437,53	39,6 %
R0245	4212	Rješav. imovin.-pravnih odnosa za poduzet. zonu	160.000,00	63.437,53	39,6 %
Podprogram 07 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta			880.000,00	193.223,16	22,0 %
Projekt 01 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta			880.000,00	193.223,16	22,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			880.000,00	193.223,16	22,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			880.000,00	193.223,16	22,0 %
R0249	4213	Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	200.000,00	0,00	0,0 %
R0289	3237	Izrada projekt. dokument. za nerazvrst. ceste	100.000,00	77.490,00	77,5 %
R0290	3237	Geodet.-katastarske usluge - nerazvrst. ceste	50.000,00	0,00	0,0 %
R0291	3237	Nadzor nad izvođ. radova rekonstr. nerazvrst. cesta	30.000,00	0,00	0,0 %
R0330	3232	Nasipanje poljskih puteva	500.000,00	115.733,16	23,1 %
Podprogram 08 Izgradnja javne rasvjete			50.000,00	179.911,66	359,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			50.000,00	179.911,66	359,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	179.911,66	359,8 %
R0274	4214	Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	179.911,66	359,8 %
Projekt 01 Sufinancir. Komunal. poduz. za izgrad. javne rasvjete			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0244	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,0 %
Podprogram 09 Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje igrališta			630.000,00	81.180,00	12,9 %
Projekt 01 Športski centar Banja			100.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			100.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,0 %
R0238	4212	Športski centar Banja	100.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 02 Igralište u Prapatnicama			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0239	4212	Igralište u Prapatnicama	0,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Projekt 03 Igralište u Stiljima			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0240	4212	Igralište u Stiljima	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 04 Športski centar Veliki Prolog			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0241	4212	Športski centar Veliki Prolog	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 05 Športski centar Kotezi			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0242	4212	Športski centar Kotezi	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 06 Izrada ograda oko športskih igrališta			330.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			330.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			330.000,00	0,00	0,0 %
R0243	4212	Ograde oko športskih igrališta	330.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K08 Izgradnja športskog igrališta u Vinima			200.000,00	81.180,00	40,6 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			200.000,00	81.180,00	40,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	81.180,00	40,6 %
R0353	4214	Izgradnja športskog igrališta u Vinima	200.000,00	81.180,00	40,6 %
Kapitalni projekt K7 Izgradnja igrališta u Dugim Njivama			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0311	4212	Izgradnja igrališta u Dugim Njivama	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K8 Izgradnja igrališta u Orahu			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0312	4212	Izgradnja igrališta u Orahu	0,00	0,00	0,0 %
Podprogram 10 Uređenje izvorišta			0,00	0,00	0,0 %
Projekt 01 Sufinanciranje Komunalnog poduzeća					
za uređenja izvorišta Stinjevac i Butina			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0248	3861	Uređenje izvorišta Stinjevac i Butina	0,00	0,00	0,0 %
Podprogram 12 Izgradnja mrtvačnica po MO			700.000,00	219.704,29	31,4 %
Aktivnost A Izgradnja mrtvačnica po MO			700.000,00	219.704,29	31,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			700.000,00	219.704,29	31,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	219.704,29	31,4 %
R0292	4214	Izgradnja mrtvačnica po MO	700.000,00	219.704,29	31,4 %
RAZDJEL 005 UPRAV. ODJEL ZA PRORAČ. I FINANC.			573.000,00	290.447,24	50,7 %
PROGRAM 39 Redov. djelat. Uprav. odjela za prorač. i financ.			573.000,00	290.447,24	50,7 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			527.000,00	272.032,74	51,6 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			527.000,00	272.032,74	51,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			527.000,00	272.032,74	51,6 %
R0096	3111	Plaće za redovan rad-UO za proračun i financije	436.000,00	217.519,40	49,9 %
R0097	3121	Ostali rashodi za zaposlene-UO za prorač. i financ.	15.000,00	17.100,00	114,0 %
R0098	3132	Doprin. za zdravst. osigur.-UO za prorač. i financ.	68.000,00	33.715,51	49,6 %
R0099	3133	Doprin. za zapošljav.-UO za proračun i financije	8.000,00	3.697,83	46,2 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			46.000,00	18.414,50	40,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			46.000,00	18.414,50	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			46.000,00	18.414,50	40,0 %
R0100	3211	Službena putovanja-UO za proračun i financije	10.000,00	1.756,50	17,6 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0101	3212	Naknade za prijevoz-UO za proračun i financije	26.000,00	13.320,00	51,2 %
R0102	3213	Stručno usavrš. zaposlenika-UO za prorač. i financ.	10.000,00	3.338,00	33,4 %
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠT. DJELAT.			11.512.000,00	5.381.146,09	46,7 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠT. DJELAT.			447.000,00	217.003,92	48,5 %
PROGRAM 10 Redov. djelatnost Uprav. odjela za društ. djelat.			447.000,00	217.003,92	48,5 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			405.000,00	202.640,42	50,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			405.000,00	202.640,42	50,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			405.000,00	202.640,42	50,0 %
R0103	3111	Plaće za redovan rad-UO za društvene djelatnosti	332.000,00	161.723,87	48,7 %
R0104	3121	Ostali rashodi za zaposlene-UO za društ. djelatn.	15.000,00	13.100,00	87,3 %
R0105	3132	Doprin. za zdravst. osiguranje-UO za društ. djelat.	52.000,00	25.067,22	48,2 %
R0106	3133	Doprin. za zapoš.-UO za društvene djelatnosti	6.000,00	2.749,33	45,8 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			42.000,00	14.363,50	34,2 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0111 IZVRŠNA I ZAKONOD. TIJELA			42.000,00	14.363,50	34,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			42.000,00	14.363,50	34,2 %
R0107	3211	Službena putovanja-UO za društvene djelatnosti	10.000,00	2.047,50	20,5 %
R0108	3212	Naknade za prijevoz-UO za društvene djelatnosti	22.000,00	10.956,00	49,8 %
R0109	3213	Stručno usavršav. zaposlenika-UO za društ. djelat.	10.000,00	1.360,00	13,6 %
GLAVA 02 ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.873.500,00	1.655.454,20	57,6 %
PROGRAM 12 Osnovno obrazovanje			30.000,00	17.000,00	56,7 %
Projekt 01 Mandolinski orkestar			20.000,00	1.000,00	5,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOV. OBRAZOVANJE			20.000,00	1.000,00	5,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.000,00	5,0 %
R0110	3821	Pomoći mandolinskom orkestru	20.000,00	1.000,00	5,0 %
Aktivnost 02 "Eko škola"			5.000,00	5.000,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOV. OBRAZOVANJE			5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0111	3811	Tekuće donacije - "Eko škola"	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Aktivnost 03 Tekuće donacije OŠ			5.000,00	11.000,00	220,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOV. OBRAZOVANJE			5.000,00	11.000,00	220,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	11.000,00	220,0 %
R0252	3811	Tekuće donacije OŠ	5.000,00	11.000,00	220,0 %
Aktivnost 04 Sufinanciranje nabave knjižne građe u OŠ			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOV. OBRAZOVANJE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0251	3821	Sufinanciranje nabave knjižne građe u OŠ	0,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 13 Srednjoškolsko obrazovanje			10.000,00	5.000,00	50,0 %
Aktivnost 01 Tekuće donacije srednjoj školi			10.000,00	5.000,00	50,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0922 VIŠE SREDNJOŠKOL. OBRAZ.			10.000,00	5.000,00	50,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	5.000,00	50,0 %
R0112	3811	Tekuće donacije srednjoj školi	10.000,00	5.000,00	50,0 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "PČELICA"			2.833.500,00	1.633.454,20	57,6 %
PROGRAM 11 Predškolski odgoj			2.833.500,00	1.633.454,20	57,6 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			2.638.500,00	1.541.922,20	58,4 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0911 PREDŠKOL. OBRAZOV.			2.638.500,00	1.541.922,20	58,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.638.500,00	1.541.922,20	58,4 %
R0113	3111	Plaće za redovan rad - Dječji vrtić "Pčelica"	2.170.000,00	1.239.533,26	57,1 %
R0114	3121	Ostali rashodi za zaposlene-Dječji vrtić "Pčelica"	90.000,00	88.558,93	98,4 %
R0115	3132	Doprin. za zdravst. osigur.-Dječji vrtić "Pčelica"	340.000,00	192.775,51	56,7 %
R0116	3133	Doprin. za zapošljavanje-Dječji vrtić "Pčelica"	38.500,00	21.054,50	54,7 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			195.000,00	91.532,00	46,9 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0911 PREDŠKOL. OBRAZOV.			195.000,00	91.532,00	46,9 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			195.000,00	91.532,00	46,9 %
R0117	3212	Naknade za prijevoz-Dječji vrtić "Pčelica"	140.000,00	91.532,00	65,4 %
R0219	3223	Utrošena energija-Dječji vrtić "Pčelica"	20.000,00	0,00	0,0 %
R0220	3232	Usluge tekuć. i investicij. održav. u Dječjem vrtiću	35.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 03 KULTURA I UMJETNOST			1.752.000,00	551.908,02	31,5 %
PODGLAVA 01 PRORAČUNSKI KORISNICI			384.000,00	173.884,00	45,3 %
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA			293.500,00	137.900,49	47,0 %
PROGRAM 14 Redovna djelatnost proračunskih korisnika			293.500,00	137.900,49	47,0 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			227.500,00	114.186,19	50,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			227.500,00	114.186,19	50,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			227.500,00	114.186,19	50,2 %
R0118	3111	Plaće za redovan rad-Gradska knjižnica	185.000,00	90.602,52	49,0 %
R0119	3121	Ostali rashodi za zaposlene-Gradska knjižnica	10.000,00	8.000,00	80,0 %
R0120	3132	Doprin. za zdravstv. osiguranje-Gradska knjižnica	29.000,00	14.043,41	48,4 %
R0121	3133	Doprinosi za zapošljavanje-Gradska knjižnica	3.500,00	1.540,26	44,0 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			41.000,00	23.714,30	57,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			41.000,00	23.714,30	57,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			41.000,00	23.714,30	57,8 %
R0122	3211	Službena putovanja-Gradska knjižnica	4.500,00	0,00	0,0 %
R0123	3212	Naknade za prijevoz- Gradska knjižnica	6.000,00	2.760,00	46,0 %
R0124	3221	Uredski mater. i ostali materij. rashodi-Grad. knjiž.	6.000,00	2.790,82	46,5 %
R0125	3223	Energija-Gradska knjižnica	15.000,00	14.689,21	97,9 %
R0126	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska knjižnica	7.000,00	3.474,27	49,6 %
R0127	3234	Komunalne usluge-Gradska knjižnica	1.500,00	0,00	0,0 %
R0128	3431	Bankar. usluge i usluge plat. prom.-Gradska knjiž.	1.000,00	0,00	0,0 %
R0268	3299	Financir. objavljiv. članaka u Makarskoj kronici	0,00	0,00	0,0 %
Podprogram 03 Nabava nefinancijske imovine			25.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			25.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	0,00	0,0 %
R0129	4221	Uredska oprema i namještaj-Gradska knjižnica	25.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 01 Nabava knjižne građe			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0130	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,0 %
Korisnik GRADSKA GLAZBA "LJUDEVIT BAČIĆ 1937"			90.500,00	35.983,51	39,8 %
PROGRAM 14 Redovna djelatnost proračunskih korisnika			90.500,00	35.983,51	39,8 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0131	3111	Plaće za redovan rad-Gradska glazba	0,00	0,00	0,0 %
R0132	3121	Ostali rashodi za zaposlene-Gradska glazba	0,00	0,00	0,0 %
R0133	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-Gradska glazba	0,00	0,00	0,0 %
R0134	3133	Doprinosi za zapošljavanje-Gradska glazba	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			90.500,00	35.983,51	39,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			90.500,00	35.983,51	39,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			90.500,00	35.983,51	39,8 %
R0135	3211	Službena putovanja-Gradska glazba	2.000,00	0,00	0,0 %
R0136	3212	Naknade za prijevoz-Gradska glazba	0,00	0,00	0,0 %
R0137	3225	Sitni inventar i auto gume-Gradska glazba	5.000,00	0,00	0,0 %
R0138	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Gradska glazba	3.000,00	1.372,06	45,7 %
R0139	3232	Usluge tekuć. i investicij. održav.-Gradska glazba	2.000,00	0,00	0,0 %
R0140	3234	Komunalne usluge-Gradska glazba	1.000,00	126,00	12,6 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0141	3239	Ostale usluge-Gradska glazba	1.000,00	0,00	0,0 %
R0142	3299	Ostali nespom. rashodi poslov.-Gradska glazba	75.000,00	34.130,50	45,5 %
R0143	3431	Bankar. usluge i usluge plat. prometa-Grad. glazba	1.500,00	354,95	23,7 %
Podprogram 03 Nabava nefinancijske imovine			0,00	0,00	0,0 %
Projekt 02 Nabava glazbenih instrumenata			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0221	4226	Glazbena oprema u gradskoj glazbi	0,00	0,00	0,0 %
PODGLAVA 02 PROGRAMI U KULTURI			1.368.000,00	378.024,02	27,6 %
PROGRAM 16 Književ.- kultur. manifest. "S Tinom u Vrgorcu"			70.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Rashodi poslovanja			70.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			70.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	0,00	0,0 %
R0151	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0261	3299	Književ.-kultur. manifestac. "S Tinom u Vrgorcu"	70.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 17 Klapa Vr'gora			5.000,00	5.000,00	100,0 %
Aktivnost 01 Financiranje Klape			5.000,00	5.000,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0153	3811	Tekuće donacije u novcu Klapi Vr'gora	5.000,00	5.000,00	100,0 %
PROGRAM 18 Potpore pojedincima za tiskanje knjiga			30.000,00	17.300,00	57,7 %
Projekt 01 Kapitalne donacije fizičkim osobama			30.000,00	17.300,00	57,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			30.000,00	17.300,00	57,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	17.300,00	57,7 %
R0154	3822	Potpore pojedincima za tiskanje knjiga	30.000,00	17.300,00	57,7 %
PROGRAM 19 Održavanje kazališnih predstava			20.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Rashodi poslovanja			20.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,0 %
R0155	3239	Održavanja kazališnih predstava	20.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 20 Kulturna zbivanja uz značajne nadnevke			55.000,00	20.790,80	37,8 %
Aktivnost 01 Rashodi poslovanja			40.000,00	5.790,80	14,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			40.000,00	5.790,80	14,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	5.790,80	14,5 %
R0157	3239	Kulturna zbivanja u značajne nadnevke	40.000,00	5.790,80	14,5 %
Aktivnost 02 Održavanje izložbi			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0216	3811	Sufinanciranje održavanja izložbi	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Memorijalni koncert "Mali Mrcko"			15.000,00	15.000,00	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			15.000,00	15.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0284	3299	Memorijalni koncert "Mali Mrcko"	15.000,00	15.000,00	100,0 %
PROGRAM 21 Biklijada			20.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 01 Rashodi poslovanja			20.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,0 %
R0158	3811	Biklijada	20.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 22 Spomenici kulture			470.000,00	29.926,00	6,4 %
Podprogram 01 Sanacija spomenika kulture			470.000,00	29.926,00	6,4 %
Projekt 01 Utvrda Gradina			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0159	3232	Usluge održavanja utvrde Gradina	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 03 Crkva Male Gospe u Zavojanima			70.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			70.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	0,00	0,0 %
R0161	3811	Održavanje Crkve Male Gospe u Zavojanima	70.000,00	0,00	0,0 %
R0344	3232	Sanacija Crkve Male Gospe u Zavojanima	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 08 Pakerova kula			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0223	3232	Sanacija Pakerove kule	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 09 Crkva Sv. Marka na Orahu			20.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,0 %
R0229	3811	Sanacija crkve Sv. Marka na Orahu	20.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 10 Crkva Sv. Luke u Žlibini			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0230	3811	Sanacija crkve Sv. Luke u Žlibini	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 11 Crkva Sv. Ante u Dragljanima			80.000,00	19.926,00	24,9 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			80.000,00	19.926,00	24,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	19.926,00	24,9 %
R0231	3811	Sanacija crkve Sv. Ante u Dragljanima	0,00	0,00	0,0 %
R0338	3237	Sanacija crkve Sv. Ante u Dragljanima	0,00	0,00	0,0 %
R0352	3232	Sanacija crkve Sv. ante u Dragljanima	80.000,00	19.926,00	24,9 %
Projekt 12 Crkva Velike gospe na Velikom Prologu			30.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			30.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	0,00	0,0 %
R0232	3811	Sanacija crkve Velike Gospe na Velikom Prologu	30.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 13 Crkva Sv. Mihovila u Vinima			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0233	3811	Sanacija crkve Sv. Mihovila u Vinima	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 14 Župna crkva Ravča			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0234	3811	Sanacija župne crkve u Ravči	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 16 Crkva Sv. Ante u Kokorićima			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0250	3232	Sanacija crkve Sv. Ante u Kokorićima	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 17 Crkva Velike Gospe u Mijacima			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0254	3811	Sanacija crkve Velike Gospe u Mijacima	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T1 Crkva Sv. Ilije u Kozici			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0314	3811	Sanacija crkve Sv. Ilije u Kozici	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T18 Crkva sv. Ivana Stilja			10.000,00	10.000,00	100,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			10.000,00	10.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.000,00	100,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0262	3811	Sanacija crkve Sv. Ivana u Stiljima	10.000,00	10.000,00	100,0 %
		Tekući projekt T19 Crkva sv. Stjepana Raščane	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0263	3232	Sanacija crkve Sv. Stjepana Raščane	0,00	0,00	0,0 %
		Tekući projekt T20 "Elezove kuće"	260.000,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	260.000,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	0,00	0,0 %
R0266	3232	Sanacija "Elezovih kuća"	260.000,00	0,00	0,0 %
		Tekući projekt T21 "Elezova kula"	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0267	3232	Sanacija "Elezove kule"	0,00	0,00	0,0 %
		PROGRAM 23 Glazbena škola	60.000,00	27.254,53	45,4 %
		Aktivnost 01 Financiranje područnog ureda glazbene škole	60.000,00	27.254,53	45,4 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	60.000,00	27.254,53	45,4 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	27.254,53	45,4 %
R0165	3811	Financiranje glazbene škole	60.000,00	27.254,53	45,4 %
		PROGRAM 46 Muzej Grada Vrgorca	0,00	0,00	0,0 %
		Aktivnost 01 Muzej Grada Vrgorca	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0255	3811	Muzej Grada Vrgorca	0,00	0,00	0,0 %
		PROGRAM 47 Međunarodni centar mladih	0,00	0,00	0,0 %
		Aktivnost 01 Financiranje međunarodnog centra mladih	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0253	3299	Financiranje međunarodnog centra mladih	0,00	0,00	0,0 %
		PROGRAM 49 Idejno arhitekt. rješenje križnog puta na Gradini	0,00	0,00	0,0 %
		Projekt 01 Idejno rješenje	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0258	4213	Idejno rješenje križnog puta na Gradini	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0264	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,0 %
		Glavni program 50 Vrgoračke mažoretkinje	60.000,00	30.931,03	51,6 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	60.000,00	30.931,03	51,6 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	30.931,03	51,6 %
R0269	3299	Vrgoračke mažoretkinje-financir. rada voditelja	60.000,00	30.931,03	51,6 %
R0270	3225	Nabava odora za vrgoračke mažoretkinje	0,00	0,00	0,0 %
		Glavni program 51 Poticanje starih obrta i zanata	20.000,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	20.000,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,0 %
R0271	3811	Poticanje starih obrta i zanata	20.000,00	0,00	0,0 %
		Glavni program 52 Vrgoračke novine	0,00	0,00	0,0 %
		Aktivnost 01 Financiranje vrgoračkih novina	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0830 SLUŽBE EMITIR. I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0313	3811	Vrgoračke novine	0,00	0,00	0,0 %
		Glavni program 54 Izgradnja Doma kulture	0,00	0,00	0,0 %
		Aktivnost 01 Pripremne radnje za izgradnju	0,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Tekući projekt T Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0318	4212	Rješavanje imov.-prav. odnosa za izgrad. Doma kultur. u Vrgorcu	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T2 Izrada projektne dokumentacije			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0320	3237	Izrada projekt. dokument.-za izgradnju Doma kulture	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Izgradnja Doma kulture			0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T1 Izgradnja Doma kulture u Vrgorcu			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0319	4212	Izgradnja Doma kulture u Vrgorcu	0,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T2 Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0321	3237	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji	0,00	0,00	0,0 %
Korisnik GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE			558.000,00	246.821,66	44,2 %
PROGRAM 15 Gradsko kulturno središte			558.000,00	246.821,66	44,2 %
Aktivnost 01 Rashodi za zaposlene			192.500,00	51.606,25	26,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			192.500,00	51.606,25	26,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			192.500,00	51.606,25	26,8 %
R0144	3111	Plaće za redovan rad-GKS	160.000,00	45.530,85	28,5 %
R0145	3121	Ostali rashodi za zaposlene-GKS	5.000,00	1.000,00	20,0 %
R0146	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-GKS	24.500,00	4.573,76	18,7 %
R0147	3133	Doprinosi za zapošljavanje-GKS	3.000,00	501,64	16,7 %
Aktivnost 02 Materijalni i financijski rashodi			365.500,00	195.215,41	53,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			365.500,00	195.215,41	53,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			365.500,00	195.215,41	53,4 %
R0148	3211	Službena putovanja-GKS	5.000,00	2.371,73	47,4 %
R0149	3212	Naknade za prijevoz-GKS	15.000,00	4.656,00	31,0 %
R0150	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-GKS	1.500,00	0,00	0,0 %
R0324	4244	Projekt "Naši korijeni"-otkup etnograf. predmeta	17.000,00	0,00	0,0 %
R0325	3225	Projekt vrgorač. KUD-a-replike narodne nošnje	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0326	3221	Uredski materijal-GKS	12.000,00	0,00	0,0 %
R0327	3231	Usluge telefona, pošte-GKS	4.000,00	0,00	0,0 %
R0328	3299	Kulturna zbivanja u značajne nadnevke-GKS	73.000,00	11.887,79	16,3 %
R0333	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	96.835,50	88,0 %
R0348	3299	Manifestacija vrgoračke mačkare	10.000,00	3.000,00	30,0 %
R0349	3299	Projekt gradskog amaterskog kazališta	10.000,00	0,00	0,0 %
R0350	3299	Večer klapa i Dječji festival	20.000,00	10.200,00	51,0 %
R0351	3299	KUD Vrgorska krajina	73.000,00	51.264,39	70,2 %
GLAVA 04 ŠPORT			1.147.000,00	619.000,00	54,0 %
PROGRAM 24 Financiranje Doma športova			450.000,00	180.000,00	40,0 %
Aktivnost 01 Tekuće pomoći za redovnu djelatnost			450.000,00	180.000,00	40,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			450.000,00	180.000,00	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			450.000,00	180.000,00	40,0 %
R0166	3811	Financiranje Doma športova	450.000,00	180.000,00	40,0 %
PROGRAM 25 Športske udruge			582.000,00	432.000,00	74,2 %
Aktivnost 01 Financiranje Rukometnog kluba "Vrgorac"			150.000,00	82.000,00	54,7 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA			150.000,00	82.000,00	54,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	82.000,00	54,7 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
R0167	3811	Financiranje Rukometnog kluba "Vrgorac"	150.000,00	82.000,00	54,7 %
		Aktivnost 02 Financiranje HMK "Vrgorac"	330.000,00	300.000,00	90,9 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	330.000,00	300.000,00	90,9 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	300.000,00	90,9 %
R0168	3811	Financiranje HMK "Vrgorac"	330.000,00	300.000,00	90,9 %
		Aktivnost 03 Financiranje Teniskog kluba	7.000,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	7.000,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,0 %
R0169	3811	Financiranje Teniskog kluba	7.000,00	0,00	0,0 %
		Aktivnost 04 Financiranje kick boxing kluba "Sveti Jure"	40.000,00	15.000,00	37,5 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	40.000,00	15.000,00	37,5 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	15.000,00	37,5 %
R0170	3811	Financiranje kick boxing kluba "Sveti Jure"	40.000,00	15.000,00	37,5 %
		Aktivnost 05 Financiranje MNK "Tin"	50.000,00	30.000,00	60,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	50.000,00	30.000,00	60,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	30.000,00	60,0 %
R0227	3811	Financiranje MNK "Tin"	50.000,00	30.000,00	60,0 %
		Aktivnost 06 Financiranje Moto kluba "Dvije kule"	5.000,00	5.000,00	100,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	5.000,00	5.000,00	100,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0228	3811	Financiranje Moto kluba "Dvije kule"	5.000,00	5.000,00	100,0 %
		PROGRAM 26 Športska rekreacija	15.000,00	7.000,00	46,7 %
		Aktivnost 01 Financiranje športske rekreacije	10.000,00	7.000,00	70,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	10.000,00	7.000,00	70,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	7.000,00	70,0 %
R0171	3811	Financiranje športske rekreacije	10.000,00	7.000,00	70,0 %
		Aktivnost 02 Financiranje športske rekreacije invalidnih osoba	5.000,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	5.000,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,0 %
R0172	3811	Financiranje športske rekreacije invalidnih osoba	5.000,00	0,00	0,0 %
		PROGRAM 27 Šport djece i mladeži	100.000,00	0,00	0,0 %
		Aktivnost 01 Financ. športa djece i mladeži-škol. šport. klubovi	50.000,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	50.000,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,0 %
R0173	3811	Financiranje školskih športskih klubova	50.000,00	0,00	0,0 %
		Aktivnost 02 Športski turniri uz značajne nadnevke	50.000,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	50.000,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,0 %
R0174	3811	Športski turniri	50.000,00	0,00	0,0 %
		PROGRAM 28 Izgradnja i rekonstrukcija športskih objekata	0,00	0,00	0,0 %
		Projekt 07 Igralište u Draževitićima	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0222	4212	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
		Projekt 08 Igralište Ravča	0,00	0,00	0,0 %
		FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0810 SLUŽBE REKREAC. I ŠPORTA	0,00	0,00	0,0 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
R0224	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,0 %
		GLAVA 05 UDRUGE GRAĐANA	2.662.500,00	1.202.205,06	45,2 %
		PODGLAVA 01 DVD	900.000,00	452.194,61	50,2 %
		PROGRAM 29 Redovna djelatnost udruga	900.000,00	452.194,61	50,2 %
		Aktivnost 01 Financiranje DVD-a	900.000,00	452.194,61	50,2 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0320 USLUGE PROTUPOŽ. ZAŠTIT.			900.000,00	452.194,61	50,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			900.000,00	452.194,61	50,2 %
R0181	3811	Financiranje DVD-a	900.000,00	452.194,61	50,2 %
PODGLAVA 02 HCK-GRADSKO DRUŠTVO VRGORAC			691.500,00	352.500,00	51,0 %
PROGRAM 30 Redovna djelatnost udruge			691.500,00	352.500,00	51,0 %
Aktivnost 01 Financiranje Crvenog križa			691.500,00	352.500,00	51,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 1080 ISTRAŽIV. I RAZV. SOCIJ. ZAŠTIT.			691.500,00	352.500,00	51,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			691.500,00	352.500,00	51,0 %
R0182	3811	Financiranje HCK- gradskog društva Vrgorac	691.500,00	352.500,00	51,0 %
PODGLAVA 03 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOV. RATA			286.000,00	48.534,05	17,0 %
PROGRAM 31 Udruge proizašle iz Domovinskog rata			286.000,00	48.534,05	17,0 %
Aktivnost 01 Financiranje HVIDR-e			86.000,00	48.534,05	56,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET			86.000,00	48.534,05	56,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			86.000,00	48.534,05	56,4 %
R0183	3811	Financiranje HVIDR-e	86.000,00	48.534,05	56,4 %
R0184	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 02 Izgradnja Spomenika hrvatskih branitelja			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0237	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
R0285	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 03 Izgradnja Spomen doma domovinskog rata "Paklina"			200.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,0 %
R0354	4214	Izgrad. Spomen doma domovin. rata "Paklina"	200.000,00	0,00	0,0 %
PODGLAVA 04 TURIZAM			340.000,00	68.720,00	20,2 %
PROGRAM 32 Redovna djelatnost udruge			140.000,00	68.720,00	49,1 %
Aktivnost 01 Financiranje Turističke zajednice			105.000,00	68.720,00	65,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			105.000,00	68.720,00	65,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.000,00	68.720,00	65,4 %
R0185	3811	Financiranje Turističke zajednice	105.000,00	68.720,00	65,4 %
Projekt 02 Obilježavanje pješačkih staza			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0214	3811	Obilježavanje pješačkih staza	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 03 Razvoj agroturizma			35.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			35.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	0,00	0,0 %
R0217	3811	Sufinanciranje razvoja agroturizma	35.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 42 Etno selo Kokorići			100.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 01 Etno selo Kokorići			100.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			100.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,0 %
R0212	3811	Etno-eko selo Kokorići	100.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 48 Etno-eko selo Veliki Godinjski			100.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 01 Etno-eko selo Veliki Godinjski			100.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			100.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,0 %
R0257	3811	Financiranje etno-eko sela Veliki Godinjski	100.000,00	0,00	0,0 %
PODGLAVA 05 VJERSKE ZAJEDNICE			180.000,00	160.000,00	88,9 %
PROGRAM 33 Vjerske zajednice			180.000,00	160.000,00	88,9 %
Aktivnost 01 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama			80.000,00	60.000,00	75,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			80.000,00	60.000,00	75,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	60.000,00	75,0 %
R0186	3811	Financiranje vjerskih zajednica	80.000,00	60.000,00	75,0 %
Podprogram 02 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama			100.000,00	100.000,00	100,0 %
Projekt 02 Izgradnja Crkve Sv. Ivana u Dusini			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0187	3821	Donacija za izgradnju Crkve Sv. Ivana u Dusini	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 03 Dvorana za vjeronauk pored Crkve NBDM u Vrgorcu			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0188	3821	Donacija za izgradnju dvorane za vjeronauk	0,00	0,00	0,0 %
Projekt 04 Dom Imakulate			50.000,00	50.000,00	100,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			50.000,00	50.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0189	3821	Donacija za izgradnju Doma Imakulate	50.000,00	50.000,00	100,0 %
Tekući projekt T06 Pastoralni centar u Vrgorcu			50.000,00	50.000,00	100,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0840 RELIGIJ. I DRUGE SLUŽ. ZAJED.			50.000,00	50.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0357	3811	Pastoralni centar u Vrgorcu	50.000,00	50.000,00	100,0 %
PODGLAVA 06 HUMANIT. ORGANIZAC. I ZAJED.			100.000,00	42.721,40	42,7 %
PROGRAM 34 Pomoć humanit. organizacijama i udrugama			100.000,00	42.721,40	42,7 %
Aktivnost 01 Financiranje udruga			100.000,00	42.721,40	42,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE			100.000,00	42.721,40	42,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	42.721,40	42,7 %
R0190	3811	Financiranje humanitarnih udruga i organizacija	100.000,00	42.721,40	42,7 %
PODGLAVA 07 OSTALE ORGANIZACIJE I ZAJEDNICE			165.000,00	77.535,00	47,0 %
PROGRAM 35 Pomoć organizacijama i udrugama			165.000,00	77.535,00	47,0 %
Aktivnost 01 Lovačke udruge			45.000,00	10.000,00	22,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE			45.000,00	10.000,00	22,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	10.000,00	22,2 %
R0191	3811	Donacije lovačkim udrugama	45.000,00	10.000,00	22,2 %
Aktivnost 02 Udruga "Lađari"			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0192	3811	Donacije udrugi "Lađari"	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Ostale udruge			120.000,00	67.535,00	56,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE			120.000,00	67.535,00	56,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	67.535,00	56,3 %
R0193	3811	Donacije ostalim udrugama	120.000,00	67.535,00	56,3 %
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO			2.630.000,00	1.135.574,89	43,2 %
PROGRAM 37 Socijalna skrb			2.540.000,00	1.125.574,01	44,3 %
Podprogram 01 Naknade građanima i kućanstvima			2.540.000,00	1.125.574,01	44,3 %
Projekt 01 Pravo učenika OŠ na besplatnu marendu			20.000,00	9.400,00	47,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA			20.000,00	9.400,00	47,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	9.400,00	47,0 %
R0194	3722	Pravo učenika na besplatnu marendu u OŠ	20.000,00	9.400,00	47,0 %
Projekt 02 Pravo na podmirenje troškova stanovanja			45.000,00	20.393,50	45,3 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			45.000,00	20.393,50	45,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	20.393,50	45,3 %
R0195	3722	Pravo na podmirenje troškova stanovanja	45.000,00	20.393,50	45,3 %
Projekt 03 Pravo na podmirenje troškova prehrane			10.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,0 %
R0196	3722	Pravo na podmirenje troškova prehrane	10.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 04 Pravo na pomoć podmirenja troškova					
komunalnih. usl. i dijela trošk. elekt. energije			60.000,00	31.478,78	52,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			60.000,00	31.478,78	52,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	31.478,78	52,5 %
R0197	3722	Pravo na podmirenje dijela troškova za komunalnih. usl. i električnu. energiju	60.000,00	31.478,78	52,5 %
Projekt 05 Pravo na pomoć za pogrebne troškove			5.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,0 %
R0198	3722	Pravo na pomoć za pogrebne troškove	5.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 06 Sufinanciranje troškova učeničkih putovanja			10.000,00	2.000,00	20,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.000,00	2.000,00	20,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	2.000,00	20,0 %
R0199	3722	Sufinanciranje učeničkih putovanja	10.000,00	2.000,00	20,0 %
Projekt 07 Jednokratne novčane pomoći			240.000,00	153.800,00	64,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			240.000,00	153.800,00	64,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			240.000,00	153.800,00	64,1 %
R0200	3721	Jednokratne novčane pomoći	240.000,00	153.800,00	64,1 %
Projekt 08 Stipendije učenicima i studentima			700.000,00	526.400,00	75,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			700.000,00	526.400,00	75,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	526.400,00	75,2 %
R0201	3721	Stipendije učenicima i studentima	700.000,00	526.400,00	75,2 %
Projekt 11 Božićnica umirovljenicima			180.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			180.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			180.000,00	0,00	0,0 %
R0202	3721	Božićnica umirovljenicima	180.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 12 Prijevoz pitke vode			50.000,00	15.883,48	31,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			50.000,00	15.883,48	31,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	15.883,48	31,8 %
R0203	3722	Prijevoz pitke vode	50.000,00	15.883,48	31,8 %
Projekt 13 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama			30.000,00	14.647,50	48,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET			30.000,00	14.647,50	48,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	14.647,50	48,8 %
R0204	3721	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	30.000,00	14.647,50	48,8 %
Projekt 14 Sredstva za ogrijev socijalno ugroženim kućanstvima			110.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE					
ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			110.000,00	0,00	0,0 %

POZI- CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	0,00	0,0 %
R0205	3722	Sredstva za ogrjev socijal. ugrož. kućanstvima	110.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 15 Sredstva za nab. opreme za inval. i hendikep. osobe			15.000,00	7.000,00	46,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET			15.000,00	7.000,00	46,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	7.000,00	46,7 %
R0206	3822	Kapital. donac. za nab. opreme za inval. i hendikep. osobe	15.000,00	7.000,00	46,7 %
Projekt 16 Sredstva za progr. udruga stradal. Domovinskog rata			20.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET			20.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,0 %
R0207	3721	Financ. programa udruge stradalnika Domov. rata	20.000,00	0,00	0,0 %
Projekt 17 Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad			135.000,00	51.000,00	37,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA			135.000,00	51.000,00	37,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			135.000,00	51.000,00	37,8 %
R0208	3721	Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad	135.000,00	51.000,00	37,8 %
Projekt 18 Sufinanciranje prijevoza učenika			300.000,00	175.458,34	58,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA			300.000,00	175.458,34	58,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	175.458,34	58,5 %
R0209	3722	Sufinanciranje prijevoza učenika	300.000,00	175.458,34	58,5 %
Projekt 19 Javni radovi-program zapošljavanja			360.000,00	113.684,41	31,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 NEZAPOSLENOST			360.000,00	113.684,41	31,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			360.000,00	113.684,41	31,6 %
R0213	3721	Financ. programa Javnih rad. -program zapošljav.	360.000,00	113.684,41	31,6 %
Tekući projekt T20 Sufinanc. prijevoza sezonskih djelatnika			90.000,00	4.428,00	4,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			90.000,00	4.428,00	4,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			90.000,00	4.428,00	4,9 %
R0331	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza sezon. djelatnika	90.000,00	4.428,00	4,9 %
Tekući projekt T21 Sufinanc. nabave udžben. za učenike prvog raz. OŠ			60.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIV. SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			60.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	0,00	0,0 %
R0332	3722	Sufinanc. nabave udžben. za učenike prvog raz.a OŠ	60.000,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T22 Pomoći za nabavu knjiga obiteljima s troje i više djece na školovanju			100.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJAL. POMOĆ STANOVNIŠT. KOJE NIJE OBUHVAĆ. REDOVNIM SOCIJALNIM			100.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,0 %
R0339	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	100.000,00	0,00	0,0 %
PROGRAM 38 Zdravstvo			90.000,00	10.000,88	11,1 %
Aktivnost 01 Tekuće pomoće Domu zdravlja Vrgorac			40.000,00	10.000,88	25,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAV.			40.000,00	10.000,88	25,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	10.000,88	25,0 %
R0210	3811	Tekuće donacije za Dom zdravlja u Vrgorcu	40.000,00	10.000,88	25,0 %
Aktivnost 02 Tekuće donacije KBC Split			0,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAV.			0,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,0 %
R0265	3811	Tekuće donacije KBC Split	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost 03 Kapitalne donacije Domu zdravlja Vrgorac			50.000,00	0,00	0,0 %
FUNKCIJ. KLASIFIKAC. 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAV.			50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,0 %
R0315	3821	Kapitalne donacije Domu zdravlja Vrgorac	50.000,00	0,00	0,0 %

